



FÖLTING
TIBOR FÖLTING
INDUSTRIEKENNZEICHNUNG
ARBEITSSICHERHEIT
service@foelting.com
www.foelting.com




COVID-19

Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen

COVID-19

Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen



Sehr geehrte Kunden, Interessenten und Follower,

wir beobachten die Auswirkungen von COVID-19 (Coronavirus) bei Brady sehr genau und haben erfolgreich Gegenmaßnahmen umgesetzt, um einen sicheren Geschäftsbetrieb bei voller Übereinstimmung mit den Regierungsvorschriften zu gewährleisten. Zum jetzigen Zeitpunkt setzen wir unsere Produktion fort und sind in der Lage, Ihre Bestellungen entgegenzunehmen. Wir tun alles, was wir können, um pünktliche Lieferungen zu gewährleisten. Unser Ziel ist es weiterhin, Sie bei allen Ihren Kennzeichnungs- und Sicherheitsanforderungen für Ihre Mitarbeiter, Produkte und Betriebsstätten zu unterstützen.

Ihre Brady-Teams in EMEA

Inhaltsverzeichnis

3	Covid-19
4	Covid-19 - Bodenmarkierungen und-pfeile
5	Sicherheitsidentifikation
5	Gebotsschilder
8	Warnschilder
10	Kundenspezifische Sicherheitsschilder
12	Soprtionsmittel und Auffangsysteme
12	Sicherheits- und Chemikalienmatte mit hoher Sichtbarkeit
13	UN Tücher und Rollen
14	HandySorb-Mopp
15	Notfall-Sets
19	Zubehör
20	Auffangprodukte
21	Absperr- und Markierungssysteme
21	Toughstripe
28	Dauerhafte Bereichsmarkierung
30	Absperrbänder & Trassenwarnband
31	Sperrpfosten und Zubehör
33	Warnaufsteller (Stabil & Standard-Ausführung)
34	„Do-It-Yourself“-Drucker für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
34	Sicherheitskennzeichnung
35	BMP71 Etikettendrucker
37	BradyPrinter S3100 Schilder- und Etikettendrucker
38	BBP35/BBP37 Mehrfarbige Drucker
40	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker
42	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker

► Neueste Updates

Sehen Sie sich unsere aktuellen Informationen oder COVID-19-bezogene Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für Ihre Mitarbeiter, Produkte und Betriebsstätten an.



COVID-19 Allgemeine Sicherheitsinformationen

SICHERHEIT AUF DEM GELÄNDE

- Hände regelmäßig waschen
- Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Meter einhalten
- In den Ärmel husten oder niesen
- Kontakt vermeiden
- Nicht ins Gesicht fassen
- Bei Krankheit zu Hause bleiben

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Layout	Beschriftung	Verpackungseinheit
Polypropylen					
306946	371	262	Horizontal	Sicherheit auf dem Gelände	1 / Packung
Laminierter Polyester					
306819	371	262	Horizontal	Sicherheit auf dem Gelände	1 / Packung



COVID-19 Rezeption

SICHERHEIT AUF DEM GELÄNDE

- Kein Zutritt für Personen, die sich in einem Covid-19 Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten
- Kein Zutritt für Personen mit Fieber, Husten, Halsschmerzen oder anderen grippeähnlichen Symptomen
- Maske tragen
- Handschuhe tragen
- Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Meter einhalten

SICHERHEIT AUF DEM GELÄNDE

- Kein Zutritt für Personen, die sich in einem Covid-19 Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten
- Kein Zutritt für Personen mit Fieber, Husten, Halsschmerzen oder anderen grippeähnlichen Symptomen
- Kein Händeschütteln
- Hände waschen oder desinfizieren
- Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Meter einhalten
- In den Ärmel oder in ein Papiertaschentuch husten oder niesen

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Layout	Beschriftung	Verpackungseinheit
Polypropylen					
306925	262	371	Vertikal	Sicherheit auf dem Gelände	1 / Packung
306936	262	371	Vertikal	Sicherheit auf dem Gelände	1 / Packung
Laminierter Polyester					
306807	262	371	Vertikal	Sicherheit auf dem Gelände	1 / Packung
306813	262	371	Vertikal	Sicherheit auf dem Gelände	1 / Packung



306813



306807

Anleitung zum Händewaschen

HÄNDE RICHTIG WASCHEN

- Hände unter fließendes Wasser halten
- Hände gründlich einseifen für 20-30 Sekunden
- Hände gründlich abspülen
- Hände mit einem Papiertuch abtrocknen
- Papiertuch entsorgen

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Layout	Beschriftung	Verpackungseinheit
Polypropylen					
306956	262	371	Vertikal	Hände richtig waschen	1 / Packung
Laminierter Polyester					
306825	262	371	Vertikal	Hände richtig waschen	1 / Packung



COVID-19 Social Distancing

STOP: SOCIAL DISTANCING PRAKTIZIEREN



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Layout	Beschriftung	Verpackungseinheit
Laminierter Polyester					
306831	800	80	Horizontal	SOCIAL DISTANCING PRAKTIZIEREN	1 / Packung


Bodenmarkierungen und -pfeile

KLARE UND DEUTLICHE ANWEISUNGEN ZUR EINHALTUNG VON ABSTÄNDEN AUF EINER VIELZAHL VON BÖDEN IN DER INDUSTRIE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN.

Verhindern Sie Infektionen durch klare Anweisungen zur Einhaltung von Abständen. Einfache Organisation von Einbahn-Personenverkehr, Warteschlangen und Hygiene-Erinnerungen.

- Ideal für die Verwendung im Innenbereich geeignet
- Material: B-7538 Antirutsch-Produkt
- Größe: 350-mm-Durchmesser
- Voll anpassbar

Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Layout	Verpackungseinheit	Farbe
Laminierter Anti-Rutsch-Polyester				
306895	350,00	STOPP Hände desinfizieren	1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306904	350,00	STOPP Hände waschen	1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306910	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306911	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306912	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306913	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306914	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306915	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306916	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306917	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Blau
306918	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Gelb
306919	350,00		1 Schild / Packung	Weiß auf Grün
306920	350,00	STOP	1 Schild / Packung	Weiß auf Rot



STANDARDMÄSSIGE GEBOTSSCHILDER

- Gebotsschilder sind immer kreisförmig mit einem weißen Piktogramm auf blauem Hintergrund
- Diese Schilder schreiben ein bestimmtes Verhalten für den gekennzeichneten Bereich vor
- Materialien:
Verstärktes Polypropylen (B-7527), Laminierter Polyester (B-7541), Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat (B-7525)

! Das allgemeine Gebotsschild darf nur in Kombination mit anderen Gebotsschildern verwendet werden.

M001: Allgemeines Gebotszeichen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
814166	100	1
814167	200	1
814168	315	1
814169	400	1
Laminierter Polyester		
814158	25	7
814160	50	2
814162	100	1
814163	200	1
814164	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
814170	100	1
814171	200	1
814172	315	1

M005: Erdung erforderlich



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
818573	100	1
818574	200	1
818575	315	1
818576	400	1
Laminierter Polyester		
818565	25	7
818567	50	2
818569	100	1
818570	200	1
818571	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
818577	100	1
818578	200	1
818579	315	1



M002: Gebrauchsanweisung beachten



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
818126	100	1
818127	200	1
818128	315	1
818129	400	1
Laminierter Polyester		
818118	25	7
818120	50	2
818122	100	1
818123	200	1
818124	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
818130	100	1
818131	200	1
818132	315	1

M006: Vor Öffnen Netzstecker ziehen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
818722	100	1
818723	200	1
818724	315	1
818725	400	1
Laminierter Polyester		
818714	25	7
818716	50	2
818718	100	1
818719	200	1
818720	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
818726	100	1
818727	200	1
818728	315	1

M009: Schutzhandschuhe benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
819169	100	1
819170	200	1
819171	315	1
819172	400	1
Laminierter Polyester		
819161	25	7
819163	50	2
819165	100	1
819166	200	1
819167	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
819173	100	1
819174	200	1
819175	315	1

M003: Gehörschutz benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
818275	100	1
818276	200	1
818277	315	1
818278	400	1
Laminierter Polyester		
818267	25	7
818269	50	2
818271	100	1
818272	200	1
818273	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
818279	100	1
818280	200	1
818281	315	1

M007: Getönte Schutzbrille tragen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
818871	100	1
818872	200	1
818873	315	1
818874	400	1
Laminierter Polyester		
818863	25	7
818865	50	2
818867	100	1
818868	200	1
818869	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
818875	100	1
818876	200	1
818877	315	1

M010: Schutzkleidung benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
819318	100	1
819319	200	1
819320	315	1
819321	400	1
Laminierter Polyester		
819310	25	7
819312	50	2
819314	100	1
819315	200	1
819316	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
819322	100	1
819323	200	1
819324	315	1

M004: Augenschutz benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
818424	100	1
818425	200	1
818426	315	1
818427	400	1
Laminierter Polyester		
818416	25	7
818418	50	2
818420	100	1
818421	200	1
818422	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
818428	100	1
818429	200	1
818430	315	1

M008: Sicherheitsschuhe tragen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
819020	100	1
819021	200	1
819022	315	1
819023	400	1
Laminierter Polyester		
819012	25	7
819014	50	2
819016	100	1
819017	200	1
819018	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
819024	100	1
819025	200	1
819026	315	1



Kopfschutz tragen

Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. In dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

Gebotsschilder

M011: Hände waschen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
819467	100	1
819468	200	1
819469	315	1
819470	400	1
Laminierter Polyester		
819459	25	7
819461	50	2
819463	100	1
819464	200	1
819465	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
819471	100	1
819472	200	1
819473	315	1

M015: Warnweste benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
820063	100	1
820064	200	1
820065	315	1
820066	400	1
Laminierter Polyester		
820055	25	7
820057	50	2
820059	100	1
820060	200	1
820061	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
820067	100	1
820068	200	1
820069	315	1

M019: Schweißmaske benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
820659	100	1
820660	200	1
820661	315	1
820662	400	1
Laminierter Polyester		
820651	25	7
820653	50	2
820655	100	1
820656	200	1
820657	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
820663	100	1
820664	200	1
820665	315	1

M012: Handlauf benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
819616	100	1
819617	200	1
819618	315	1
819619	400	1
Laminierter Polyester		
819608	25	7
819610	50	2
819612	100	1
819613	200	1
819614	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
819620	100	1
819621	200	1
819622	315	1

M016: Leichten Atemschutz tragen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
820212	100	1
820213	200	1
820214	315	1
820215	400	1
Laminierter Polyester		
820204	25	7
820206	50	2
820208	100	1
820209	200	1
820210	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
820216	100	1
820217	200	1
820218	315	1

M020: Sicherheitsgurt benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
820808	100	1
820809	200	1
820810	315	1
820811	400	1
Laminierter Polyester		
820800	25	7
820802	50	2
820804	100	1
820805	200	1
820806	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
820812	100	1
820813	200	1
820814	315	1

M013: Gesichtsschutzschild benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
819765	100	1
819766	200	1
819767	315	1
819768	400	1
Laminierter Polyester		
819757	25	7
819759	50	2
819761	100	1
819762	200	1
819763	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
819769	100	1
819770	200	1
819771	315	1

M017: Atemschutz benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
820361	100	1
820362	200	1
820363	315	1
820364	400	1
Laminierter Polyester		
820353	25	7
820355	50	2
820357	100	1
820358	200	1
820359	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
820365	100	1
820366	200	1
820367	315	1

M021: Vor Arbeiten freischalten



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
820957	100	1
820958	200	1
820959	315	1
820960	400	1
Laminierter Polyester		
820949	25	7
820951	50	2
820953	100	1
820954	200	1
820955	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
820961	100	1
820962	200	1
820963	315	1

M014: Kopfschutz benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
819914	100	1
819915	200	1
819916	315	1
819917	400	1
Laminierter Polyester		
819906	25	7
819908	50	2
819910	100	1
819911	200	1
819912	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
819918	100	1
819919	200	1
819920	315	1

M018: Auffanggurt benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
820510	100	1
820511	200	1
820512	315	1
820513	400	1
Laminierter Polyester		
820502	25	7
820504	50	2
820506	100	1
820507	200	1
820508	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
820514	100	1
820515	200	1
820516	315	1

M022: Handschutzmittel benutzen



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
821106	100	1
821107	200	1
821108	315	1
821109	400	1
Laminierter Polyester		
821098	25	7
821100	50	2
821102	100	1
821103	200	1
821104	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
821110	100	1
821111	200	1
821112	315	1



GEBOTSSCHILDER ZUR BODENMARKIERUNG

Diese Schilder kennzeichnen Bereiche, in denen persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden müssen. Die Bodenmarkierungsschilder von Brady bestehen aus Polyester und einem transparenten, rutschfesten Laminat in Mattausführung, um Stürze zu verhindern und gleichzeitig das Piktogramm zu schützen. Der stark haftende Klebstoff von Brady eignet sich für die meisten sauberen, trockenen und glatten Böden.

- Material: Anti-Rutsch Laminierter Polyester (B-7538), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Durchmesser des Piktogramms: 500,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 1



Eine größere Auswahl an Bodenmarkierungsschildern finden Sie unter www.bradyeurope.com.



M003



M004



M008




M013



M014

Artikelnr.	N° PIC	Beschreibung
818274	M003	Gehörschutz benutzen
818423	M004	Augenschutz benutzen
819019	M008	Sicherheitsschuhe tragen
819764	M013	Gesichtsschutzschild benutzen
819913	M014	Kopfschutz benutzen



MINIPIKTOGRAMME FÜR GEBOTSSCHILDER

Mithilfe von Minipiktogrammen für Gebotsschilder können auf Standortplänen die Bereiche gekennzeichnet werden, in denen persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden müssen.

- Material: Vinyl (B-7586)
- Durchmesser des Piktogramms: 15,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 54



M003



M004



M008



M009



M014



M017

Artikelnr.	N° PIC	Beschreibung
818265	M003	Gehörschutz benutzen
818414	M004	Augenschutz benutzen
819010	M008	Sicherheitsschuhe tragen
819159	M009	Schutzhandschuhe benutzen
819904	M014	Kopfschutz benutzen
820351	M017	Atemschutz benutzen



Eine größere Auswahl an Minipiktogrammen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

STANDARDMÄSSIGE WARNSCHILDER

- Warnschilder müssen ein schwarzes Piktogramm in einem gelben Dreieck mit einer schwarzen Umrandung aufweisen
- Warnschilder müssen auf Gefahren hinweisen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen angeben
- Materialien:
Verstärktes Polypropylen (B-7527), Laminierter Polyester (B-7541), Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat (B-7525)

! Das allgemeine Warnschild darf nur in Kombination mit anderen Warnschildern verwendet werden.

W001: Warnung vor einer Gefahrenstelle



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
826619	100	1
826620	200	1
826621	315	1
Laminierter Polyester		
826611	25	13
826613	50	7
826615	100	3
826616	200	1
826617	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
826622	100	1
826623	200	1
826624	315	1

W005: Warnung vor nicht ionisierender, elektromagnetischer Strahlung



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
827063	100	1
827064	200	1
827065	315	1
Laminierter Polyester		
827055	25	13
827057	50	7
827059	100	3
827060	200	1
827061	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
827066	100	1
827067	200	1
827068	315	1

W002: Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
816670	100	1
816671	200	1
816672	315	1
Laminierter Polyester		
816662	25	13
816664	50	7
816666	100	3
816667	200	1
816668	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
816673	100	1
816674	200	1
816675	315	1

W006: Warnung vor magnetischem Feld



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
827211	100	1
827212	200	1
827213	315	1
Laminierter Polyester		
827203	25	13
827205	50	7
827207	100	3
827208	200	1
827209	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
827214	100	1
827215	200	1
827216	315	1

W009: Warnung vor Biogefährdung



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
827655	100	1
827656	200	1
827657	315	1
Laminierter Polyester		
827647	25	13
827649	50	7
827651	100	3
827652	200	1
827653	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
827658	100	1
827659	200	1
827660	315	1

W003: Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
826767	100	1
826768	200	1
826769	315	1
Laminierter Polyester		
826759	25	13
826761	50	7
826763	100	3
826764	200	1
826765	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
826770	100	1
826771	200	1
826772	315	1

W007: Warnung vor Stolpergefahr



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
827359	100	1
827360	200	1
827361	315	1
Laminierter Polyester		
827351	25	13
827353	50	7
827355	100	3
827356	200	1
827357	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
827362	100	1
827363	200	1
827364	315	1

W010: Warnung vor Kälte



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
827803	100	1
827804	200	1
827805	315	1
Laminierter Polyester		
827795	25	13
827797	50	7
827799	100	3
827800	200	1
827801	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
827806	100	1
827807	200	1
827808	315	1

W004: Warnung vor Laserstrahlung



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
826915	100	1
826916	200	1
826917	315	1
Laminierter Polyester		
826907	25	13
826909	50	7
826911	100	3
826912	200	1
826913	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
826918	100	1
826919	200	1
826920	315	1


W008: Warnung vor Absturzgefahr



Artikelnr.	Breite (mm)	Anzahl
Verstärktes Polypropylen		
827507	100	1
827508	200	1
827509	315	1
Laminierter Polyester		
827499	25	13
827501	50	7
827503	100	3
827504	200	1
827505	315	1
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat		
827510	100	1
827511	200	1
827512	315	1



Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. In dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder. Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.





WARNSCHILDER ZUR BODENMARKIERUNG

Warnschilder zur Bodenmarkierung weisen auf Gefahren in betroffenen Bereichen hin. Sie bieten wichtige Sicherheitsinformationen genau dort, wo sie benötigt werden. Die Bodenmarkierungsschilder von Brady bestehen aus Polyester und einem transparenten, rutschfesten Laminat in Mattausführung, um Stürze zu verhindern und gleichzeitig das Piktogramm zu schützen. Der stark haftende Klebstoff von Brady eignet sich für die meisten sauberen, trockenen und glatten Böden.

- Material: Anti-Rutsch Laminierter Polyester (B-7538), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Seitenlänge des dreieckigen Piktogramms: 500,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 1



W001



W007



W011



W012



W014



W015

Artikelnr.	N° PIC	Beschreibung
826618	W001	Warnung vor einer Gefahrenstelle
827358	W007	Warnung vor Stolpergefahr
827950	W011	Warnung vor Rutschgefahr
828098	W012	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
828394	W014	Warnung vor Flurförderzeugen
828542	W015	Warnung vor schwebender Last



Eine größere Auswahl an Bodenmarkierungsschildern finden Sie unter www.bradyeurope.com.



MINIPIKTOGRAMME FÜR WARNSCHILDER

Mithilfe von Minipiktogrammen für Warnschilder können Gefahrenzonen auf Standortplänen gekennzeichnet werden.

- Material: Vinyl (B-7586)
- Seitenlänge des dreieckigen Piktogramms: 15,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 54



W001



W002



W003



W004



W012



W014



W016



W021



W023

Artikelnr.	N° PIC	Beschreibung
826609	W001	Warnung vor einer Gefahrenstelle
816660	W002	Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen
826757	W003	Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen
826905	W004	Warnung vor Laserstrahlung
828089	W012	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
828385	W014	Warnung vor Flurförderzeugen
828681	W016	Warnung vor giftigen Stoffen
829421	W021	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
829717	W023	Warnung vor ätzenden Stoffen




Eine größere Auswahl an Minipiktogrammen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

BESTELLINFORMATIONEN

- Geben Sie die Bestellnummer für das gewünschte Layout, Material und die erforderliche Größe an.
- Wählen Sie den Typ des Schildes (Rettung/Erste Hilfe, Brandschutz, Gebot, Verbot, Warnung).
- Wählen Sie ein Symbol aus dieser Broschüre aus (eine Übersicht finden Sie auf den Seiten 38–39). Geben Sie bei Ihrer Bestellung die PIC-Nummer genau an. Kundenspezifische Symbole sind lieferbar, sofern sie im passenden Dateiformat (eps) bereitgestellt werden.
- Geben Sie den gewünschten Text an.


LAYOUT 1



Rettung / Erste-Hilfe



Brandschutz



Gebot




Verbot




Warnung

Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)
Laminierter Polyester	
800019	150 x 125
800020	300 x 250
800021	594 x 480
800022	840 x 595
Verstärktes Polypropylen	
800023	150 x 125
800024	300 x 250
800025	594 x 480
800026	840 x 595


LAYOUT 2




Rettung / Erste-Hilfe




Brandschutz



Gebot




Verbot




Warnung

Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)
Laminierter Polyester	
800027	150 x 125
800028	300 x 250
800029	594 x 480
800030	840 x 595
Verstärktes Polypropylen	
800031	150 x 125
800032	300 x 250
800033	594 x 480
800034	840 x 595


LAYOUT 3




Rettung / Erste-Hilfe




Brandschutz



Gebot



Verbot



Warnung

Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)
Laminierter Polyester	
800035	250 x 350
Verstärktes Polypropylen	
800036	250 x 350

LAYOUT 4



Rettung / Erste-Hilfe



Brandschutz



Gebot




Verbot



Warnung


Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)
Laminierter Polyester	
800038	100 x 300
800039	200 x 600
800037	50 x 150
Verstärktes Polypropylen	
800041	100 x 300
800042	200 x 600
800040	50 x 150

LAYOUT 5




Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)
Laminierter Polyester	
800043	300 x 450
800044	400 x 600
Verstärktes Polypropylen	
800045	300 x 450
800046	400 x 600

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen




LAYOUT 6




Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)
Laminierter Polyester	
800047	300 x 450
800048	400 x 600
Verstärktes Polypropylen	
800049	300 x 450
800050	400 x 600

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen




LAYOUT 7




Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)
Laminierter Polyester	
800051	300 x 450
800052	400 x 600
Verstärktes Polypropylen	
800053	300 x 450
800054	400 x 600

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen




LAYOUT 8





Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)
Laminierter Polyester	
800055	300 x 450
800056	400 x 600
Verstärktes Polypropylen	
800057	300 x 450
800058	400 x 600

Wählen Sie drei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen



CHEMISCHE SORPTIONSMITTEL-PRODUKTFAMILIE:

Alle diese Tücher und Rollen verfügen über einen stark absorbierenden Polypropylen-Kern – ab da beginnen die Unterschiede. Dank Eigenschaften wie Haltbarkeit, Absorptionsgraden und Decklagen stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Absorption für Ihren jeweiligen Einsatzbereich zur Verfügung.

	Anwendungen	Haltbarkeit	Fusseln	Absorptionsgrade	Konstruktion
Sicherheits- und Chemikalienmatten mit hoher Sichtbarkeit	In Bereichen mit höherem Risiko für Ausrutschen, Stolpern und Stürzen. Bereiche mit Personenverkehr.	✓✓✓	Weitgehend fusselfrei	Mittelschwer	 3-lagig Spinnvlies - Schmelzgeblasen - Schmelzgeblasene Decklagen, genoppt und perforiert
Universal® Plus Tücher und Rollen	Für den industriellen Einsatz, wenn eine höhere Strapazierfähigkeit in Bezug auf gefährliche Chemikalien benötigt wird	✓✓	Mittleres Fusseln	Mittelschwer	 2-lagig Schmelzgeblasen, Spinnvlies auf 1 Seite, genoppt und perforiert (optional)
Hazwik Minisperren und Kissen	Um in engen Räumen das Ausbreiten von Verschüttungen zu verhindern sowie Verschüttungen und austretende Flüssigkeiten zu absorbieren				



Erhöhen Sie die Sicherheit und sparen Sie Kosten: Farbcodierte Abfallentsorgung

Sparen Sie Entsorgungskosten durch die Verwendung farbcodierter Sorptionsmittel in bestimmten Bereichen Ihres Betriebs und in Ihrem gesamten Entsorgungssystem. Ein Beispiel: In einem Betrieb kommen gelbe Sorptionsmittel in Bereichen mit radioaktiven Stoffen und grüne Sorptionsmittel in Bereichen mit Chloreinsatz zum Einsatz. Des Weiteren werden im restlichen Betrieb graue UniversalSORPTIONSMITTEL verwendet. Ein Farbcodierungssystem fördert das Verständnis Ihrer Mitarbeiter für das Entsorgungssystem, da sie davon ausgehen können, dass gelbe Sorptionsmittel radioaktiven Müll enthalten und grüne Sorptionsmittel Chlor.



SICHERHEITS- UND CHEMIKALIENMATTE MIT HOHER SICHTBARKEIT

- Kombination aus Schild und Sorptionsmittel.
- Universell einsetzbare Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, absorbiert und beseitigt praktisch alle Flüssigkeiten einschließlich gefährlicher Chemikalien.
- Gelber Farbcode für Sicherheit und eine leichte Trennung von gefährlichem Abfall
- 3-lagige Struktur (Spinnvlies - Schmelzgeblasen - Schmelzgeblasene Decklagen).
- Produkt reagiert nicht mit aggressiven Flüssigkeiten.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Perforiert	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptionskapazität (Liter)
Rolle					
CH15P	107690	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 38 cm × 46 m, mittelschwer, perforiert und verschweißt	Alle 46 cm	1 Rolle(n) / Beutel	73
CH30DP	107691	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 76 cm × 46 m, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt	Alle 38 cm und in der Mitte der Rolle	1 Rolle(n) / Beutel	147
CH303	134360	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 76 cm × 92 m, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt	Alle 38 cm und in der Mitte der Rolle	1 Rolle(n) / Beutel	243
Tuch					
CH100	107688	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 38 cm × 48 cm		100 Tücher / Karton	110
CH200	134818	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 38 cm × 48 cm		200 Tücher / Karton	144




EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Zur Verwendung mit gefährlichen Chemikalien und Säuren
- Atomkraftwerke
- Chemie-Notfall-Einheiten
- Labore und Krankenhäuser
- Jeder industrielle Einsatzbereich, in dem aggressive Flüssigkeiten verwendet werden
- Bereiche mit Personenverkehr oder in denen eine erhöhte Strapazierfähigkeit benötigt wird

UN TÜCHER UND ROLLEN – ZUR VERWENDUNG MIT CHEMIKALIEN UND GEFÄHRLICHEN FLÜSSIGKEITEN

- Absorbieren eine Vielzahl an Chemikalien, einschließlich Säuren und ätzenden Stoffen.
- Das einseitige Spinnvlies sorgt für besonders hohe Festigkeit und weniger Fusseln.
- Chemisch träge: Das Produkt zerfällt nicht und bewirkt keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit.
- Die grüne Farbe weist Mitarbeiter darauf hin, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird.
- Außerdem ermöglicht die grüne Farbe das Kennzeichnen, Trennen und Entsorgen von Sondermüll, wodurch weniger Entsorgungskosten anfallen.
- Perforiert für mehr Flexibilität: Trennen Sie kleinere Tücher entlang der Perforierungen ab, um einen Verbrauch nach Bedarf zu gewährleisten.



2-LAGIG
Schmelzgeblasen,
Spinnvlies auf 1 Seite,
genoppt und perforiert (optional)



Ideal zur Beseitigung von chemischen Verschüttungen ...



... oder zur Verwendung in Laboren.

TÜCHER

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptions-kapazität (Liter)
UN100-E	813842	TÜCHER, 41 cm × 51 cm, mittelschwer, perforiert und verschweißt	100 Tücher / Karton	89
UN1212-E	813843	TÜCHER, mittelschwer, verschweißt 30 cm × 30 cm, 50 Tücher/ Beutel, 4 Beutel/Spenderbox	200 Tücher / Spenderbox	77


ROLLEN

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptions-kapazität (Liter)
UN15-2DP-E	813844	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 38 cm × 46 m	2 Rolle(n) / Karton	149
UN15-DP-E	813845	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 38 cm × 46 m	1 Rolle(n) / Spenderbox	75
UN15-DPS-E	813846	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 38 cm × 23 m	1 Rolle(n) / Spenderbox	37
UN30-DP-E	813847	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 76 cm × 46 m	1 Rolle(n) / Karton	149
UN295-P	834177	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 19 cm × 15 m, 60 Tücher pro Rolle	1 Rolle(n) / Beutel	12

HANDYSORB-MOPP - EINFACHES AUFWISCHEN VON VERSCHÜTTETEN INDUSTRIELLEN FLÜSSIGKEITEN

Mit dem äußerst praktischen HandySorb-Mopp lassen sich verschüttete Flüssigkeiten in zahlreichen Arbeitsumgebungen ganz einfach beseitigen.

- Sicheres Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten: Die Tücher mit tragen Eigenschaften können ausgetauscht werden, ohne die absorbierten Flüssigkeiten zu berühren, und dank des verlängerbaren Griffs lässt sich ein sicherer Abstand einhalten.
- Einfache Verwendung: Der verlängerbare Griff ermöglicht eine Reichweite von bis zu 1,83 Metern, und dank des speziellen Systems zum Anbringen der Tücher müssen Anwender sich weniger häufig bücken, vornüberbeugen oder hinknien.
- Äußerst effizient: Jedes Tuch kann in Sekundenschnelle das 25-Fache seines Eigengewichts absorbieren. Dies reduziert die Abfallmenge und die damit verbundenen Kosten.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptionskapazität (Liter)
150597	150597	HandySorb-Moppsystem, universelle Basis-Nachfülltücher mit Moppadapter	100 Tücher / Kit	47
150598	150598	HandySorb-Moppsystem, universelle „No-Touch“-Tücher	25 Tücher / Kiste	57
150599	150599	HandySorb-Moppsystem, universelle „No-Touch“-Kissen	10 Stück / Kiste	74
150600	150600	Starter-Paket für das HandySorb-Moppsystem	1 Set / Kit	5.6

HANDYSORB-MOPPSYSTEM

Das Starter-Paket für das HandySorb-Moppsystem enthält:

- 1 HandySorb-Moppkopf und -griff
- 3 Universelle HandySorb „No-Touch“-Tücher



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Lieferumfang	Absorptionskapazität (Liter)
150600	150600	Starter-Paket für das HandySorb-Moppsystem	1 HandySorb-Moppkopf, 1 Griff, 3 universelle „No-Touch“-Tücher	5.6

SPILLFIX-GRANULAT - SCHNELLES ABSORBIEREN VON VERSCHÜTTETEN FLÜSSIGKEITEN AUF JEDER OBERFLÄCHE

Mit diesem Granulat, das keinen krebserregenden Quarzstaub freisetzt, lassen sich Verschüttungen schnell und einfach auf unebenen oder porösen Oberflächen beseitigen.

- Absorbieren Sie schnell jede Flüssigkeit.
- Gibt keinen krebserlösenden Kieselsäurestaub frei.
- Leichtes Produkt mit Mikroschwamm-Wabenstruktur.
- 2,8 kg SpillFix können das gleiche Verschüttungsvolumen wie 22,5 kg Granular auf Tonbasis aufnehmen.
- Lässt keine glatten Rückstände zurück.

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptionskapazität (Liter)
149060	149060	SpillFix Granulat: Beutel 50 Ltr, Palette à 48 Stück	48 Stück / Palette	26
149063	149063	SpillFix Granulat: Beutel 15 Ltr, Palette à 124 Stück	124 Stück / Palette	9,5
149116	149116	SpillFix Granulat: Dose 3 Liter, Palette à 288 Stück	288 Stück / Palette	2
149265	149265	SpillFix Granulat: Dose 3 Liter, Karton à 6 Stück	6 Stück / Kiste	2



NOTFALL-SETS FÜR SÄUREN, BASEN UND BATTERIESÄUREN

SICHERES BESEITIGEN VON VERSCHÜTTETEN SÄUREN, BASEN UND BATTERIESÄUREN

Die Notfall-Sets für Säuren, Basen und Batteriesäuren enthalten eine spezielle Auswahl an Lösungen, mit denen sich kleine bis mittelgroße Verschüttungen beseitigen lassen:

- Stark absorbierende Tücher zum Abwischen von Gegenständen und zum Beseitigen von Verschüttungen
- Minisperren, die verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten sich weiter ausbreiten
- Polymere zum Neutralisieren von Säuren und Basen
- Handschuhe und Schutzbrillen zum Schutz der Mitarbeiter
- Abfalltüte zur Entsorgung aller benutzten Gegenstände

Jedes Notfall-Set enthält außerdem praktische, visuelle Anleitungen zur optimalen Nutzung.

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Absorptionskapazität (Liter)
241135	241135	Spezielles Notfall-Set, Batteriesäuren	1 Set	20
241138	241138	Spezielles Notfall-Set, Chemikalien – zur Neutralisierung von Säuren	1 Set	17
241139	241139	Spezielles Notfall-Set, Chemikalien - zur Neutralisierung von Basen	1 Set	17





NACHFÜLLPACKUNGEN FÜR DIE SETS

Bitte kontaktieren Sie unseren Customer Service, um Nachfüllpackungen zu bestellen. Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite des Kataloges.

TRAGBARE NOTFALL-SETS – FÜR DAS SCHNELLE REAGIEREN AUF KLEINE VERSCHÜTTUNGEN



ECONOMY-NOTFALL-SET

- Gelbe PVC-Tasche mit Griffen für gute Sichtbarkeit.
- Kompakte Größe: Kann dank seiner kompakten Größe einfach in einem kleinen Regal sowie hinter oder unter dem Sitz eines Kraftfahrzeugs untergebracht werden.
- Ideal, wenn Sie gelegentlich kleinere Mengen von Flüssigkeiten transportieren.
- Wasserbeständig, die leichte Tasche hält die Sorptionsmittel trocken.

Im Set enthalten: 10 Tücher (41 cm × 51 cm), 2 Minisperren (Ø 7,6 cm × 122 cm), 1 Paar Handschuhe und 1 Entsorgungsbeutel.

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Absorptions-kapazität (Liter)
SKO-PP	813856	ECONOMY Notfall-Set, Ölbindend	1 Set	18
SKA-PP	813857	ECONOMY Notfall-Set, Wartung	1 Set	18
SKH-PP	813858	ECONOMY Notfall-Set, Chemikalien	1 Set	16



ATTACK PAC

- Einmal-Set: Ideal für kleine Mengen ausgetretener Flüssigkeiten.
- Diese Tasche aus UV-beständiger Folie schützt die Sorptionsmittel vor Feuchtigkeit und Schmutz.

Im Set enthalten: 15 Tücher (41 cm × 51 cm), 3 Minisperren (Ø 7,6 cm × 100 cm), 1 Paar Handschuhe, 1 Schutzbrille und 1 Entsorgungsbeutel.

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Absorptions-kapazität (Liter)
SKO-ATK	813859	ATTACK PAC, Ölbindend	4 Sets/Karton	104
SKA-ATK	813860	ATTACK PAC, Wartung	4 Sets/Karton	104
SKH-ATK	813861	ATTACK PAC, Chemikalien	4 Sets/Karton	97

NOTFALL-SETS IM FASS – FÜR MITTLERE UND GROSSE VERSCHÜTTUNGEN. SCHÜTZT IHRE SORPTIONSMITTEL VOR FEUCHTIGKEIT, SCHMUTZ UND BESCHÄDIGUNGEN



LAB PACK FÜR LABORE

- Ideal für mittelgroße Mengen ausgetretener Flüssigkeiten.
- Das gegen Wasser und Chemikalien beständige Fass schützt die Sorptionsmittel.
- Der Schraubverschluss ermöglicht einfachen Zugriff auf die Produkte.
- Das Fass kann als Transportbehälter für gebrauchte Sorptionsmittel verwendet werden.

Im Set enthalten: 12 Tücher (41 cm × 51 cm), 3 Minisperren (Ø 7,6 cm × 366 cm), 2 Kissen (43 cm × 48 cm), 1 Paar Handschuhe, 1 Schutzbrille und 3 Entsorgungsbeutel.

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Absorptions-kapazität (Liter)
SKO-20	813869	LAB PACK, Ölbindend	1 Set	59
SKA-20	813870	LAB PACK, Wartung	1 Set	59
SKH-20	813871	LAB PACK, Chemikalien	1 Set	57



NACHFÜLLPACKUNGEN FÜR DIE SETS

Bitte kontaktieren Sie unseren Customer Service, um Nachfüllpackungen zu bestellen. Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite des Kataloges.

SPC SPILL BOX – MIT DEN TÜCHERN IN EINER PRAKTISCHEN SPENDERBOX KÖNNEN SIE MEHRERE AUFFANGSTATIONEN IN IHREM UNTERNEHMEN EINRICHTEN

- Die wiederverwendbare Spenderbox aus Kunststoff kann nachgefüllt werden, sobald alle Sorptionsmittel verbraucht wurden.
- Die Spenderbox hat ein geringes Gewicht und kann daher leicht an Labor- und Lagerhauswänden oder Gabelstaplern befestigt werden.
- Auffällige gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit und damit schnellen Einsatz.
- Verschiedene Einsatzbereiche: in Lagerräumen für Flüssigkeiten, hinter dem Sitz eines Kraftfahrzeugs, in Laboren und in anderen Umgebungen, in denen Flüssigkeiten aufbewahrt oder verwendet werden.



Zum Einsatz in Lagerräumen für Flüssigkeiten

Spill Box – Spenderbox

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Absorptions-kapazität (Liter)
SA-SBO	813908	SPILL BOX, Ölbindend, gefüllt mit 15 Tüchern	10
SA-SBA	813909	SPILL BOX, Wartung, gefüllt mit 15 Tüchern	10
SA-SBH	813910	SPILL BOX, Chemikalien, gefüllt mit 10 Tüchern	9

Nachfüllung

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptions-kapazität (Liter)
SXT200-E	813730	TÜCHER, 41 cm × 51 cm, leicht, perforiert und verschweißt	200 Tücher / Karton	136
UXT200-E	813807	TÜCHER, 41 cm × 51 cm, leicht, perforiert und verschweißt	200 Tücher / Karton	136
UN100-E	813842	TÜCHER, 41 cm × 51 cm, mittelschwer, perforiert und verschweißt	100 Tücher / Karton	88

SKH-MINI – EIN KOMPLETTES MINI-NOTFALL-SET ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH, UM KLEINERE CHEMIKALIENVERSCHÜTTUNGEN SCHNELL, EINFACH UND OHNE VERLETZUNGSGEFAHR ZU BESEITIGEN

- Gut sichtbare grüne Farbe.
- Der autoklavierbare Abfallbeutel ist hitzebeständig bis zu 145 °C und gewährleistet somit eine sichere Entsorgung von Laborabfällen.
- Geeignet, um Verschüttungen von bis zu 1,7 Liter zu beseitigen, absorbiert Chemikalien sowie Flüssigkeiten auf Wasser- und Ölbasis.
- Der speziell entworfene Einweg-Handfeger ist zum Auffegen von Glasscherben oder Rückständen gedacht, wodurch eine schnelle Reinigung ohne Verletzungsrisiko ermöglicht wird.
- Kompaktes Design: SPC-Mini kann leicht in jedem Bereich platziert werden, in dem es am dringendsten gebraucht wird.
- Die Schutzhandschuhe sind puderfrei und besitzen für eine höhere Sicherheit angeraute Fingerspitzen, erhöhte Reißfestigkeit und gute Resistenz gegen Chemikalien.

Inhalt: 2 Tücher (41 cm × 51 cm), 1 Paar chemikalienresistente Einweg-Schutzhandschuhe, 1 autoklavierbarer Entsorgungsbeutel, 1 Einweg-Handfeger und 1 mehrsprachige Anleitung.



Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Absorptions-kapazität (Liter)
SKH-MINI	813868	Notfall-Set zum einmaligen Gebrauch, Chemikalien	4 Sets/Karton	7,00



AUFFANGSYSTEME

Sehen Sie unsere Brady Absperrrbarriere und Slikstopper Abdichtmatte in Aktion auf <https://youtu.be/w4hifGZQOY8>

SPC ABSPERRBARRIERE – ENTWICKELT, UM AUSTRETENDE FLÜSSIGKEITEN EINFACH UND SCHNELL EINZUGRENZEN ODER UMZULENKEN.

- Mehrere Barrieren können einfach miteinander verbunden werden. Es sind keine zusätzlichen Verbindungsstücke erforderlich.
- Ideal als Abgrenzung in Türöffnungen bei Wasch- und Spritzvorgängen, als Damm, um verschüttete oder ausgelaufene Flüssigkeiten zu kontrollieren bzw. zurückzuhalten, oder als Umleiter, um Flüssigkeiten von wertvoller Ausrüstung oder empfindlichen Bereichen wegzuleiten.
- Gelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit.
- Chemikalienbeständig: Polyurethan ist resistent gegen Wasser, Öl und viele Chemikalien.
- Ist nach dem Reinigen mit Seifenwasser wieder verwendbar.
- Funktioniert am besten auf glatten Oberflächen.




Verhindert, dass Flüssigkeiten in die Kanalisation gelangen.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
SB-3	813921	ABSPERRBARRIERE 3 m (L) × 10,5 cm (B) × 5,5 cm (H)	1
BAG-PU-L	813925	TASCHE für SB3, PU90 & PU110 Ø 25 cm × 130 cm	1

SENTRY MAKE-A-BERM – GRENZT AUSLAUFGEFÄHRDETE ANLAGEN EIN UND SCHÜTZT STARK FREQUENTIERTE LAUFWEGE VOR AUSTRETENDEN FLÜSSIGKEITEN.

- Hochelastisches (schaumgefülltes) Material – kehrt immer wieder in die Ausgangsform zurück, selbst wenn ein Gabelstapler drüber gefahren ist.
- Benutzerfreundlich: Erstellen Sie eine Barriere in jeder beliebigen Größe und Form.
- Das robuste Vinyl ist beständig gegen Öle, Kühlmittel und die meisten Chemikalien.
- Leicht zu montieren.
- Gelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit.
- Kosteneinsparungen: Sie brauchen keine teuren Zementbordsteine oder Stahlbarrieren aufzubauen.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
SB-MAB-KIT	813980	MAKE-A-BERM, Set mit 2 × 7,6 m Wandabschnitt, 4 Ecken, 1 Rolle Band und 6 Kartuschen Silikonichtmasse	1
SB-MAB-WALL	813981	MAKE-A-BERM, Abschnitt von 4,5 m	1
SB-MAB-COR	813982	MAKE-A-BERM, Set aus 2 Ecken	1

NEOPREN SLIKSTOPPER – EIN EINFACHE, WIRTSCHAFTLICHE ABDICHTMATTE, DIE FLÜSSIGKEITEN DARAN HINDERT, IN DIE KANALISATION ZU GELANGEN.

- Benutzerfreundlich.
- Allgemein resistent gegen nicht aggressive/ätzende Chemikalien, Säuren, Ozon, Öle, Fette und Lösungsmittel
- Einheitsgröße: 92 cm × 92 cm
- Einheitsfarbe: Schwarz
- Materialstärke: 3 mm
- Ist nach dem Reinigen mit Seifenwasser wieder verwendbar.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
NPR36	813920	SLIKSTOPPER, 92 cm × 92 cm	1



POLYURETHAN SLIKSTOPPER – HOCHWERTIGE ABDICHTMATTE, UM ABFLÜSSE ABZUDICHTEN UND FLÜSSIGKEITEN AM EINDRINGEN IN DIE KANALISATION ZU HINDERN.

- Gelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit
- Chemikalienbeständig: flexibles Polyurethan widersteht Wasser, Öl und vielen Chemikalien.
- Ist nach dem Reinigen mit Seifenwasser wieder verwendbar.
- Funktioniert am besten auf glatten Oberflächen.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
PU50	196468	SLIKSTOPPER, PU, 50 cm x 50 cm	1
PU60	196469	SLIKSTOPPER, PU, 60 cm x 60 cm	1
PU90	196470	SLIKSTOPPER, PU, 90 cm x 90 cm	1
PU110	196471	SLIKSTOPPER, PU, 110 cm x 110 cm	1



DIE PRAKTISCHE TASCHE ERMÖGLICHT ES IHNEN, DEN SLIKSTOPPER BIS ZUR VERSCHÜTTUNG ZU TRANSPORTIEREN.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
BAG-PU-S	813923	TASCHE für PU50 & PU60 Ø 20 cm × 80 cm	1
BAG-PU-L	813925	TASCHE für SB3, PU90 & PU110 Ø 25 cm × 130 cm	1



RIGID LOCK QUICKBERM - PROAKTIVES AUFFANGSYSTEM FÜR FÄSSER UND IBCs.



- Bessere Compliance mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG und der ISO-Norm 14001
- Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, indem Stürze und Ausrutscher durch Verschüttungen vermieden werden
- Herunterklappbare Seiten ermöglichen das einfache Befahren durch Gabelstapler
- Exklusives Halterungssystem für die Seitenwände mit Klammern aus Edelstahl - in einer 90°-Position arretierbar
- Geringer Platzbedarf, daher einfache Aufbewahrung
- Langlebige Lösung mit hoher Reiß-, Stich- und Abriebfestigkeit sowie hoher Beständigkeit gegen Chemikalien.



Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Aufnahmekapazität (L)
SB-QB-RL21	198531	Auffangsystem, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,1 m x 30,5 cm	1	662
SB-QB-RL27	198532	Auffangsystem, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,7 m x 30,5 cm	1	890
SB-QB-RL33	198533	Auffangsystem, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 3,3 m x 3,3 m x 30,5 cm	1	2820

QUICKBERM LITE - LEICHTES UND KOMPAKTES AUFFANGSYSTEM FÜR VERSCHÜTTUNGEN IM NOTFALL.




- Das wiederverwendbare, leichte und doch äußerst leistungsstarke QuickBerm Lite an, das ganz einfach von einer Person aufgestellt werden kann.
- Ein ideales Auffangsystem, um im Notfall Verschüttungen in Fahrzeugen, Lastwagen und Wartungswerkstätten zu beseitigen.
- Langlebige Lösung: EG-1 PVC-beschichtetes Material mit hoher Reiß-, Stich- und Abriebfestigkeit sowie hoher Beständigkeit gegen Chemikalien.



Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Aufnahmekapazität (L)
SB-QB-Lite12	198534	Auffangsystem, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 1,2 m x 20,3 cm	1	299
SB-QB-Lite18	198535	Auffangsystem, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 1,8 m x 20,3 cm	1	451
SB-QB-Lite24	198536	Auffangsystem, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 2,4 m x 20,3 cm	1	602

Bodenmarkierungsband für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen

	Lösung	Hauptmerkmale	Anwendungen	
Gut	Gangmarkierungsband B-726 Vinyl	Kostengünstigere Lösung für kurze Anwendungsdauer	Temporäre Markierung für 5S/LEAN-Bereiche, sich verändernde Arbeitszellen und mehr	
Besser	ToughStripe – Bodenmarkierungsband B-514 Polyester	Längere Anwendungsdauer mit mehr Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten	Sichtarbeitsplätze in 5S/LEAN, Gehwege, Gänge und Bereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen	
Am besten	ToughStripe Max – Bodenmarkierungsband B-543 Vinyl	Besonders hohe Beständigkeit	Starker Gabelstapler- und Industriefahrzeugbetrieb	
Sonstiges	PaintStripe – Schablonen für die Bodenmarkierung B-518/B-519 für unterschiedliche Oberflächen	Farbschablone für längere, dauerhaftere Markierung	Dauerhafte Kennzeichnung von Arbeits-bereichen	

ToughStripe Max Bodenmarkierungsband

Brady B-543 Polyester für Bodenmarkierung

- 0,2 mm dick
- Betriebstemperatur zwischen -18 °C und 54 °C
- Voraussetzungen für die Anbringung: min. 5 °C, trockener Boden
- Empfohlen für die Verwendung im Innenbereich und in trockenen Umgebungen
- Hält auch aggressiven Chemikalien stand
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene, rutschsichere Oberflächen gemäß OSHA 1910.22

Artikelnr.	Farbe	Ausführung	Breite (mm)	Etikettenlänge B (m)
B-543: Vinyl				
149633	Weiß	Glänzend	50,80	30,48
149640	Weiß	Glänzend	76,20	30,48
149647	Weiß	Glänzend	101,60	30,48
149630	Schwarz & Gelb	Glänzend	50,80	30,48
149637	Schwarz & Gelb	Glänzend	76,20	30,48
149644	Schwarz & Gelb	Glänzend	101,60	30,48
149634	Rot	Glänzend	50,80	30,48
149641	Rot	Glänzend	76,20	30,48
149648	Rot	Glänzend	101,60	30,48
149635	Orange	Glänzend	50,80	30,48
149642	Orange	Glänzend	76,20	30,48
149632	Grün	Glänzend	50,80	30,48
149639	Grün	Glänzend	76,20	30,48
149646	Grün	Glänzend	101,60	30,48
149629	Gelb	Glänzend	50,80	30,48
149636	Gelb	Glänzend	76,20	30,48
149643	Gelb	Glänzend	101,60	30,48
149631	Blau	Glänzend	50,80	30,48
149638	Blau	Glänzend	76,20	30,48
149645	Blau	Glänzend	101,60	30,48



Erhalten Sie den Leitfaden für Bodenmarkierungen



Brady B-514 Polyester für Bodenmarkierung

Die ToughStripe Bodenmarkierungsprodukte werden aus dem Polyester B-514 von Brady hergestellt. Die ToughStripe Produkte sind ideal zur Markierung von Gängen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zum Hinweisen auf wichtige Sicherheitsanlagen und Fluchtwege.

- 0,2 mm dick
- Betriebstemperatur zwischen -18 °C und 54 °C
- Voraussetzungen für die Anbringung: min. 5 °C, trockener Boden
- Empfohlen für die Verwendung im Innenbereich und in trockenen Umgebungen
- Hält auch aggressiven Chemikalien stand
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene, rutschsichere Oberflächen gemäß OSHA 1910.22

Bodenmarkierungsband



Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
104340	76,20	30,48 m	Schwarz	
104341	76,20	30,48 m	Weiß	
104342	76,20	30,48 m	Gelb	
104343	76,20	30,48 m	Rot	
104344	76,20	30,48 m	Blau	
104345	76,20	30,48 m	Grün	
104346	76,20	30,48 m	Orange	
104347	76,20	30,48 m	Schwarz & Gelb	
104348	76,20	30,48 m	Rot & Weiß	
104349	76,20	30,48 m	Schwarz & Weiß	
121914	76,20	30,48 m	Schwarz & Weiß	
121917	76,20	30,48 m	Rot & Weiß	
132431	76,20	30,48 m	Rot & Gelb	
132434	76,20	30,48 m	Schwarz & Orange	
132437	76,20	30,48 m	Grün & Weiß	
132440	76,20	30,48 m	Blau & Gelb	
134087	76,20	30,48 m	Violett	
134090	76,20	30,48 m	Braun	
134093	76,20	30,48 m	Grau	
104310	50,80	30,48 m	Schwarz	
104311	50,80	30,48 m	Weiß	
104312	50,80	30,48 m	Gelb	
104313	50,80	30,48 m	Rot	
104314	50,80	30,48 m	Blau	
104315	50,80	30,48 m	Grün	
104316	50,80	30,48 m	Orange	
104317	50,80	30,48 m	Schwarz & Gelb	
104318	50,80	30,48 m	Rot & Weiß	
104319	50,80	30,48 m	Schwarz & Weiß	

Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
121913	50,80	30,48 m	Schwarz & Weiß	
121916	50,80	30,48 m	Rot & Weiß	
132430	50,80	30,48 m	Rot & Gelb	
132433	50,80	30,48 m	Schwarz & Orange	
132436	50,80	30,48 m	Grün & Weiß	
132439	50,80	30,48 m	Blau & Gelb	
134086	50,80	30,48 m	Violett	
134089	50,80	30,48 m	Braun	
134092	50,80	30,48 m	Grau	
104370	101,60	30,48 m	Schwarz	
104371	101,60	30,48 m	Weiß	
104372	101,60	30,48 m	Gelb	
104373	101,60	30,48 m	Rot	
104374	101,60	30,48 m	Blau	
104375	101,60	30,48 m	Grün	
104376	101,60	30,48 m	Orange	
104377	101,60	30,48 m	Schwarz & Gelb	
104378	101,60	30,48 m	Rot & Weiß	
104379	101,60	30,48 m	Schwarz & Weiß	
121915	101,60	30,48 m	Schwarz & Weiß	
121918	101,60	30,48 m	Rot & Weiß	
132432	101,60	30,48 m	Rot & Gelb	
132435	101,60	30,48 m	Schwarz & Orange	
132438	101,60	30,48 m	Grün & Weiß	
132441	101,60	30,48 m	Blau & Gelb	
134088	101,60	30,48 m	Violett	
134091	101,60	30,48 m	Braun	
134094	101,60	30,48 m	Grau	



Kundenspezifisches ToughStripe Bodenmarkierungsband

- Mit Ihrem spezifischen Text vorbedrucktes Bodenmarkierungsband
- Gestanzte Zahlen und Buchstaben für die Sicherheits- und Lean-Kennzeichnung sowie andere Zwecke
- Gestanzte Formen in spezifischen Größen
- Jede Farbe Ihrer Wahl (einfach PMS-Nummer angeben)
- Bänder mit Streifen oder Schachbrettmuster erhältlich

Caution ESD Area Bodenmarkierungsband




Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe
121364	50,80	30,48	Schwarz auf Orange 
121365	76,20	30,48	Schwarz auf Orange 
121366	101,60	30,48	Schwarz auf Orange 
121367	50,80	30,00	Schwarz auf Gelb 
121368	76,20	30,00	Schwarz auf Gelb 
121369	101,60	30,00	Schwarz auf Gelb 

Punkte - 350/Rolle





Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Farbe
104400	88,90	Rot 
104401	88,90	Grün 
104402	88,90	Blau 
104403	88,90	Gelb 
104404	88,90	Schwarz 
104405	88,90	Weiß 

Pfeile - 100/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104412	50,80	127,00	Rot 
104413	50,80	127,00	Grün 
104414	50,80	127,00	Blau 
104415	50,80	127,00	Gelb 
104416	50,80	127,00	Schwarz 
104417	50,80	127,00	Weiß 
104418	76,20	203,20	Rot 
104419	76,20	203,20	Grün 
104420	76,20	203,20	Blau 
104421	76,20	203,20	Gelb 
104422	76,20	203,20	Schwarz 
104423	76,20	203,20	Weiß 
104424	101,60	254,00	Rot 
104425	101,60	254,00	Grün 
104426	101,60	254,00	Blau 
104427	101,60	254,00	Gelb 
104428	101,60	254,00	Schwarz 
104429	101,60	254,00	Weiß 

Zentriermarkierung – “+”-Form 20/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104466	50,80	127,00	Rot 
104467	50,80	127,00	Grün 
104468	50,80	127,00	Blau 
104469	50,80	127,00	Gelb 
104470	50,80	127,00	Schwarz 
104471	50,80	127,00	Weiß 
104472	76,20	203,20	Rot 
104473	76,20	203,20	Grün 
104474	76,20	203,20	Blau 
104475	76,20	203,20	Gelb 
104476	76,20	203,20	Schwarz 
104477	76,20	203,20	Weiß 
104478	101,60	254,00	Rot 
104479	101,60	254,00	Grün 
104480	101,60	254,00	Blau 
104481	101,60	254,00	Gelb 
104482	101,60	254,00	Schwarz 
104483	101,60	254,00	Weiß 




Schauen Sie sich Videos zu Bodenmarkierungen mit ToughStripe an
www.bradyeurope.com/toughstripe



Anwendungen für die ToughStripe Bodenmarkierungsprodukte:


- Gänge und Verkehrswege
- Abgrenzung von Arbeitsplätzen
- Aufbewahrungsbereiche für Geräte und Ausrüstung
- Aufbewahrungsbereiche für Material
- Prüfbereiche zur Qualitätskontrolle
- Bereiche für beschädigte und nachzubearbeitende Produkte sowie Abfall und Ausschuss
- Freizuhaltende Bereiche
- Gefahrenbereiche

Fußabdrücke – 10/Packung (5 rechts, 5 links)




Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104406	88,90	254,00	Rot
104407	88,90	254,00	Grün
104408	88,90	254,00	Blau
104409	88,90	254,00	Gelb
104410	88,90	254,00	Schwarz
104411	88,90	254,00	Weiß

ECKMARKIERUNG – “L”-FORM 20/PACKUNG



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104430	50,80	127,00	Rot
104431	50,80	127,00	Grün
104432	50,80	127,00	Blau
104433	50,80	127,00	Gelb
104434	50,80	127,00	Schwarz
104435	50,80	127,00	Weiß
104442	76,20	203,20	Rot
104443	76,20	203,20	Grün
104444	76,20	203,20	Blau
104445	76,20	203,20	Gelb
104446	76,20	203,20	Schwarz
104447	76,20	203,20	Weiß
104454	101,60	254,00	Rot
104455	101,60	254,00	Grün
104456	101,60	254,00	Blau
104457	101,60	254,00	Gelb
104458	101,60	254,00	Schwarz
104459	101,60	254,00	Weiß

TRENNMARKIERUNG – “T”-FORM 20/PACKUNG



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104436	50,80	127,00	Rot
104437	50,80	127,00	Grün
104438	50,80	127,00	Blau
104439	50,80	127,00	Gelb
104440	50,80	127,00	Schwarz
104441	50,80	127,00	Weiß
104448	76,20	203,20	Rot
104449	76,20	203,20	Grün
104450	76,20	203,20	Blau
104451	76,20	203,20	Gelb
104452	76,20	203,20	Schwarz
104453	76,20	203,20	Weiß
104460	101,60	254,00	Rot
104461	101,60	254,00	Grün
104462	101,60	254,00	Blau
104463	101,60	254,00	Gelb
104464	101,60	254,00	Schwarz
104465	101,60	254,00	Weiß

Bodenmarkierung Zahlen & Buchstaben (Fortsetzung)


- Breite: 146,05 mm
- Höhe: 203,20 mm

Artikelnr.	Farbe	
121847	Schwarz	○
121848	Weiß	○
121849	Rot	○
121850	Grün	○
121851	Blau	○
121852	Gelb	○
121853	Schwarz	1
121854	Weiß	1
121855	Rot	1
121856	Grün	1
121857	Blau	1
121858	Gelb	1
121859	Schwarz	2
121860	Weiß	2
121861	Rot	2
121862	Grün	2
121863	Blau	2
121864	Gelb	2
121865	Schwarz	3
121866	Weiß	3
121867	Rot	3
121868	Grün	3
121869	Blau	3
121870	Gelb	3

Artikelnr.	Farbe	
121871	Schwarz	4
121872	Weiß	4
121873	Rot	4
121874	Grün	4
121875	Blau	4
121876	Gelb	4
121877	Schwarz	5
121878	Weiß	5
121879	Rot	5
121880	Grün	5
121881	Blau	5
121882	Gelb	5
121883	Schwarz	6
121884	Weiß	6
121885	Rot	6
121886	Grün	6
121887	Blau	6
121888	Gelb	6
121889	Schwarz	7
121890	Weiß	7
121891	Rot	7
121892	Grün	7
121893	Blau	7
121894	Gelb	7

Artikelnr.	Farbe	
121895	Schwarz	8
121896	Weiß	8
121897	Rot	8
121898	Grün	8
121899	Blau	8
121900	Gelb	8
121901	Schwarz	9
121902	Weiß	9
121903	Rot	9
121904	Grün	9
121905	Blau	9
121906	Gelb	9
121907	Schwarz	RNC
121908	Weiß	RNC
121909	Rot	RNC
121910	Grün	RNC
121911	Blau	RNC
121912	Gelb	RNC

Formen in gleichen Abständen (457 mm Abstand)



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Verpackungseinheit	Farbe	
104526	-	50,80	127,00	52	Rot	→→→→
104527	-	50,80	127,00	52	Grün	→→→→
104528	-	50,80	127,00	52	Blau	→→→→
104529	-	50,80	127,00	52	Gelb	→→→→
104554	-	50,80	127,00	52	Schwarz	→→→→
104555	-	50,80	127,00	52	Weiß	→→→→
104556	-	50,80	203,20	46	Gelb	→→→→
142177	-	50,80	203,20	46	Weiß	□□□□
142178	-	50,80	203,20	46	Schwarz	■ ■ ■ ■
142179	-	50,80	203,20	46	Rot	— — — —
142180	-	50,80	203,20	46	Blau	— — — —
142181	-	50,80	203,20	46	Grün	— — — —
104520	88,90	-	-	55	Grün	● ● ● ●
104521	88,90	-	-	55	Rot	● ● ● ●
104522	88,90	-	-	55	Weiß	○ ○ ○ ○
104523	88,90	-	-	55	Gelb	● ● ● ●
104524	88,90	-	-	55	Blau	● ● ● ●
104525	88,90	-	-	55	Schwarz	● ● ● ●

ToughStripe Markierungsband für BMP71 Etikettendrucker

Ideal zur Kennzeichnung von Gängen, Wegen und Lagerplätzen

- Erstellen Sie individuelle Bodenmarkierungen in 3 einfachen Schritten selbst: Etikett drucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle B-483 Markierungsband und 1 Rolle B-634 Schutzlaminat.

Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
142140	25,40	15,24	Weiß	—
142141	50,80	15,24	Weiß	—
142142	25,40	15,24	Schwarz	—
142143	50,80	15,24	Schwarz	—
142144	25,40	15,24	Gelb	—
142145	50,80	15,24	Gelb	—
142146	25,40	15,24	Rot	—
142147	50,80	15,24	Rot	—
142148	25,40	15,24	Blau	—
142149	50,80	15,24	Blau	—
142150	25,40	15,24	Grün	—
142151	50,80	15,24	Grün	—
142152	25,40	15,24	Orange	—
142153	50,80	15,24	Orange	—



ToughStripe zur verwendung mit den BBP37 und BBP35 Druckern

- Erstellen Sie individuelle Bodenmarkierungen in 3 einfachen Schritten selbst: Etikett drucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle B-483 Markierungsband und 1 Rolle B-634 Schutzlaminat.

Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
139928	101,00	30,40	Orange	—
139929	57,00	30,40	Orange	—
139930	29,00	30,40	Orange	—
139931	101,00	30,40	Schwarz	—
139932	57,00	30,40	Schwarz	—
139933	29,00	30,40	Schwarz	—
139934	101,00	30,40	Grün	—
139935	57,00	30,40	Grün	—
139936	29,00	30,40	Grün	—
139937	101,00	30,40	Blau	—
139938	57,00	30,40	Blau	—
139939	29,00	30,40	Blau	—
139940	101,00	30,40	Rot	—
139941	57,00	30,40	Rot	—
139942	29,00	30,40	Rot	—
139943	101,00	30,40	Gelb	—
139944	75,00	30,40	Gelb	—
139945	57,00	30,40	Gelb	—
139946	29,00	30,40	Gelb	—
139947	101,00	30,40	Weiß	—
139948	75,00	30,40	Weiß	—
139949	57,00	30,40	Weiß	—
139950	29,00	30,40	Weiß	—



Entfernbarer Bereichsmarkierungsbänder

ToughStripe - Bodenmarkierungsbänder

Entfernbare Bereichsmarkierungsbänder

ToughStripe Bodenmarkierungsbänder sind ideal für Bereiche mit Lean Management, in denen das regelmäßige Anbringen und Austauschen von Bodenmarkierungen entscheidend ist.

- Ausgezeichnete Beständigkeit
- Einfache Anwendung
- Hohe Sichtbarkeit
- Gestanzte Formen
- Einfaches Entfernen




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Kompatible Drucker
B-483/B-634: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat							
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blau	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483YL-KT	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483GN-KT	Grün	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rot	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483BK-KT	Schwarz	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483WT-KT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blau	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483YL-KT	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483GN-KT	Grün	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rot	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483BK-KT	Schwarz	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483WT-KT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-3000-483YL-KT	Gelb	75,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-3000-483WT-KT	Weiß	75,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blau	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483YL-KT	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483GN-KT	Grün	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rot	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483BK-KT	Schwarz	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483WT-KT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100

Druckerkompatibilität



BradyPrinter S3000 SIGN & LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein](#)



BradyPrinter i3300 INDUSTRIAL LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein](#)



BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein](#)



BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein](#)



Bodenmarkierbänder

- Dauerhaft, haftet schnell auf Oberflächen
- Material: Selbstklebendes Vinyl (B-726)
- Länge: 33,00 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe
058203	50,00	Weiß
058253	75,00	Weiß
058222	50,00	Schwarz
058223	75,00	Schwarz
058201	50,00	Rot
058251	75,00	Rot
058202	50,00	Grün
058252	75,00	Grün
058200	50,00	Gelb
058250	75,00	Gelb
058220	50,00	Blau
058221	75,00	Blau



Warnschilder

Sie können überall verwendet werden, wo potenzielle Gefahren für Arbeiter lauern.

Diese selbstklebenden Warnschilder dienen zur Frühwarnung für Lastwagen, Laderampen, Pfeiler und Gabelstapler.

- Material: Selbstklebendes Vinyl (B-7541)


Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)	Farbe	Verpackungseinheit
255322	286,00 x 428,00	Rot & Weiß	10



Reflektierende Bänder, gestreift oder vollfarbig

Die Bänder bieten zusätzliche Sicherheit bei Stromausfall, in der Nacht oder bei schwacher Beleuchtung.

- Material: Reflektierend, selbstklebend (B-957)
- Länge: 4,5 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe
Reflektierende Bänder - gestreift		
078989	50,00	Orange
078990	75,00	Orange
078985	50,00	Weiß
078987	75,00	Weiß
078986	50,00	Gelb
078988	75,00	Gelb

Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe
Reflektierende Bänder - vollfarbig		
076310	50,00	Schwarz & Weiß
076313	75,00	Rot & Weiß
076309	50,00	Rot & Weiß
076308	50,00	Schwarz & Gelb
076312	75,00	Schwarz & Gelb




Warnbänder

- Selbstklebende Warnbänder aus Folie zur Markierung von Säulen, Pylonen, stoßgefährdeten Kanten, Türbogen und Aufzügen
- Extrem haltbar (Stärke 0,138 mm)
- Beständig gegen Wasser, Öl, Laugen und Säuren
- Material: Selbsthaftendes PVC
- Rollenlänge: 33,00 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
255295	38,00	Rot & Weiß	
255296	50,00	Rot & Weiß	
255297	75,00	Rot & Weiß	
255311	38,00	Schwarz & Gelb	
255312	50,00	Schwarz & Gelb	
255313	75,00	Schwarz & Gelb	



Rutschfester, laminierter Polyester (B-7538): kundenspezifische Bänder auf Anfrage erhältlich.



Markierungsband, dauerhaft

Die Farben werden unter einer klaren, abriebfesten Vinylschuttschicht versiegelt.

- Die stark haftenden Markierungsbänder haften auf nahezu allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Widerstehen auch extremen Umfeldbedingungen im Innen- und Außenbereich.
- Material: Selbsthaftendes Vinyl (B-950)
- Verpackungseinheit: 1 Rolle
- Länge: 16,5 m



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
090971	50,00	Grün auf Langnachleuchtend	
055312	38,00	Magenta & Gelb	
055313	50,00	Magenta & Gelb	
055314	75,00	Magenta & Gelb	
055294	25,00	Rot & Weiß	
055295	38,00	Rot & Weiß	
055296	50,00	Rot & Weiß	
055297	75,00	Rot & Weiß	
055300	25,00	Schwarz & Gelb	
055301	38,00	Schwarz & Gelb	
055302	50,00	Schwarz & Gelb	
055303	75,00	Schwarz & Gelb	
055290	25,00	Schwarz & Weiß	
055291	38,00	Schwarz & Weiß	
055292	50,00	Schwarz & Weiß	
055293	75,00	Schwarz & Weiß	





Absperrbänder

Durch die visuelle Absperrung wird unmittelbar vor potenziellen Gefahren gewarnt.

Das nicht klebende Band kann sowohl temporär im Außenbereich als auch auf Dauer im Innenbereich verwendet werden. Dieses Band kann an Pfosten, Zäunen oder Metallabsperungen mit Klammern oder Nägeln oder durch Festbinden befestigt werden.

- Material: Polyethylen
- Stärke: 0,075 mm
- Größe: 75,00 mm x 250 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle



Kundenspezifische Produkte auf Anfrage:

- Standardgrößen: 50mm x 250m und 75mm x 250m
- Hintergrundfarben: Grün, Orange, Rot, Gelb, Blau, Weiß
- Drucken von Text und/oder Logo
- Ab 24 Rollen

- Stärke: 0,03
- Größe: 75,00 mm x 500,00 m

Artikelnr.	Farbe
291425	
291426	



291425



291426

Trassenwarnband

Das Trassenwarnband wird 30 bis 45 cm unter der Erdoberfläche verlegt. Beim Ausgraben und Baggern werden Bauarbeiter vor erdverlegten Leitungen und Kabeln gewarnt, wobei ein Sicherheitsabstand zwischen dem Band und den Erdkabeln und -leitungen eingehalten wird.



- Erhältlich in 2 Versionen: nachweisbar und nicht nachweisbar
- Gut sichtbar
- Müheles erkennbar anhand der Farbcodierung
- Praktisch – Handlicher Spender.
- Stabil – Stark beanspruchbares Polyethylenmaterial, das säure- und laugenbeständig sowie gegen andere Bodensubstanzen widerstandsfähig ist.
- Langlebig – Die beschichteten Grafiken sind lange Zeit gut lesbar und farbbeständig.
- Sparsam – Im Vergleich zu den Kosten, die bei möglichen Leitungs- und Kabelschäden anfallen, ist das Band über die gesamte Lebensdauer von Leitungen und Kabeln ausgesprochen kostengünstig.
- Standardgrößen: 75mm x 250m und 150mm x 250m
- Mindestbestellmenge: 50 Rollen von 75mm x 250m oder 25 Rollen von 150mm x 250m
- Schwarzer Druck auf irgendeiner Hintergrundfarbe

Kontaktieren Sie uns, um ein Angebot für Ihr Projekt zu erhalten.



Sperrpfosten

Ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs. Geeignete Anwendung für Warenhäuser, Fabriken, Büros etc.

Die Ketten und Bänder können an den 90 cm hohen Pfosten befestigt werden. Die Pfosten sind in einer einfarbigen oder zweifarbig Version verfügbar (die Streifenbreite beträgt 10 cm).

- Material: Polyethylen
- Nichtleitend: Die Pfosten lassen sich auch in elektrischen Gefahrenbereichen sicher verwenden
- Eingebauter UV-Lichtfilter: UV-Strahlen werden ausgefiltert und verhindern das Ausbleichen der Farben
- Farben: Leuchtend und ein Blickfang, sogar nach jahrelanger Anwendung
- Höhe: 90 cm, Außendurchmesser: 6 cm

Artikelnr.	Farbe	Höhe (mm)	Verpackungseinheit
Sperrpfosten & Gummifuß (1,6 kg)			
256730	Rot	900,00	4
256723	Rot & Weiß	900,00	4
256724	Schwarz & Gelb	900,00	4
256726	Weiß	900,00	4
Sperrpfosten & Dreieckiger Kunststofffuß			
292233	Rot	900,00	4
292238	Rot & Weiß	900,00	4
292240	Schwarz & Gelb	900,00	4
292235	Weiß	900,00	4
Sperrpfosten & Betonfuß (3,5 kg)			
292234	Rot	900,00	4
292237	Rot & Weiß	900,00	4
292236	Schwarz & Gelb	900,00	4
292239	Weiß	900,00	4
Sperrpfosten & befüllbarer Fuß (3,7 l)			
256729	Rot	900,00	4
256721	Rot & Weiß	900,00	4
256722	Schwarz & Gelb	900,00	4
256725	Weiß	900,00	4
Gummifuß für Brady-Pfosten Bradylink (27 x 5 cm)			
256728	Schwarz		1
Dreieckiger Kunststofffuß (29 x 9 cm)			
292245	Schwarz		1
BradyPost Spitze			
292248	Rot		1
292247	Schwarz		1
292249	Weiß		1
Bradylink Sperrpfosten & Spitze			
292244	Rot	900,00	1
292242	Rot & Weiß	900,00	1
292241	Schwarz & Gelb	900,00	1
292243	Weiß	900,00	1
Betonfuß für Brady-Pfosten (29 x 9 cm)			
292246	Schwarz		1
Befüllbarer Plastikfuß für Brady-Pfosten (25 x 6 cm)			
256727	Schwarz		1



Hinweisschilder

Schaffen Sie ein noch sichereres Arbeitsumfeld durch die Verwendung von diesen universellen Schildern. Klipsen Sie den Kunststoffrahmen direkt an die Brady Pfosten.



- Im Set enthalten: Rahmen + 2 beiliegende Klipse + 1 Kette (schwarz, 20 cm)
- Farbe: Schwarz
- Verpackungseinheit: 1
- Schilder sind nicht im Set enthalten

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Beschreibung
292250	210,00	297,00	A4 Hinweisschild-Set für Bradylink Absperrpfosten



Brady Ketten

- Material: Polyethylen
- Verpackungseinheit: 25 m (2,7 kg)



Abmessungen

A:	50,00 mm
B:	34,00 mm
C:	12,00 mm
D:	28,00 mm
E:	8,00 mm

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
278268	28,00	50,00	Weiß
278270	28,00	50,00	Schwarz & Gelb
278269	28,00	50,00	Rot & Weiß
278271	28,00	50,00	Gelb

Brady Verbindungshaken

- Material: Gegossenes Polyethylen
- Verpackungseinheit: 36 Stück/Packung
- Die Haken dienen zur Befestigung langer Ketten.



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe
078257	50,00	Gelb
078258	50,00	Weiß
078259	50,00	Schwarz

Brady Verbindungsglieder

- Material: Gegossenes Polyethylen
- Verpackungseinheit: 36 Stück/Packung
- Bei permanentem Einsatz oder zur Reparatur von Kettengliedern können Sie diese Verbindungsglieder verwenden.



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe
078246	50,00	Gelb
078248	50,00	Schwarz
078247	50,00	Weiß

Bradylink® Sperrpfosten

Sperren Sie mögliche Gefahrenbereiche innen und außen mit den tragbaren Kunststoffpfosten und -ketten ab. Ihre leichte, aber trotzdem stabile Bauweise hält jahrelang bei vorübergehendem oder permanentem Gebrauch.



Die Pfosten und Ketten bestehen aus Polyethylen und haben die folgenden Eigenschaften:

- Eingebauter UV-Lichtfilter: Filtert Sonnenstrahlen aus, sodass die Farben bei Verwendung im Außenbereich nicht verblassen.
- Leicht: Die Kette ist mit 2,7 kg/25 m leichter als vergleichbare Metallketten.
- Rostfrei: Im Gegensatz zu Pfosten und Ketten aus Metall können diese Bradylink Produkte aus Polyethylen nicht rosten.
- Befüllbarer Sockel: Zwecks höherer Stabilität kann der hohle Sockel mit Wasser oder Sand gefüllt werden.
- C-förmiger Haken: An den großen C-förmigen Haken ist die Kette sicher befestigt. Offen verwendbar oder geschlossen für mehr Sicherheit.

Sperrpfosten

- Durchmesser Pfosten: 75,00 mm
- Durchmesser Fuß: 400,00 mm
- Höhe: 1040,00 mm

Artikelnr.	Farbe	Verpackungseinheit
092118	Gelb	1
092121	Gelb	6
092116	Schwarz	1
092119	Schwarz	6



Warnaufsteller, stabil

Diese Warnaufsteller sind leicht zu transportieren und sind somit für die Kennzeichnung von Gefahrenzonen, z. B. in Krankenhäusern, Supermärkten oder öffentlichen Gebäuden, geeignet.

- Strapazierfähiges, gelbes, hochdichtes Polypropylen
- Höhe (zusammengeklappt): 660,00 mm
- Wartungsfrei: kein Verbeulen oder Korrosion
- Großes Hinweissfeld, sichtbar aus über 9 m Entfernung
- Mit Standardhinweisen oder unbeschriftet erhältlich



Artikelnummer				
092110	241926	241927	241928	241929



Artikelnummer		
241930	241931	241932

Warnaufsteller, Standard

- Auf beiden Seiten, innen und außen, bedruckt, mit zwei verschiedenen Hinweisen/Warnungen für den Preis von einem Aufsteller
- Leichtes, gewelltes Material aus Polypropylen
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Höhe (zusammengeklappt): 500,00 mm - Breite: 300,00 mm

BRADY
Sonderanfertigung

Kontaktieren Sie Ihren Brady-Fachhändler, um weitere Informationen zu den Warnaufstellern zu erhalten.



Artikelnummer	
241920	241921

Drucken von Kennzeichnungen für einen normenkonformen, sicheren und effizienten Arbeitsplatz

Mit professionellen Brady-Druckern für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung und zugehöriger Brady-Software können Sie vollständige Kontrolle über die Kennzeichnung an Ihrem Arbeitsplatz übernehmen und so rasch die Compliance mit nationalen und EU-spezifischen Sicherheitsvorschriften erzielen, die Sicherheit verbessern und die Effizienz gemäß den Prinzipien von 5S und der Lean-Fertigung steigern.

Drucken direkt vor Ort

Professionelle Drucker für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung und entsprechende Softwarelösungen für das Drucken direkt vor Ort bieten attraktive Vorteile:

- Schnell: Nachdem Sie Ihre Schilder, Rohrmarkierer oder Bereichsmarkierungen in den Brady Workstation-Apps gestaltet haben, wählen Sie einfach Drucken“, und schon können Sie die Kennzeichnung am vorgesehenen Ort anbringen. Sie müssen also nicht mehr auf die Lieferung Ihrer Kennzeichnungen warten.
- Individuell anpassbar: Sie können ganz einfach unternehmensspezifische Warnhinweise oder Ihr Firmenlogo hinzufügen oder eigene Kombinationen aus Schildern in verschiedenen Größen und Formen zusammenstellen.
- Kostengünstig: Es ist nicht erforderlich, Etiketten vorrätig zu haben, die Sie möglicherweise nie verwenden werden. Stattdessen drucken Sie einfach genau die Schilder und Etiketten, die Sie benötigen.

Beständige Materialien

Die hochwertigen Brady-Drucker für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung verwenden speziell entwickelte Druckfarben, um beständige Schilder- und Etikettenmaterialien zu bedrucken. Diese Materialien eignen sich für die unterschiedlichsten Branchen und zeichnen sich durch maximale Beständigkeit gegen verschiedene Umgebungseinflüsse aus – beispielsweise UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Chemikalien, Abrieb oder aggressive Reinigungsverfahren.

Erstellen von vielfältigen Schildern und Etiketten

Brady Workstation bietet professionelle, intuitive Apps zum Gestalten von hochwertigen Sicherheitsschildern. Dank zentraler Updates lassen sich Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen schnell und einfach gestalten und rasch an neue Normen und Vorschriften anpassen. Brady Workstation bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Sie können die benötigten Apps auswählen und die kostenlose 30-Tage-Testversion aktivieren. Wenn Sie mit der App zufrieden sind, können Sie sie anschließend kaufen.
- Über einen internetfähigen Computer lässt sich ganz einfach eine Verbindung mit einem Brady-Drucker herstellen.
- Die hochwertigen Brady-Drucker senden automatisch eine Meldung, wenn zum Drucken einer bestimmten Kennzeichnung das Etikettenmaterial im Drucker gewechselt werden muss.



Drucken Sie Kennzeichnungen für einen normenkonformen, sicheren und effizienten Arbeitsplatz – mit einem hochwertigen Sicherheitsdrucker und den Brady Workstation-Apps!



Vergleichsübersicht für Drucker



BMP71 Etikettendrucker



For videos and more information
please visit:
www.bradyeurope.com/BMP71

BMP71 Etikettendrucker

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BMP71-US	115157	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY US
BMP71-QWERTY-EU	710599	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY EU
BMP71-QWERTY-UK	710600	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY – UK
BMP71-AZERTY-EU	710601	BMP71 Etikettendrucker – AZERTY
BMP71-QWERTZ-EU	710603	BMP71 Etikettendrucker – QWERTZ
BMP71-CYRILLIC-EU	710604	BMP71 Etikettendrucker – KYRILLISCH

Etikettendrucker, Hartschalenkoffer, 2 Rollen Etiketten, 1 Farbband (schwarz), wiederaufladbarer Akku, AC Adapter, USB Kommunikationskabel, Rollenadapter für TLS/ HandiMark Materialien, Kurzbedienungsanleitung, Produkt-CD (mit Druckertreiber, 8 Trainings-Lektionen, Benutzerhandbuch), Reinigungsset

Beinhaltet die Brady Workstation Basic Suite als Standard - <http://workstation.bradyd.com/>

BMP71-Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	710612	AC-Adapter – Europa, 220 V
M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	710613	AC-Adapter – UK, 240 V
M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	114883	AC-Adapter – USA, 120 V
M71-BATT	114885	Ersatzbatterie
M71-HC	114881	Hartschalenkoffer
M71-ADAPT-BK	147998	Medienadapter für BMP71 Drucker
M71-CLEAN	114886	Reinigungsset
M71-QC-EU	710614	Schnellladegerät – Europa 220 V
M71-QC-UK	710615	Schnellladegerät – Europa 240 V
M71-QC-US	114884	Schnellladegerät – USA 120 V
M71-SC	114882	Transporttasche

BMP71 LABEL PRINTER

Der mobile Etikettendrucker BMP71 kann mehr als 30 verschiedene Etikettenmaterialien bedrucken. Sie alle bieten die für Brady typische hohe Beständigkeit. Ganz gleich, ob Sie Schrumpfschläuche, gestanzte Etiketten oder Vinyl-Etiketten für den Innen- und Außenbereich benötigen. Sie können sich darauf verlassen, dass der BMP71 Drucker über das richtige Etikettenmaterial für Ihre Anwendung verfügt.

Beschleunigen Sie Ihre Etikettierung

Der leistungsstarke BMP71 bietet die höchste Geschwindigkeit in seiner Klasse (38 mm/Sek.). Warten Sie nicht länger als nötig auf Ihre Etiketten.

Mit der Tastatur in voller Größe können Sie schneller Etiketten eingeben

Der BMP71 besitzt eine Tastatur in voller Größe, die in 4 unterschiedlichen Versionen erhältlich ist: QWERTY, AZERTY, QWERTZ und KYRILLISCH. Sparen Sie Zeit, indem Sie mit beiden Händen statt nur einem Finger tippen!

Der größere Farbbildschirm erleichtert das Drucken von Etiketten ganz erheblich.

Durch das große Display des BMP71 sehen Sie das gesamte Etikett auf einen Blick. Damit ist eine schnelle und fehlerfreie Erstellung gewährleistet, unnötiges Ausprobieren ist nicht mehr nötig.

Ein Drucker für alle Kennzeichnungen

Der BMP71 ist für sämtliche Etikettenanforderungen geeignet.




Rohrmarkierer



ToughStripe
Bereichsmarkierung



Allgemeine
Kennzeichnung



Langnachleuchtende
Schilder




Selbstlaminierende
Etiketten



Sicherheitsetiketten...
und vieles mehr!

Druckerspezifikationen	
Unterstützte Sprachen	Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, Schwedisch
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, LabelMark
Barcode	Code 39 und 128, andere über Software
Max. Etiketten / Tag	1.000
Integrierte Symbole	Inklusive über 500 Symbole
Farbdruck	Einfarbig
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Anschlussoptionen	USB
Speicherkapazität	200 MB – bis zu 100.000 Etiketten
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	38,10
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300
Smart-Cell	Ja
Schriftgröße (Punkt)	4 - 174
Serialisierung	Einfache oder erweiterte Serialisierung; mehrere Sequenzen möglich
Max. Etikettenbreite (mm)	50,80
Max. Druckbreite (mm)	45,97
Passende Materialien	Über 400 Standardteile: Endlosbänder, vorgestanzte Etiketten sowie Etikettenrollen in Großpackungen, kundenspezifische Etiketten und Bänder.
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH
Display	LCD-Farbdisplay
Schneidevorrichtung	Manuelles Schneiden Zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags
Stromversorgung	AC-Adapter, Akku
Höhe x Tiefe x Breite (mm)	116,80 x 332,70 x 241,30
Gewicht (kg)	2,49



Viele Anwendungsvorlagen

BMP71 Etikettendrucker mit Software



Optimieren Sie Ihre Etiketten mit erweiterten Grafiken und Symbolen der Brady Workstation-Software

Mit der Brady Workstation-Software von Brady können Sie Text mit Grafiken, Symbolen und Barcodes kombinieren. Etiketten können als visuelle Tools in Ihrem gesamten Werk eingesetzt werden. Die Brady Workstation-Software von Brady bietet schlanken Unternehmen weitere Grafiken und Anwendungsvorlagen für Schilder, Etiketten und Anhänger – optimal für 5S, TPM (Total Productive Maintenance) und visuelles Management.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BMP71-AZ-EU-SFIDS	198679	BMP71 Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BMP71-CYR-SFIDS	198680	BMP71 Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BMP71-QY-EU-SFIDS	198681	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BMP71-QY-UK-SFIDS	198682	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BMP71-QZ-EU-SFIDS	198683	BMP71 Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen.
Workstation.BradyID.com/Free



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohrmarkierer mit der WorkStation.BradyID.com/SFID



Etiketten mit Brady Workstation Apps gestalten

Brady Workstation bietet professionelle, intuitive Apps zum Gestalten von qualitativ hochwertigen Produkt- und Kabeletiketten sowie Sicherheitsschildern. Die Etikettengestaltung wird leichter, schneller und dank zentralisierter Updates besser anpassbar an neue Etikettennormen.



Laden Sie einfach Brady Workstation auf Ihren Desktop herunterladen und dann die gewünschten Apps hinzufügen:
www.workstation.bradyid.com

BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

Mit dem S3100 Schilder- und Etikettendrucker können Sie eine große Vielfalt an Schildern und Etiketten drucken, um die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu erhöhen. Sicherheitsschilder, Bodenmarkierungen, 5S- und Lean-Etiketten, Etiketten zur Kennzeichnung von Regalen, Türen, Treppen, Behältern, Schreibtischen und Stühlen sowie CLP-Etiketten zur Kennzeichnung von Chemikalien können mit dem S3100 bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb gedruckt werden.

- Die integrierten Funktionen sind intuitiv und leicht zu bedienen, so dass jeder Etiketten erstellen kann.
- Ideal für mehrere Anwender, zentralisierte Standorte und Lean-/5S-Initiativen geeignet.
- Die Kompatibilität mit den leistungsstarken Etiketten-Apps von Brady Workstation sorgt für noch mehr Vielseitigkeit.
- Leicht einsetzbare Farbbänder und Etiketten beschleunigen den Materialwechsel. Kein kompliziertes Einfädeln, Einrichten der Spindel, Sensoranpassung oder Kalibrierung.
- Sie können schneller mit dem Drucken beginnen und haben so mehr Zeit für andere Aufgaben.



Sehen Sie sich das Video zum S3100 Etikettendrucker unter www.bradyeurope.com/S3100 an.



S3100-Sets

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
S3100-QY-UK-W-SFID	198575	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY UK mit BWS SFIDS
S3100-QY-UK-SFIDS	198576	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK mit BWS SFIDS
S3100-QY-EU-W-SFID	198577	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY EU mit BWS SFIDS
S3100-QY-EU-SFIDS	198578	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU mit BWS SFIDS
S3100-AZ-W-SFIDS	198579	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – AZERTY mit BWS SFIDS
S3100-AZ-SFIDS	198580	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY mit BWS SFIDS
S3100-CYR-W-SFIDS	198581	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – KYRILLISCH mit BWS SFIDS
S3100-QZ-W-SFIDS	198582	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTZ mit BWS SFIDS
S3100-QZ-SFIDS	198583	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ mit BWS SFIDS
S3100-W-SFIDS	198584	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY US mit BWS SFIDS
S3100-SFIDS	198585	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US mit BWS SFIDS



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. WorkStation.BradyID.com/Free



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohmarkierer mit der WorkStation.BradyID.com/SFID

S3100 Drucker

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
S3100-QZ-W	149118	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY UK
S3100-W	149121	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY US
S3100-AZ-W	149122	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – AZERTY
S3100-CYR-W	149123	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – KYRILLISCH
S3100-QY-EU-W	149127	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY EU
S3100	149120	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US
S3100-QY-EU	149126	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU
S3100-AZ	149517	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY
S3100-QZ	149519	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ

S3100-Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
B30-CCT	142116	Reinigungswerkzeug für Schneidevorrichtung für die Drucker BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 und i3300
B30-TROLLEY	120994	Tragetasche für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300
B30-WIPER	142114	Reinigungstücher für Medien, 5er-Packung, für die Drucker BBP30/S3000/BBP31/S3100/BBP33/i3300
B31-DC	142117	Staubschutzhülle
PCK-6	133251	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
Squeegee	036612	Rakel
Supplies Carrying Case	999834	Tragetasche für Zubehör





Drucker BBP35

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP35-QWERTY-US	143633	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US
BBP35-QWERTY-EU	143634	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU
BBP35-AZERTY	143635	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC
BBP35-QWERTY-UK	145996	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK
BBP35-AZ-SFIDS	198554	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-CYR-SFIDS	198555	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-QY-EU-SFIDS	198556	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-QY-UK-SFIDS	198557	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-QY-US-SFIDS	198558	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-QZ-SFIDS	198559	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

BBP35 Drucker, Netzkabel, Brady Workstation Basic Suite, USB-Kabel, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Schneider, Kurzanleitung.

Drucker BBP37

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP37-QWERTY-US	143638	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US
BBP37-QWERTY-EU	143639	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU
BBP37-AZERTY	143640	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC
BBP37-QWERTY-UK	145995	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK
BBP37-AZ-SFIDS	198560	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-CYR-SFIDS	198561	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-QY-EU-SFIDS	198562	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-QY-UK-SFIDS	198563	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-QY-US-SFIDS	198564	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-QZ-SFIDS	198565	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

BBP37 Drucker, Netzkabel, Brady Workstation Basic Suite, USB-Kabel, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Schneider, Kurzanleitung.

BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Mit den Druckermodellen von Brady's können Sie wirkungsvolle Schilder und Etiketten in beliebigen Farben und Formen erstellen. Jederzeit und direkt in Ihrem Betrieb - wann und wo immer Sie diese benötigen. Die Drucker zeichnen sich durch erstklassigen Mehrfarbdruck, vielseitige Funktionen zum Schneiden von Formen und eine äußerst hohe Druckgeschwindigkeit aus und werden schon bald zu Ihrem unverzichtbaren Begleiter werden.

Mehrere Druckfarben

- Drucken Sie Schilder und Etiketten, die besser auffallen und sich besser einprägen lassen und daher wirksamer sind.
- Farbe spielt bei der Steigerung der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Produktivität eine wesentliche Rolle.

Schneiden von Formen

- Der Drucker BBP37 ist mit einem revolutionären XY-Plotter/Schneider ausgestattet.
- Sie können Formen und Text ausschneiden oder das Material um den Text herum wegschneiden und so ganz individuelle Etiketten erstellen.

Einfache Etikettenerstellung

- Die integrierten Funktionen sind intuitiv und leicht zu bedienen, so dass jeder Etiketten erstellen kann.
- Ideal für mehrere Anwender, zentralisierte Standorte und Lean-/5S-Initiativen geeignet.
- Die Kompatibilität mit den leistungsstarken Etiketten-Apps von Brady Workstation sorgt für noch mehr Vielseitigkeit.



Eine Vergleichsübersicht der Drucker befindet sich auf den **Seiten 6 und 7**

Automatische Einrichtung der Etiketten

- Die Drucker lesen wichtige Informationen aus der Kassette und nehmen die Einrichtung dann automatisch vor, damit Sie sofort mit dem Drucken beginnen können.
- Keine Kalibrierung oder Verschwendung von Etiketten, keine Testetiketten zum Einstellen der Druckgeschwindigkeit und Brenntemperatur, kein umständliches Navigieren durch Bildschirme zur Auswahl eines Etiketts und keine Zeitverschwendung beim Einrichten der Etikettenmaße und der Textgröße.

Materialwechsel in 20 Sekunden

- Leicht einsetzbare Farbbänder und Etiketten beschleunigen den Materialwechsel. Kein kompliziertes Einfädeln, Einrichten der Spindel, Sensoranpassung oder Kalibrierung.
- Sie können schneller mit dem Drucken beginnen und haben so mehr Zeit für andere Aufgaben.



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. Workstation.BradyID.com/Free



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohrmarkierer mit der WorkStation.BradyID.com/SFID

BBP35/BBP37 Mehrfarbige Drucker



Druckerspezifikationen

Beschreibung	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker
Unterstützte Sprachen	Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch	Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Software-Kompatibilität	Brady WorkStation	Brady WorkStation
Barcode-Typ	Code 39, Code 128 Auto, Interleaved 2 von 5; QR-Code; PDF417; mehr über Brady WorkStation	Code 39, Code 128 Auto, Interleaved 2 von 5; QR-Code; PDF417; mehr über Brady WorkStation
Max. Etiketten / Tag	Etwa 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.	Etwa 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.
Integrierte Symbole	664	664
Farbdruck	Mehrfarbig; Einfarbig	Mehrfarbig; Einfarbig
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Anschlussoptionen	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WLAN	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WLAN
Speicherkapazität	512 MB	512 MB
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	127	127
Drucktechnologie	Thermotransfer	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300	300
Schriftgröße (Punkt)	1,27 - 88,90 mm	1,27 - 88,90 mm
Max. Etikettenbreite (mm)	101,00	101,00
Max. Druckbreite (mm)	101,00	101,00
Passende Materialien	Vinyl für den Innen- und Außenbereich; Polyester mit niedrigem Halogenidgehalt; vorbedruckte GHS/CLP-Etiketten; Schilder mit vorgedruckter Kopfzeile; Anhänger; reinigungsbeständige ToughWash Etiketten; ToughStripe Bodenmarkierungsband; reflektierendes Band; langnachleuchtendes Band; magnetisches Material; wiederablösbares Vinyl; RTK-Chemieetiketten; Band für tiefe Temperaturen; Etiketten für Drucktasten und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder).	Vinyl für den Innen- und Außenbereich; Polyester mit niedrigem Halogenidgehalt; vorbedruckte GHS/CLP-Etiketten; Schilder mit vorgedruckter Kopfzeile; Anhänger; reinigungsbeständige ToughWash Etiketten; ToughStripe Bodenmarkierungsband; reflektierendes Band; langnachleuchtendes Band; magnetisches Material; wiederablösbares Vinyl; RTK-Chemieetiketten; Band für tiefe Temperaturen; Etiketten für Drucktasten und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder), Industrierpapier, Polyester, Polyimid, Polyvinylfluorid und Tedlar-Etiketten.
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH
Display	Farb-Touchscreen	Farb-Touchscreen
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter	XY-Cutter und Auto-Cutter
Stromversorgung	AC-Adapter	AC-Adapter
Breite x Höhe x Länge (mm)	480 x 360 x 280	480 x 360 x 280
Gewicht (kg)	16,50	16,50

Zubehör S3000, S3100, BBP35 und BBP37

Drucker-Kompatibilität	Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
S3100	STYLUS PENS	142115	Touchscreen-Stifte (3 Stück/Pack)
S3100	B31-DC	142117	Staubschutzhülle
S3000; S3100	B30-TROLLEY	120994	Tragetasche für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300
S3000; S3100	B30-CCT	142116	Reinigungswerkzeug für Schneidevorrichtung für die Drucker BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 und i3300
S3100; BBP35; BBP37	NET-BT	142265	Netzwerkarte-Bluetooth
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI	142266	WiFi-Netzwerkarte
S3100; BBP35; BBP37	NET-LAN	142267	LAN-Netzwerkarte
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI-LAN	142268	WiFi/LAN-Netzwerkarte
S3000; S3100; BBP35; BBP37	PCK-6	133251	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
S3000; S3100; BBP35; BBP37	B30-WIPER	142114	Reinigungstücher für Medien, 5er-Packung
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Supplies Carrying Case	999834	Tragetasche für Zubehör
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Squeegee	036612	Rakel



Mehrfarbige
Sicherheitsschilder



Rohrmarkierer




Sicherheitsetiketten für
Maschinen



GHS/CLP-Etiketten



Sicherheitsanhänger



Bodenmarkierung



BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

Mit dem BBP85 Schilder- und Etikettendrucker können Sie mehrfarbige Etiketten mit einer Breite von 254 mm erstellen. Dank seiner äußerst intuitiven Benutzeroberfläche kann jedes Mitglied Ihres Teams diesen Drucker problemlos verwenden. Keine komplizierten, mühsamen Gestaltungen von Etiketten und keine Bestellungen und lange Wartezeiten mehr. Drucken Sie ganz bequem direkt vor Ort – in hoher Qualität, in mehreren Farben und mit einer Breite bis 254 mm.

Große Leistung – wenig Aufwand.

Kundenspezifische Schilder und Etiketten in Übergröße lassen sich sofort erstellen. Dieser Drucker bietet ein äußerst schnelles und intuitives Betriebssystem, sodass jedes Teammitglied visuelle Kennzeichnungsmaterialien erstellen kann – praktisch ohne jede Schulung. Ideal für Umgebungen mit mehreren Benutzern, Lean/5S und Kaizen-Initiativen.

Drucken von auffälligen, mehrfarbigen Materialien

Rücken Sie Ihre Informationen mit auffälligen, bunten Kennzeichnungsmaterialien in den Blickpunkt. Mit bis zu vier Farben können Sie professionell gestaltete, kundenspezifische Schilder, Etiketten und Warnhinweise drucken, die nicht zu übersehen sind.



- Auffällige, große Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm
- Bequemes Drucken direkt vor Ort – einfacher geht es nicht!
- Touchscreen mit einfacher Benutzeroberfläche für den Stand-alone-Modus oder Drucken über Ihren PC mit der MarkWare-Software
- Zeit sparende Etikettendesign-Apps zum Erstellen von Rohrmarkierern, Sicherheitsschildern, Informationsanspruchsetiketten und mehr
- USB-Anschluss zum Importieren von Dateien, Schriftarten und Grafiken



- Mehrfarbiger Thermotransferdruck mit hoher Beständigkeit
- Noch schnelleres Drucken von üblichen Schilderformaten mit vorgedruckten Schildern mit Kopfzeile
- Mehr Flexibilität mit den Brady Workstation Apps zur Etikettenerstellung
- Ethernet-Anschluss für einfaches Drucken über das Netzwerk




Mehrfarbige Schilder




Reflektierende Schilder



Langnachleuchtende Schilder



Rohrmarkierer



Kennzeichnung im Lager



Warnschilder

Beste Materialien

Die Schilder- und Etikettenmaterialien von Brady sind hinsichtlich Haltbarkeit und Leistung branchenweit führend. Sie sind beständig gegen raue Bedingungen, haften auch auf schwierigen Oberflächen dauerhaft und sind langlebiger als andere auf dem Markt erhältliche Materialien. Mit dem BBP85 haben Sie die Wahl zwischen mehr als Hundert Materialien, darunter:



- Verschiedene für die Industrie geeignete Materialien mit einer Breite von 101,6 bis 254 mm.
- Spezialmaterialien, wie reflektierende und langnachleuchtende Bänder.
- Vordruckte Schilder mit Kopfzeile für CLP(GHS), Lichtbogen-Warnhinweise sowie ANSI/OSHA.

BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP85-AM	132741	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTY US
BBP85-AZ-SFIDS	198566	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-CYR-SFIDS	198567	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-QY-EU-SFIDS	198568	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY, EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-QY-US-SFIDS	198569	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-QY-UK-SFIDS	198570	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-QZ-SFIDS	198571	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-AZ	198689	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, AZERTY
BBP85-CYR	198690	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, KYRILLISCH
BBP85-QY-EU	198691	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTY EU
BBP85-QY-UK	198693	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTY UK
BBP85-QZ	198694	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTZ




Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen.
Workstation.BradyID.com/Free



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohrmarkierer mit der WorkStation.BradyID.com/SFID

BBP85-Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
Cleaning Pen	064692	Reinigungsstift
B85-DC	134001	BBP85 Staubschutz
STYLUS PENS	142115	Touchscreen-Stifte (3 Stück/Pack)
NET-BT	142265	Netzwerkarte-Bluetooth
NET-LAN	142267	LAN-Netzwerkarte
NET-WIFI-LAN	142268	WiFi/LAN-Netzwerkarte
Cleaning Kit	266116	Reinigungsset



BLS 2000 Laminiersystem & Laminierplatten

Mit dem Brady BLS 2000-Laminierungssystem können gedruckte Schilder schnell und einfach auf Acryltafeln angebracht werden.

Dieses System ermöglicht die Erstellung von festen Schildern, die vor Umgebungseinflüssen wie Säure und Lösungsmitteln geschützt sind. So können Sie äußerst professionelle Schildtafeln erstellen, die an der erforderlichen Stelle angebracht oder aufgehängt werden können.

Artikelnr.	Beschreibung
013506	BLS 2000-Laminierungssystem
013400	Transparente, halbfeste Acryltafel - 152 x 101 mm
013401	Transparente, halbfeste Acryltafel - 203 x 203 mm
013403	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 177 mm
013402	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 254 mm
013404	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 355 mm
013405	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 760 mm



Set mit Verbrauchsmaterialien für Safety Sign Slider

Bedrucken Sie diese stabilen Blanko-Tafeln zur Verwendung mit der flexiblen Safety Sign Slider Kommunikationsplattform von Brady.



Bestellbezeichnung	Beschreibung
B85-RIGID SIGN-KIT	Set für stabile Schilder auf Tafeln für BBP85 Drucker

Dieses Set enthält je eines der folgenden Teile:

Bestellbezeichnung	Beschreibung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B85-R-158x60-BK	Farbband	Schwarz	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-RD	Farbband	Rot	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-BL	Farbband	Blau	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-GN	Farbband	Grün	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-YL	Farbband	Gelb	158,00	-	60,00	1
B85-150x15M-7569WT	Rolle(n)	Weiß	150,00	-	15,00	1
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Schild	Weiß	450,00	830,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Schild	Weiß	450,00	150,00	-	1

Kompatibel mit dem BBP85 Drucker.



Drucker BradyJet J5000

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
J5000-US-SFDS	198574	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker – US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
J5000-UK-SFDS	198573	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker – UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
J5000-EU-SFDS	198572	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker – EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
J5000-EU	148792	BradyJet J5000-Farbetikettendrucker – EU
J5000-UK	148791	BradyJet J5000-Farbetikettendrucker – UK
J5000-US	148704	BradyJet J5000-Farbetikettendrucker – US



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen.
WorkStation.BradyID.com/Free



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohmarkierer mit der WorkStation.BradyID.com/SFID

Zubehör BradyJet J5000

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
J50-CUTTER	148768	BradyJet J5000 Ersatz-Schneideblatt
J50-PAD	148769	BradyJet J5000 Ersatz-Tintenköpfe
J50-PH	148770	BradyJet J5000 Ersatz-Druckkopf



Druckerpatronen BradyJet J5000

Bestellbezeichnung	Farbe	Beschreibung
J50-CMYK	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Pigmentbasis - Multipack
J50-CY	Cyan	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Basis von cyanfarbigen Pigmenten
J50-MA	Magenta	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Basis von magentafarbenen Pigmenten
J50-YL	Gelb	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Basis von gelben Pigmenten
J50-BK	Schwarz	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Basis von schwarzen Pigmenten

BradyJet J5000 COLOUR LABEL PRINTER

Der neue BradyJet J5000 Farbetikettendrucker ermöglicht es, Schilder und Etiketten für den Innenbereich direkt bei Bedarf in Vollfarbe zu erstellen. So können Sie wichtige Sicherheits- und Lean-Informationen genau dort anbringen, wo Mitarbeiter sie benötigen.

Mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker können farbige Etiketten und Schilder für Sicherheitsinformationen, Prozeduren, die Gebäudekennzeichnung und andere Zwecke schnell und einfach erstellt werden, um Arbeitsunfälle zu vermeiden und die Produktivität zu steigern.

Weniger Arbeitsunfälle

Verwenden Sie den BradyJet J5000 Farbetikettendrucker, um Gefahrenquellen sofort mit der entsprechenden Kennzeichnung zu markieren; beispielsweise mit Sicherheitsschildern, CLP/GHS-Etiketten, Lockout/Tagout-Anhängern, Etiketten mit Warnungen zu Lichtbogenüberschlägen, visuellen Brandschutzkennzeichnungen und Etiketten zur Kennzeichnung von Gefahren, die von Maschinen ausgehen.



Höhere Produktivität

Drucken Sie mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker Kennzeichnungen zu Standardarbeitsabläufen und Abfallentsorgungsregeln. Erstellen Sie Anleitungen zur Bedienung von Maschinen und bringen Sie sie direkt an den Maschinen an, um die Effizienz im Produktionsbereich zu erhöhen.

Kennzeichnen Sie Gänge und Wege, Gefahrenbereiche, Abteilungen und Lagerbereiche mit gut sichtbaren, farbkodierten Schildern, damit auch neue Mitarbeiter und Besucher sich schnell zurechtfinden. Kommunizieren Sie Informationen zu persönlichen Schutzausrüstungen, zum korrekten Verhalten im Falle eines Brandes und Evakuierungspläne.



Sicherheitskennzeichnung




CLP/GHS




Rohrkennzeichnung



Evakuierungspläne



Lean/5S



Anlagenkennzeichnungen


Schnelles Drucken von beständigen Schildern und Etiketten in Vollfarbe

Mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker können Sicherheits- und Lean-Schilder, Logos und Bilder in Vollfarbe und Fotoqualität schnell und einfach auf beständigen Materialien gedruckt werden.

Druckerspezifikationen	
Druckauflösung (dpi)	Bis zu 4.800
Drucktechnologie	Inkjet
Farbdruck	Vollfarbe
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten
Max. Etikettenbreite (mm)	209,55
Max. Druckbreite (mm)	203,2
Max. Drucklänge (mm)	609,6
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	152,4
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Anschlussoptionen	USB, WLAN, Ethernet
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	259 x 495 x 521
Gewicht (kg)	20,4
Display	Farb-LCD
Betriebstemperatur	15°C-32°C
Zulassung	USA: UL, FCC Klasse A; Kanada: cUL, IC/ISED; EU: CE-Kennzeichnung; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU – EMC, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED; Australien/Neuseeland: RCM; Japan: MIC
Gewährleistung	1 Jahr

Schnell

Schilder und Etiketten in Vollfarbe lassen sich in einem Durchgang mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 mm pro Sekunde bedrucken. Damit ist der BradyJet J5000 Farbetikettendrucker ein perfektes Peripheriegerät für alle Unternehmen, die eine Möglichkeit benötigen, um Sicherheitsschilder, Lean-Etiketten oder Rohrmarkierer für den Innenbereich in Vollfarbe und mit hoher Auflösung schnell und einfach zu erstellen.




Beständig

Der BradyJet J5000 Farbetikettendrucker kann Schilder und Etiketten bedrucken, die aus den beständigen B-2595 Vinyl- und B-2569 Polyester-Materialien von Brady bestehen. Diese Etiketten sind mit einer Deckschicht versehen, die für ein besonders gutes Aussehen der Farben und Etiketten sorgt und den Aufdruck vor Verwischen und rauen Bedingungen schützt. Die Etiketten wurden getestet, um sicherzustellen, dass sie beständig gegen Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sind. Die Materialien sind für den BradyJet J5000 Farbetikettendrucker in einer Größe von 55,00 bis 203,20 mm.

B-2595/B-2569 Für die Tintenstrahltechnologie geeigneter Polyester und Vinyl

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-2569 Polyester für Inkjet-Drucker						
∞	J50C-2250-2569	Weiß	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2569	Weiß	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2569	Weiß	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2569	Weiß	203	-	30	1
▲	J50-260-2569	Weiß	55	85	-	340
▲	J50-261-2569	Weiß	75	110	-	270
▲	J50-262-2569	Weiß	105	155	-	200
▲	J50-267-2569	Weiß	155	210	-	120
▲	J50-265-2569	Weiß	178	254	-	100
B-2595 Vinyl für Inkjet-Drucker						
∞	J50C-2250-2595	Weiß	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2595	Weiß	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2595	Weiß	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2595	Weiß	203	-	30	1
▲	J50-260-2595	Weiß	55	85	-	340
▲	J50-261-2595	Weiß	75	110	-	270
▲	J50-262-2595	Weiß	105	155	-	200
▲	J50-267-2595	Weiß	155	210	-	120
▲	J50-265-2595	Weiß	178	254	-	100



Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf www.bradyeurope.com zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-099-GE

Ihr Brady Fachhändler

FÖLTING

TIBOR FÖLTING
INDUSTRIEKENNZEICHNUNG
ARBEITSSICHERHEIT

service@foelting.com
www.foelting.com

07/05/2020