



**FÖLTING**  
TIBOR FÖLTING  
INDUSTRIEKENNZEICHNUNG  
ARBEITSSICHERHEIT  
service@foelting.com  
www.foelting.com



# „Do-It-Yourself“-Drucker für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

# Wir über uns Brady

**Sie werden schnell feststellen, dass eine Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Etikettier- und Kennzeichnungsspezialisten in jeder Hinsicht ein Gewinn für Sie ist, denn BRADY setzt alles daran, dass der erste gute Eindruck auch später haften bleibt.**



## Innovativ

Für BRADY ist nur das Beste gut genug. Wir streben stetig nach Verbesserungen, um den Bedürfnissen unserer Kunden aus den vielen unterschiedlichen Branchen gerecht zu werden. Auf der Suche nach immer leistungsfähigeren Produkten investieren wir darum nachhaltig in unsere Forschung. Wir entwickeln ständig verbesserte Konzepte, die noch benutzerfreundlicher und effizienter sind. So können unsere vielen tausend Kunden auf der ganzen Welt von den besten Lösungen profitieren, die der Markt zu bieten hat.

## Stark

Wir glauben, dass die größte Stärke von BRADY das enorm breite Sortiment ist. Dazu gehören nicht nur Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen, die von Etiketten für winzig kleine Komponenten bis hin zu kompletten Leitsystemen für Warenhäuser reichen, sondern auch die vielen Produkte und Serviceleistungen, die Kennzeichnungsaufgaben erleichtern und ergänzen – zum Beispiel Drucker, Scanner, Software oder Schulungen vor Ort. Darüber hinaus liefert Ihnen unser umfangreiches Netzwerk von spezialisierten Fachhändlern auf Wunsch kundenspezifische Lösungen für spezielle Anforderungen.

## Vertrauenswürdig

Seit 100 Jahren verbinden Unternehmen auf der ganzen Welt den Namen BRADY mit Qualität, Vertrauen und Stabilität. Wir legen großen Wert auf jede Einzelheit, denn wir wissen besser als jedes andere Unternehmen, wie wichtig eine gute und zuverlässige Kennzeichnung ist. Die Kennzeichnung selbst mag nur ein kleines Detail sein, aber jeder Fachmann weiß, dass gerade solche Details für den Erfolg von Unternehmen mit entscheidend sind.

## Informativ

Selbstverständlich gibt es auch in Ihrer Nähe einen erfahrenen Fachhändler, der Ihnen alle Fragen zum Thema Kennzeichnung und Etikettierung in Ihrer speziellen Branche beantworten kann und der Ihnen gerne und unverbindlich individuelle Lösungen und Alternativen aufzeigt.

**Microsoft ist eine Marke der Microsoft Corporation, Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., Android ist eine Marke von Google Inc.**



Die Produkte von Brady werden unter der Auflage verkauft, dass der Käufer in seiner Arbeitsumgebung testet, ob sie für den gewünschten Verwendungszweck geeignet sind. Brady garantiert dem Käufer, dass die Produkte frei von Material- oder Ausführungsfehlern sind. Forderungen der gesetzlichen Gewährleistung werden erfüllt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Personen, die das Produkt vom Erstkäufer erworben haben. Die Garantie ersetzt alle anderen Garantien, einschl. die der Verkäuflichkeit, der Marktfähigkeit und der Zweckmäßigkeit, sowie alle übrigen Verpflichtungen oder Haftungen seitens Brady.

Brady haftet in keinem Fall für Verluste, Beschädigungen, Kosten oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. unsachgemäßen Verwendung von Brady-Produkten ergeben.

# Inhalt

## Ihr Vorteil durch Brady

Wenn es um Kennzeichnung, Sicherheit und Konformität geht, erlangen Sie durch die Zusammenarbeit mit Brady einen entscheidenden Vorteil. Unsere Kunden stehen für uns immer an erster Stelle.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Wir streben nach absoluter Leistung – bei unseren Produkten, Dienstleistungen und Mitarbeitern.

Das Qualitätslevel unserer Produkte und Lösungen kann nicht so einfach erreicht werden. Mit Engagement verfolgen wir höchste Leistungsansprüche, um die Anforderungen unserer Kunden langfristig zu erfüllen.

Kurz gesagt: Brady ist Ihr bewährter Partner, wenn Leistung wirklich zählt.

**Weitere Informationen über Ihren Vorteil durch Brady finden Sie unter: [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)**

## „Do-It-Yourself“-Drucken

### Einleitung

- 6-7 Vergleichsübersicht der Drucker
- 8 Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen
- 9 Der beste Drucker für Ihre Anwendung
- 10 Die Etikettenmaterialien von Brady hinterlassen Eindruck
- 11 Das beste Etikettenmaterial für Ihre Anwendung
- 12 Brady Sicherheitsdrucker online

### BMP71 Etikettendrucker

- 14-19 BMP71 Etikettendrucker und Materialien
- 19 BMP71 Farbbänder
- 20 BMP71 auf einen Blick

### S3000, S3100, BBP35 und BBP37 Drucker

- 22-25 S3000, S3100, BBP35 und BBP37 Drucker
- 26 Set mit Verbrauchsmaterialien für Safety Sign Slider
- 26 Set mit CLP/GHS-Verbrauchsmaterialien
- 27 Set mit Verbrauchsmaterialien für die Rohrkenzeichnung
- 27 Set mit Verbrauchsmaterialien für die allgemeine Sicherheitskennzeichnung
- 28-39 S3000, S3100, BBP35 und BBP37 Drucker-Materialien
- 40 Farbbänder
- 41 S3000/S3100 auf einen Blick
- 42 BBP35/BBP37 auf einen Blick

### BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

- 44-50 BBP85 Schilder- und Etikettendrucker
- 45 BLS Laminiersystem & Laminierplatten
- 45 Set mit Verbrauchsmaterialien für Safety Sign Slider
- 46-50 BBP85 Schilder- und Etikettendrucker-Materialien
- 51 BBP85 Farbbänder
- 52 BBP85 auf einen Blick

### BradyJet J2000 und J5000 Farbetikettendrucker

- 54-55 BradyJet J2000 Farbetikettendrucker und Materialien
- 56-57 BradyJet J2000 Farbetikettendrucker und Materialien
- 58 Erstellen von stabilen Schildern in Vollfarbe mit dem BradyJet
- 58 Drucken Sie eigene Lockout-Prozeduren in Vollfarbe
- 59 Sorgen Sie mithilfe der neuen Schutzlaminare für Haltbarkeit im Außenbereich!
- 59 Direkt vor Ort und in Farbe bedruckbare Anhänger

### Software und Materialien

- 60-61 Brady Workstation
- 62-63 Materialübersicht



**BMP71** LABEL PRINTER



**BradyPrinter S3000** SIGN & LABEL PRINTER



**BradyPrinter S3100** SIGN & LABEL PRINTER



**BBP35** MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

**BBP37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER



**BBP85** SIGN & LABEL PRINTER



**BradyJet J2000** COLOUR LABEL PRINTER



**BradyJet J5000** COLOUR LABEL PRINTER

## Drucken von Kennzeichnungen für einen normenkonformen, sicheren und effizienten Arbeitsplatz

Mit professionellen Brady-Druckern für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung und zugehöriger Brady-Software können Sie vollständige Kontrolle über die Kennzeichnung an Ihrem Arbeitsplatz übernehmen und so rasch die Compliance mit nationalen und EU-spezifischen Sicherheitsvorschriften erzielen, die Sicherheit verbessern und die Effizienz gemäß den Prinzipien von 5S und der Lean-Fertigung steigern.

### Drucken direkt vor Ort

Professionelle Drucker für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung und entsprechende Softwarelösungen für das Drucken direkt vor Ort bieten attraktive Vorteile:

- Schnell: Nachdem Sie Ihre Schilder, Rohrmarkierer oder Bereichsmarkierungen in den Brady Workstation-Apps gestaltet haben, wählen Sie einfach Drucken“, und schon können Sie die Kennzeichnung am vorgesehenen Ort anbringen. Sie müssen also nicht mehr auf die Lieferung Ihrer Kennzeichnungen warten.
- Individuell anpassbar: Sie können ganz einfach unternehmensspezifische Warnhinweise oder Ihr Firmenlogo hinzufügen oder eigene Kombinationen aus Schildern in verschiedenen Größen und Formen zusammenstellen.
- Kostengünstig: Es ist nicht erforderlich, Etiketten vorrätig zu haben, die Sie möglicherweise nie verwenden werden. Stattdessen drucken Sie einfach genau die Schilder und Etiketten, die Sie benötigen.

### Beständige Materialien

Die hochwertigen Brady-Drucker für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung verwenden speziell entwickelte Druckfarben, um beständige Schilder- und Etikettenmaterialien zu bedrucken. Diese Materialien eignen sich für die unterschiedlichsten Branchen und zeichnen sich durch maximale Beständigkeit gegen verschiedene Umgebungseinflüsse aus – beispielsweise UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Chemikalien, Abrieb oder aggressive Reinigungsverfahren.

### Erstellen von vielfältigen Schildern und Etiketten

Brady Workstation bietet professionelle, intuitive Apps zum Gestalten von hochwertigen Sicherheitsschildern. Dank zentraler Updates lassen sich Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen schnell und einfach gestalten und rasch an neue Normen und Vorschriften anpassen. Brady Workstation bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Sie können die benötigten Apps auswählen und die kostenlose 30-Tage-Testversion aktivieren. Wenn Sie mit der App zufrieden sind, können Sie sie anschließend kaufen.
- Über einen internetfähigen Computer lässt sich ganz einfach eine Verbindung mit einem Brady-Drucker herstellen.
- Die hochwertigen Brady-Drucker senden automatisch eine Meldung, wenn zum Drucken einer bestimmten Kennzeichnung das Etikettenmaterial im Drucker gewechselt werden muss.



**Drucken Sie Kennzeichnungen für einen normenkonformen, sicheren und effizienten Arbeitsplatz – mit einem hochwertigen Sicherheitsdrucker und den Brady Workstation-Apps!**



### Vergleichsübersicht für Drucker





## Einleitung

- 6-7 Vergleichsübersicht der Drucker
- 8 Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen
- 9 Der beste Drucker für Ihre Anwendung
- 10 Die Etikettenmaterialien von Brady hinterlassen Eindruck
- 11 Das beste Etikettenmaterial für Ihre Anwendung
- 12 Brady Sicherheitsdrucker online

# Vergleichsübersicht der Drucker



	Tragbarer BMP71 Etikettendrucker	BradyPrinter S3000 Schilder- und Etikettendrucker	BradyPrinter S3100 Schilder- und Etikettendrucker	BBP35 / BBP37 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker
<b>Beschreibung</b>	BMP71 – ein Drucker für alle Kennzeichnungen. Dies ist der vielseitigste und leistungsstärkste aller mobilen Drucker von Brady. Er hilft Ihnen, alle Ihre Kennzeichnungsanforderungen äußerst schnell und flexibel zu erledigen. Er kann jedes vorgestanzte oder Endlosetikett – darunter auch kundenspezifische Etiketten – mit einer Breite von bis zu 50,8 mm auf mehr als 30 verschiedenen Materialien bedrucken.	Der BradyPrinter S3000 ist ein industrietauglicher, monochromer und peripherer Schilder- und Etikettendrucker für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie für Lean/5S-Anwendungen. Der bedienerfreundliche und vielseitige Drucker eignet sich für alle Kennzeichnungsanforderungen im Innen- und Außenbereich mit den besten Materialien der Branche. Automatische Etiketteneinrichtung ohne Kalibrierung, Materialwechsel in 20 Sekunden. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic-Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Schildern und Etiketten beginnen können.	Der BradyPrinter S3100 Schilder- und Etikettendrucker lässt sich äußerst einfach verwenden. Er ermöglicht eine automatische Kalibrierung und eine automatische Einrichtung des Etikettenmaterials. So können Sie ohne aufwendige Vorbereitungen sofort die Schilder und Etiketten drucken, die Sie benötigen. Dank der leicht einsetzbaren Etikettenmaterialien und der zugehörigen Farbbänder, die in weniger als 20 Sekunden gewechselt werden können, ist der Wechsel des Etikettenmaterials einfach und äußerst schnell möglich. Die intuitive Benutzeroberfläche mit ihrem praktischen Touchscreen bietet zahlreiche Optionen für die Schilder- und Etikettengestaltung – sogar im Stand-alone-Modus.	Der BBP35 / BBP37 Etikettendrucker von Brady bietet leistungsstarke Funktionen für den Farbdruck, mit denen Unternehmen schnell für mehr Sicherheit und höhere Produktivität sorgen können. Mit der einfachen und automatischen Etiketteneinrichtung und dem intuitiven Touchscreen können Sie Schilder nach Bedarf in beliebigen Farben direkt vor Ort erstellen.
<b>Druckerspezifikationen</b>				
<b>Max. Etiketten / Tag</b>	1.000 Etiketten mit einer Größe von bis zu 50,8 x 25,4 mm pro Tag	600 Etiketten der Größe 50,8 x 101,6 mm pro Tag, 300 größere Etiketten pro Tag. 8 Stunden/5 Tage	Für Sicherheitsetiketten: 600 Etiketten der Größe 50,80 x 101,60 mm pro Tag, 300 größere Etiketten pro Tag	Etwa 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.
<b>Software-Kompatibilität</b>	Brady Workstation (App-spezifisch), LabelMark, MarkWare	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software	Brady Workstation	Brady Workstation
<b>Farbdruck</b>	Einfarbig	Einfarbig	Einfarbig	Mehrfarbig; Einfarbig
<b>Anschlussoptionen</b>	USB	USB	USB, WLAN, Ethernet	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WLAN
<b>Stand-alone Druck</b>	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Peripheriegerät	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Stand-alone oder mit PC Anschluss
<b>Schneidevorrichtung</b>	Manuelles Schneiden zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags	Auto-Cutter	Auto-Cutter	BBP35: Auto-Cutter ; BBP37: XY-Cutter und Auto-Cutter
<b>Flash-Speicher</b>	200 MB	–	300 MB	512 MB
<b>Max. Etikettenbreite (mm)</b>	50,80	107,95	101,00	101,00
<b>Max. Druckbreite (mm)</b>	45,97	101,60	101,00	101,00
<b>Max. Drucklänge (mm)</b>	1016,00	3048,00	1500,00	2530,00
<b>Drucktechnologie</b>	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer
<b>Druckauflösung (dpi)</b>	300	300	300	300
<b>Druckgeschwindigkeit (mm/s)</b>	38,10	101,60	76,00	127,00
<b>Breite x Tiefe x Länge (mm)</b>	241,30 x 116,80 x 332,70	230,60 x 304,80 x 241,60	305,00 x 260,00 x 241,00	480,00 x 360,00 x 280,00
<b>Gewicht (kg)</b>	2,49	5,30	8,80	16,50
<b>Tastatur</b>	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	–	Ausklappbare Tastatur in voller Größe: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, KYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH



**BBP85 Schilder- und Etikettendrucker**

**BradyJet J2000 Farbetikettendrucker**

**BradyJet J5000 Farbetikettendrucker**

**Beschreibung**

Mit dem BBP85 Schilder- und Etikettendrucker können Sie mehrfarbige Etiketten und Schilder mit einer Breite von bis zu 254,00 mm erstellen. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive und einfache Bedienung.

Der BradyJet J2000 Farbetikettendrucker ist ein praktischer und einfach zu verwendender Tintenstrahl-Tischdrucker, der zuverlässige Schilder sowie Etiketten zur Kennzeichnung von Gebäuden und Laborproben in hoher Auflösung und in Vollfarbe drucken kann. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic-Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Schildern und Etiketten beginnen können.

Der BradyJet J5000 Farbetikettendrucker. Farbige Sicherheitsschilder und Etiketten in wenigen Sekunden. Mit dem Tintenstrahldrucker von Brady können Sicherheitsschilder, Lean-Etiketten und Rohrmarkierer bei Bedarf direkt vor Ort schnell und einfach gedruckt werden. Der BradyJet J5000 kombiniert eine hohe Druckgeschwindigkeit und den Druck in Vollfarbe mit einem Sortiment an beständigen Materialien für Sicherheitsschilder im Innenbereich. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Schildern und Etiketten beginnen können.

**Druckerspezifikationen**

<b>Max. Etiketten / Tag</b>	Etwa 300 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.	Etwa 3.000 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren	5.000
<b>Software-Kompatibilität</b>	Brady Workstation, MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
<b>Farbdruck</b>	Mehrfarbig; Einfarbig	Vollfarbe	Mehrfarbig; Einfarbig
<b>Anschlussoptionen</b>	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WLAN	USB	USB, WLAN, Ethernet
<b>Stand-alone Druck</b>	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Peripheriegerät	Peripheriegerät
<b>Schneidevorrichtung</b>	Auto-Cutter	Auto-Cutter	Auto-Cutter
<b>Flash-Speicher</b>	64 MB	–	–
<b>Max. Etikettenbreite (mm)</b>	254,00	101,60	209,55
<b>Max. Druckbreite (mm)</b>	216,00	101,60	203,20
<b>Max. Drucklänge (mm)</b>	5000,00	609,60	609,60
<b>Drucktechnologie</b>	Thermotransfer	Inkjet	Inkjet
<b>Druckauflösung (dpi)</b>	300	Bis zu 4.800	Bis zu 4.800
<b>Druckgeschwindigkeit (mm/s)</b>	50,00	63,00	152,40
<b>Breite x Tiefe x Länge (mm)</b>	500,00 x 500,00 x 310,00	264,00 x 389,00 x 180,00	495,00 x 521,00 x 259,00
<b>Gewicht (kg)</b>	22,00	3,20	20,40
<b>Tastatur</b>	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	Nein	–

# Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen



Sicherheitsschilder



Rohrmarkierer



Sicherheitsetiketten für Maschinen



CLP/GHS Etiketten



Logistische Markierung



Sicherheitsanhänger



Etiketten für Schalttafeln



Kennzeichnung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie



Reflektierende und langnachleuchtende Schilder



## Allgemeine und industrielle Kennzeichnung

BMP71    S3000    S3100    BBP35/BBP37    BBP85    J2000    J5000



### Inventar- und Bauteilkennzeichnung

Etiketten für Typenschilder, Etiketten für Drucktasten, reflektierende Bänder usw., für die verschiedensten Oberflächen geeignet (glatt, rau, texturiert, mit niedriger Oberflächenspannung), auch bei schlechten Lichtverhältnissen, auch für die Verpackung von gefährlichen Substanzen... zum Drucken von Text, Symbolen und Barcodes

★★    ★★    ★★    ★★    ★    ★★    ★★

## Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



### Sicherheitstafeln

Piktogramme, Piktogramme und Text, Aushänge

★    ★★    ★★    ★★    ★★    ★★    ★★



### Visuelle Sicherheitskontrollsysteme für Geräte

Erstellen Sie visuelle Lean-Sicherheitskontrollsysteme für Geräte, wie Etiketten für Messgeräte, Füllstandsanzeiger, sowie Stufenanzeiger, und passen Sie sie an Ihre individuellen Anforderungen an.

★    —    ★    ★★    ★    —    —



### Kennzeichnung von Energiequellen

Erstellen Sie Kennzeichnungen für Energiequellen, um die Compliance mit Lockout/Tagout-Vorschriften in Ihrem Betrieb zu gewährleisten.

★    ★★    ★★    ★★    ★★    ★★    ★★



### Bereichs- und Wegmarkierung

ToughStripe-Bänder, langnachleuchtende Bänder, reflektierende Bänder, Schilder usw. für die Bodenkennzeichnung, Notausgangs- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschern, Markierungen von Flucht- und Evakuierungswegen...

★    —    ★    ★★    ★    —    —



### Kennzeichnung für die Lagerhaltung nach dem Lean-Prinzip

Reißfeste Anhänger, manipulationssichere Etiketten, Etiketten für raue Oberflächen, Etiketten für Gegenstände mit niedriger Oberflächenspannung und pulverbeschichtete Oberflächen, wiederablösbare Etiketten, Etiketten für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, Etiketten für die allgemeine Kennzeichnung im industriellen Bereich usw. für die verschiedensten Oberflächen (glatt, rau, texturiert, mit niedriger Oberflächenspannung), zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern und Inventar, Kennzeichnung in der Logistik...

★    ★★    ★★    ★★    ★★    ★★\*    ★★\*



### Kennzeichnung von Rohren und Ventilen

Bänder zur Kennzeichnung von Rohren und Ventilen. Beständig gegen Fett, Öl usw., geeignet für unebene, gekrümmte oder raue Oberflächen, zum Drucken von Text und Symbolen

★    ★    ★    ★★    ★★    ★★\*    ★★\*



### Kennzeichnung von Geräten und Maschinen in der Lebensmittelverarbeitung

ToughWash-Etiketten: reinigungsbeständige Materialien mit Metallerkennung, die den aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsverfahren widerstehen können, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie üblich sind.

★    ★★    ★★    ★★    —    —    —

## Kennzeichnung von Gefahrstoffen



### Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Mithilfe von Vorlagen können Sie eigene GHS/CLP-Etiketten erstellen, die alle erforderlichen Beschriftungen, Piktogramme und Merkmale zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen enthalten.

—    ★★    ★★    ★★    ★    ★★    ★★

— Nicht empfohlen    ★ Akzeptabel    ★★ Bevorzugt

\*Nur für den Innenbereich geeignet

# Die Etikettenmaterialien von Brady hinterlassen Eindruck



## Etiketten von Brady sind extrem beständig.

Schlicht und einfach gesagt: Die Etiketten von Brady haften und bleiben haften. Tatsächlich sind einige im Außenbereich bis zu 10 Jahre\* beständig. Nachdem sie angebracht sind, bleiben sie auch haften – für lange Zeit!

## Jede Menge Möglichkeiten.

Wir produzieren Etiketten für spezifische Anwendungen. Deshalb bieten wir Hunderte von Etikettentypen und -größen zur Auswahl. Wir möchten, dass Ihnen immer genau das richtige Etikett für Ihre Anwendung zur Verfügung steht.

## Hohe Qualitätsstandards.

Es hat einen Grund, warum die Materialien von Brady hinsichtlich Beständigkeit und Leistung branchenweit führend sind. Wir entwickeln und produzieren unsere Etiketten selbst. Wir unterziehen unsere Materialien strengen, äußerst sorgfältigen Kontrollen und Tests. Für Sie setzen wir hohe Standards, denn nur so können wir sicherstellen, dass unsere Materialien Ihre Erwartungen übertreffen können.

Mit dieser Art des Etikettendrucks sind die Möglichkeiten wirklich endlos

\* Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Haltbarkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinyletiketten. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung von Wind und Regen) ist eine Polyesteroverschicht empfehlenswert.

## Beeindruckendes Materialsortiment

Je nach den Anforderungen des Kunden kann der Drucker mit mehr als 400 Etiketten aus 30 verschiedenen Materialien verwendet werden, die für folgende Anwendungen entwickelt wurden:

- Mehrfarbige Sicherheitsschilder
- Rohrmarkierer
- 5S-Etiketten und gestanzte Mehrzwecketiketten
- Etiketten für Fertigungsanlagen



	B-483 / B-634	B-509	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-583	B-595	B-7593	B-7569	B-854	B-855	B-2595*	B-2589*	
<b>Allgemeine und industrielle Kennzeichnung</b>																			
<b>Schalttafelkennzeichnung</b> • Kennzeichnung von Schalttafeln und Schaltern											★	★	★	★					
<b>Inventarverwaltung</b> • Büromöbel • Werkzeuge und Maschinen • Dienstwagen				★								★		★			★	★	
<b>Einsatz im Büro</b> • Akten • Türschilder												★		★			★	★	
<b>Veranstaltungen (Ausweise, Logos...)</b> • Ausstellungen und Messen • Seminare • Werbe- und Kommunikationsagenturen							★				★	★	★	★			★	★	
<b>Services/Freizeit</b> • Subunternehmer in der Industrie • Erholungsgebiete, Freizeitzentren • Themenparks							★					★					★	★	
<b>Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung</b>																			
<b>Sicherheitstafeln</b> • Piktogramme • Piktogramme und Text • Aushänge			★	★		★	★		★		★		★				★	★	
<b>Evakuierungspläne</b>			★	★		★								★			★	★	
<b>Sicherheitsverfahren und Maschinenanleitungen</b> • Kennzeichnung von Ventilen und Schaltern • Notfallmaßnahmen • Lockout/Tagout • Schaltpläne			★	★		★			★		★		★				★	★	
<b>Rohrkennzeichnung</b> • Individuelle Rohrmarkierer • Rohrmarkierer in Rollenform • Pfeile						★						★		★			★	★	
<b>Langnachleuchtende Kennzeichnungen</b> • Notausgänge und Fluchtwege • Schilder zur Kennzeichnung von Sammel- und Notfallstellen			★					★											
<b>Wartung</b> • Reinigungsanleitungen • Reparaturanleitungen		★				★		★						★			★	★	
<b>Logistik</b> • Lager und Bestandhaltung • Barcodes		★		★				★				★					★	★	
<b>Ausgeschnittene Buchstaben und Schilder</b>							★					★		★					
<b>Tagout</b> • Sicherheitsanhänger						★													
<b>Reinigungsbeständige Etiketten</b> • Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkebranche															★	★			
<b>Bodenmarkierung</b> • Langlebig, einfach anzubringen und hohe Sichtbarkeit	★																		
<b>Kennzeichnung von Gefahrstoffen</b>																			
<b>Gefahrstoffkennzeichnung</b>												★		★			★	★	
<b>Transportwesen</b> • Chemische Stoffe • Hinweisschilder • Informationsschilder							★					★							

\*Nur für den Innenbereich geeignet

# Brady Sicherheitsdrucker online

Besuchen Sie uns auf [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) und erfahren Sie auf einfache, effiziente und schnelle Weise mehr über Brady – unsere Produkte, Anwendungen, Entwicklungen für die Industrie, Veranstaltungen, Angebote und vieles mehr.

Besuchen Sie [www.bradyeurope.com/safetyprinters](http://www.bradyeurope.com/safetyprinters), um Technische Datenblätter zu erhalten, Ihre Brady Drucker und Software zu aktualisieren oder Ihre Brady Produkte zu registrieren.



Weitere Informationen zu den vorgestellten Druckern: [www.youtube.com/user/BradyEurope](http://www.youtube.com/user/BradyEurope)



**BMP71** LABEL PRINTER

Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein



**BBP30** SIGN & LABEL PRINTER

**BradyPrinter S3000** SIGN & LABEL PRINTER

Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein



**BBP31** SIGN & LABEL PRINTER

**BradyPrinter S3100** SIGN & LABEL PRINTER

Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein



**BBP35** MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

**BBP37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein



**BBP85** SIGN & LABEL PRINTER

Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein



**BradyJet J2000** COLOUR LABEL PRINTER

Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein



**BradyJet J5000** COLOUR LABEL PRINTER

Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein



## Sehen Sie den Drucker Ihrer Wahl in Aktion

Erleben Sie live bei der Druckervorführung in Ihrem Betrieb, wie der Drucker funktioniert, oder lassen Sie sich die Funktionsweise in einer Online-Demo vorführen.

Besprechen Sie Ihre konkreten Druckeranforderungen mit unserem Spezialisten, der Ihnen dann bei der Wahl des passenden Systems hilft.

[www.bradyeurope.com/safetyprinters](http://www.bradyeurope.com/safetyprinters)



### Produktregistrierung

Nach der Registrierung Ihres Druckers haben Sie Zugriff auf:

- Technischen Support
- Benachrichtigungen über Updates
- Sonderaktionen und Produktankündigungen

[www.bradyeurope.com/registration](http://www.bradyeurope.com/registration)





## BMP71 Etikettendrucker

- 14-15 BMP71 Etikettendrucker
- 16 B-595 Hochleistungsfähiges Vinyl für den Innen- und Außenbereich
- 17 B-584 Reflektierendes Vinyl
- 17 B-582 Nachleuchtende Vinylbänder
- 17 B-483/B-634 ToughStripe-Bodenmarkierungsband
- 17 B-854 und B-855 ToughWash Series Etiketten
- 18 B-581 Wiederablösbares Vinyl
- 18 B-7593 EPREP-Typenschilder – Ersatz für Gravurschilder
- 19 Etiketten zur Sicherheitskennzeichnung
- 19 BMP71 Farbbänder
- 20 BMP71 auf einen Blick





## BMP71 LABEL PRINTER

Der mobile Etikettendrucker BMP71 kann mehr als 30 verschiedene Etikettenmaterialien bedrucken. Sie alle bieten die für Brady typische hohe Beständigkeit. Ganz gleich, ob Sie Schrumpfschläuche, gestanzte Etiketten oder Vinyl-Etiketten für den Innen- und Außenbereich benötigen. Sie können sich darauf verlassen, dass der BMP71 Drucker über das richtige Etikettenmaterial für Ihre Anwendung verfügt.

### Beschleunigen Sie Ihre Etikettierung

Der leistungsstarke BMP71 bietet die höchste Geschwindigkeit in seiner Klasse (38 mm/Sek.). Warten Sie nicht länger als nötig auf Ihre Etiketten.

### Mit der Tastatur in voller Größe können Sie schneller Etiketten eingeben

Der BMP71 besitzt eine Tastatur in voller Größe, die in 4 unterschiedlichen Versionen erhältlich ist: QWERTY, AZERTY, QWERTZ und KYRILLISCH. Sparen Sie Zeit, indem Sie mit beiden Händen statt nur einem Finger tippen!

### Der größere Farbbildschirm erleichtert das Drucken von Etiketten ganz erheblich.

Durch das große Display des BMP71 sehen Sie das gesamte Etikett auf einen Blick. Damit ist eine schnelle und fehlerfreie Erstellung gewährleistet, unnötiges Ausprobieren ist nicht mehr nötig.

### Ein Drucker für alle Kennzeichnungen

Der BMP71 ist für sämtliche Etikettenanforderungen geeignet.



For videos and more information please visit:  
[www.bradyeurope.com/BMP71](http://www.bradyeurope.com/BMP71)

## BMP71 Etikettendrucker

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BMP71-US	115157	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY US
BMP71-QWERTY-EU	710599	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY EU
BMP71-QWERTY-UK	710600	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY – UK
BMP71-AZERTY-EU	710601	BMP71 Etikettendrucker – AZERTY
BMP71-QWERTZ-EU	710603	BMP71 Etikettendrucker – QWERTZ
BMP71-CYRILLIC-EU	710604	BMP71 Etikettendrucker – KYRILLISCH

Etikettendrucker, Hartschalenkoffer, 2 Rollen Etiketten, 1 Farbband (schwarz), wiederaufladbarer Akku, AC Adapter, USB Kommunikationskabel, Rollenadapter für TLS/ HandiMark Materialien, Kurzbedienungsanleitung, Produkt-CD (mit Druckertreiber, 8 Trainings-Lektionen, Benutzerhandbuch), Reinigungsset

Beinhaltet die Brady Workstation Basic Suite als Standard - <http://workstation.bradyid.com/>

## BMP71-Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	710612	AC-Adapter – Europa, 220 V
M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	710613	AC-Adapter – UK, 240 V
M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	114883	AC-Adapter – USA, 120 V
M71-BATT	114885	Ersatzbatterie
M71-HC	114881	Hartschalenkoffer
M71-ADAPT-BK	147998	Medienadapter für BMP71 Drucker
M71-CLEAN	114886	Reinigungsset
M71-QC-EU	710614	Schnellladegerät – Europa 220 V
M71-QC-UK	710615	Schnellladegerät – Europa 240 V
M71-QC-US	114884	Schnellladegerät – USA 120 V
M71-SC	114882	Transporttasche



Rohrmarkierer



ToughStripe  
Bereichsmarkierung



Allgemeine  
Kennzeichnung



Langnachleuchtende  
Schilder




Selbstlaminiierende  
Etiketten



Sicherheitsetiketten...  
und vieles mehr!

Druckerspezifikationen	
Unterstützte Sprachen	Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, Schwedisch
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, LabelMark
Barcode	Code 39 und 128, andere über Software
Max. Etiketten / Tag	1.000
Integrierte Symbole	Inklusive über 500 Symbole
Farbdruck	Einfarbig
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Anschlussoptionen	USB
Speicherkapazität	200 MB – bis zu 100.000 Etiketten
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	38,10
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300
Smart-Cell	Ja
Schriftgröße (Punkt)	4 - 174
Serialisierung	Einfache oder erweiterte Serialisierung; mehrere Sequenzen möglich
Max. Etikettenbreite (mm)	50,80
Max. Druckbreite (mm)	45,97
Passende Materialien	Über 400 Standardteile: Endlosbänder, vorgestanzte Etiketten sowie Etikettenrollen in Großpackungen, kundenspezifische Etiketten und Bänder.
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH
Display	LCD-Farbdisplay
Schneidevorrichtung	Manuelles Schneiden Zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags
Stromversorgung	AC-Adapter, Akku
Höhe x Tiefe x Breite (mm)	116,80 x 332,70 x 241,30
Gewicht (kg)	2,49



## BMP71 Etikettendrucker mit Software



### Optimieren Sie Ihre Etiketten mit erweiterten Grafiken und Symbolen der Brady Workstation-Software

Mit der Brady Workstation-Software von Brady können Sie Text mit Grafiken, Symbolen und Barcodes kombinieren. Etiketten können als visuelle Tools in Ihrem gesamten Werk eingesetzt werden. Die Brady Workstation-Software von Brady bietet schlanken Unternehmen weitere Grafiken und Anwendungsvorlagen für Schilder, Etiketten und Anhänger – optimal für 5S, TPM (Total Productive Maintenance) und visuelles Management.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BMP71-AZ-EU-SFIDS	198679	BMP71 Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BMP71-CYR-SFIDS	198680	BMP71 Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BMP71-QY-EU-SFIDS	198681	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BMP71-QY-UK-SFIDS	198682	BMP71 Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BMP71-QZ-EU-SFIDS	198683	BMP71 Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen.  
[Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohrmarkierer mit der  
[WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



### Etiketten mit Brady Workstation Apps gestalten

Brady Workstation bietet professionelle, intuitive Apps zum Gestalten von qualitativ hochwertigen Produkt- und Kabeletiketten sowie Sicherheitsschildern. Die Etikettengestaltung wird leichter, schneller und dank zentralisierter Updates besser anpassbar an neue Etikettennormen.




Laden Sie einfach Brady Workstation auf Ihren Desktop herunterladen und dann die gewünschten Apps hinzufügen:  
[www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)

## B-595 Hochleistungsfähiges Vinyl für den Innen- und Außenbereich

- Kann auf den meisten sauberen und trockenen Oberflächen angebracht werden: Rohre, Wände, Ausrüstung, Fenster...
- Es ist auch für unebene, gebogene oder raue Flächen geeignet – Beständig gegenüber Fetten, Ölen und Chemikalien
- Durchschnittliche Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren\* im Außeneinsatz, Einsatzbereich: -40°C bis +82°C, Aufbringungstemperatur: ab -18°C

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-595: Vinyl							
⊙	M71C-500-595-WT	Weiß	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-WT	Weiß	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-WT	Weiß	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PL	Violett	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-PL	Violett	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-PL	Violett	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-CL	Transparent	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-CL	Transparent	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-CL	Transparent	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BK	Schwarz	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-BK	Schwarz	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-BK	Schwarz	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-RD	Rot	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-RD	Rot	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-RD	Rot	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-PK	Rosa	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PK	Rosa	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PK	Rosa	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OR	Orange	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OR	Orange	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OR	Orange	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OC	Ocker	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OC	Ocker	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OC	Ocker	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-SB	Himmelblau	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-SB	Himmelblau	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-SB	Himmelblau	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-LB	Hellblau	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-LB	Hellblau	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-LB	Hellblau	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GN	Grün	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-GN	Grün	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-GN	Grün	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-GY	Grau	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GY	Grau	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GY	Grau	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GD	Gold	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GD	Gold	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GD	Gold	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-YL	Gelb	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-YL	Gelb	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-YL	Gelb	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BR	Braun	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-BR	Braun	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-BR	Braun	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-BL	Blau	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-BL	Blau	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-BL	Blau	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-TN	Beige	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-TN	Beige	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-TN	Beige	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF



\*Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Haltbarkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinyl-etiketten. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung von Wind und Regen) ist eine Polyesteroberschicht empfehlenswert.




Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

## B-584 Reflektierendes Vinyl

- Durch seine reflektierenden Eigenschaften eignet sich dieses Material zum Lesen von Etiketten bei schlechten Lichtverhältnissen (mit Taschenlampen).



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Empfohlenes Farbband
<b>B-584: Reflektierendes Band</b>					
⊙	BM71C-1000-584-WT	Weiß	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-WT	Weiß	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-OR	Orange	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-OR	Orange	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-YL	Gelb	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-YL	Gelb	50,80	22,86	M71-R6000HF




## B-582 Nachleuchtende Vinylbänder

- Langnachleuchtendes Material. Es eignet sich besonders für Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Feuermeldern und Feuerlöschgeräten, bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Empfohlenes Farbband
<b>B-582: Phosphoreszierender Polyester</b>					
⊙	BM71C-1000-582	Langnachleuchtend	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-582	Langnachleuchtend	50,80	22,86 m	M71-R6000HF




## B-483/B-634 ToughStripe-Bodenmarkierungsband

- Drucken Sie Bodenmarkierungen in 3 Schritten selbst: Etikett drucken, am Boden positionieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle des B-483 Bandes und 1 Rolle des B-634 Schutzlaminats.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Empfohlenes Farbband
<b>B-483/B-634: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat</b>						
⊙	M71-1000-483-WT-KT	Weiß	Glänzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-WT-KT	Weiß	Glänzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BK-KT	Schwarz	Glänzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BK-KT	Schwarz	Glänzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-RD-KT	Rot	Glänzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-RD-KT	Rot	Glänzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-OR-KT	Orange	Glänzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-OR-KT	Orange	Glänzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-GN-KT	Grün	Glänzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-GN-KT	Grün	Glänzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-YL-KT	Gelb	Glänzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-YL-KT	Gelb	Glänzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BL-KT	Blau	Glänzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BL-KT	Blau	Glänzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT




## B-854 und B-855 ToughWash Series Etiketten

- Die beständigen Etiketten eignen sich für sehr aggressive Reinigungsverfahren. Sie wurden bei Reinigungstemperaturen bis zu 80 °C und bei einem Druck von bis zu 1500 PSI getestet.
- Das Material B-854 mit Metallerkennung kann von üblichen Metalldetektoren erkannt werden.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Empfohlenes Farbband
<b>B-854: Polyester mit Metallerkennung</b>					
⊙	BM71C-1000-854-YL	Gelb	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-YL	Gelb	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-854-WT	Weiß	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-WT	Weiß	50,80	22,86	M71-R6000HF
<b>B-855: Polyester</b>					
⊙	BM71C-1000-855-YL	Gelb	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-YL	Gelb	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-855-WT	Weiß	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-WT	Weiß	50,80	22,86	M71-R6000HF






## B-581 Wiederablösbare Vinyl

- Beste Wahl, wenn es um Markierungen im Innenbereich geht, die häufig neu positioniert werden. Ein spezieller Kleber ermöglicht ein einfaches Ablösen der Etiketten, um sie immer und immer wieder verwenden zu können.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Empfohlenes Farbband
B-581: Vinyl					
⊙	M71C-500-581-YL	Gelb	12,70	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-YL	Gelb	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-YL	Gelb	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-581-WT	Weiß	12,70	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-WT	Weiß	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-WT	Weiß	50,80	15,24 m	M71-R6000HF




Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.



## B-7593 EPREP-Typenschilder – Ersatz für Gravurschilder

- Die innovativen EPREP-Typenschilder von Brady wurden speziell entwickelt, um gravierte und gestanzte Typenschilder zur Kennzeichnung von elektrischen Komponenten, Schaltschränken, Drucktasten, Patch-Panels usw. zu ersetzen.



Auf Rolle



Fächerfaltung



Großpackung

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kassetten/Rolle	Layout	Empfohlenes Farbband
B-7593: Polyester mit Polyethylenschaum-Laminat										
▲	M71EP-5-7593-YL	Gelb	Glänzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Gelb	Glänzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Gelb	Glänzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-GN	Grün	Glänzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-RD	Rot	Glänzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rot	Glänzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-BK	Schwarz	Glänzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-BK	Schwarz	Glänzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	8,00	-	11,18	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	12,50	-	15,63	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-SL	Silber	Glänzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Silber	Glänzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Silber	Glänzend	45,00	15,00	-	18,26	500	Großpackung	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Silber	Glänzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	8,00	-	11,18	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	12,50	-	15,63	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-WT	Weiß	Glänzend	30,00	40,00	24	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Weiß	Glänzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Weiß	Glänzend	45,00	15,00	-	18,26	500	Großpackung	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Weiß	Glänzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Auf Rolle	M71-R6000HF



## Kennen Sie schon unsere Technischen Datenblätter?

Sie benötigen ausführlichere Informationen zu einem bestimmten Brady-Material?

Es stehen Technische Datenblätter für alle Brady-Materialien online zur Verfügung. Sie können die Datenblätter für eine bestimmte B-Nummer anzeigen lassen oder nach Stichwörtern suchen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds)



## Etiketten zur Sicherheitskennzeichnung

- Das manipulationssichere Band wird beim Ablösen in winzige Fragmente zerteilt, sodass sich ein Ablösen als äußerst zeitraubend und schwierig erweist.







Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Empfohlenes Farbband
B-530: Manipulationssicheres Vinyl						
⊙	M71C-500-530	Weiß	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-530	Weiß	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-530	Weiß	50,80	15,24	1	M71-R6000HF

## BMP71 Farbbänder



Bestellbezeichnung	Farbe	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (m)	Formulierung	Hinweise / Details
M71-R4400-WT	Weiß	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6000HF	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6200	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Konstruiert für Kennzeichnungsanwendungen bei rauen Umweltbedingungen. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen.
M71-R6400	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Außerordentliche Chemikalienbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Überragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln.
M71-R6900-BL	Blau	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-GN	Grün	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-RD	Rot	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-YL	Gelb	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R4300	Schwarz	50,80	46,00	Wachs/Harz	Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.

# BMP71 auf einen Blick




## 2 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG



Sehen Sie sich die Anleitungsvideos auf dem YouTube-Kanal von Brady an.





## S3000, S3100, BBP35 und BBP37 Drucker

- 22 BradyPrinter S3000 Schilder- und Etikettendrucker
- 23 BradyPrinter S3100 Schilder- und Etikettendrucker
- 24-25 BBP35/BBP37 Mehrfarbige Drucker
- 26 Set mit Verbrauchsmaterialien für Safety Sign Slider
- 26 Set mit CLP/GHS-Verbrauchsmaterialien
- 27 Set mit Verbrauchsmaterialien für die Rohrkennzeichnung
- 27 Set mit Verbrauchsmaterialien für die allgemeine Sicherheitskennzeichnung
- 28 B-595 Hochleistungsfähiges Vinylband für Innen- und Außenanwendungen
- 29-30 B-569 Hochleistungs-Polyester
- 30 Premask-Applikationsband
- 30 B-595 Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile
- 31 B-595 Vorgedruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung
- 31 B-551 Nicht klebende, vorgedruckt und gestanzte Sicherheitsanhänger
- 32 B-7569 Vorgedruckte CLP/GHS-Etiketten
- 33 B-483/B-634 ToughStripe Bodenmarkierungsband mit Schutzlaminat
- 34 B-854 und B-855 Reinigungsbeständige ToughWash-Etiketten
- 34 B-584 Reflektierendes Band
- 35 Endlosbänder für die allgemeine Kennzeichnung
- 35 B-526 BradyGlo Langnachleuchtendes Band
- 35 B-565 Metallisiertes Polyesterband für hohe Temperaturen
- 35 B-595 und B-7569 Vorgestanzte Blanko-Etiketten
- 36 B-551 Nicht klebende Polyester-Anhänger
- 36 Farbige Kabelbinder aus Nylon
- 36 B-509 Bedruckbares magnetisches Band
- 36 B-549 Polyester für kalte Temperaturen
- 37 B-7569 Vinyl für Innen- und Außenanwendungen
- 38 B-581 Repositionierbares Vinyl
- 38 B-593 Typenschilder für Drucktasten
- 39 B-593 Typenschilder - Ersatz für Gravurschilder
- 40 Farbbänder
- 41 S3000/S3100 auf einen Blick
- 42 BBP35/BBP37 auf einen Blick



## BradyPrinter S3000 SIGN & LABEL PRINTER

Mit dem BradyPrinter S3000 können Sie eine große Vielfalt von Schildern und Etiketten drucken, um die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu erhöhen. Einfarbige Sicherheitsschilder, Bodenmarkierungen, 5S- und Lean-Etiketten, Etiketten zur Kennzeichnung von Regalen, Türen, Treppen, Behältern, Schreibtischen und Stühlen sowie CLP-Etiketten zur Kennzeichnung von Chemikalien können bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb gedruckt werden.

Der BradyPrinter S3000 kann die industrietauglichen Vinylmaterialien von Brady bedrucken, die bei der Nutzung im Außenbereich eine Haltbarkeit von 8–10 Jahren bieten. Er eignet sich auch zum Bedrucken von Polyestermaterialien, einschließlich der ToughStripe-Bodenmarkierungen. Die mit dem BradyPrinter S3000 gedruckten Schilder und Etiketten können im Innen- und im Außenbereich verwendet werden und eignen sich daher besonders gut für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung in und in der Umgebung von großen Betrieben, Produktionshallen, Lagern sowie Logistik- und Vertriebszentren. Die Schilder- und Etikettenmaterialien von Brady wurden gemäß internationalen ASTM-Methoden getestet und zeichnen sich auch in industriellen Umgebungen durch eine äußerst hohe Beständigkeit aus. Für alle Schilder- und Etikettenmaterialien sind technische Datenblätter erhältlich.

Der BradyPrinter S3000 lässt sich äußerst einfach bedienen. Er ermöglicht eine automatische Kalibrierung und eine automatische Einrichtung des Etikettenmaterials. So können Sie ohne aufwendige Vorbereitungen sofort die Schilder und Etiketten drucken, die Sie benötigen. Dank der leicht einsetzbaren Etikettenmaterialien und der zugehörigen Farbbänder ist der Wechsel des Etikettenmaterials in weniger als 20 Sekunden einfach und äußerst schnell. In Kombination mit den Apps von Brady Workstation stehen zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung von Schildern und Etiketten zur Verfügung.

### S3000 Drucker

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
S3000	149511	BradyPrinter S3000 Schilder- und Etikettendrucker – US
S3000-EU	149512	BradyPrinter S3000 Schilder- und Etikettendrucker – EU
S3000-UK	149513	BradyPrinter S3000 Schilder- und Etikettendrucker – UK
S3000-SFIDS	241113	Schilder- und Etikettendrucker BradyPrinter S3000 – US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
S3000-EU-SFIDS	241114	Schilder- und Etikettendrucker BradyPrinter S3000 – EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
S3000-UK-SFIDS	241115	Schilder- und Etikettendrucker BradyPrinter S3000 – UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Enthält: S3000 Drucker, Produkt-CD, Netzkabel, Brady Workstation Basic Suite, USB-Kabel, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Schneider, Kurzanleitung



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. [WorkStation.BradyID.com/Free](http://WorkStation.BradyID.com/Free)



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohmarkierer mit der [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

### S3000-Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
Squeegee	036612	Rakel
B30-TROLLEY	120994	Tragetasche für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300
PCK-6	133251	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
B30-WIPER	142114	Reinigungstücher für Medien, 5er-Packung, für die Drucker BBP30/S3000/BBP31/S3100/BBP33/i3300
B30-CCT	142116	Reinigungswerkzeug für Schneidevorrichtung für die Drucker BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 und i3300
Supplies Carrying Case	999834	Tragetasche für Zubehör



Erhalten Sie eine praktische Einführung, und überzeugen Sie sich selbst, wie einfach das Drucken von Schildern und Etiketten sein kann. Erhalten Sie eine Vorführung: [www.bradyeurope.com/S3000](http://www.bradyeurope.com/S3000)

### Druckerspezifikationen

Unterstützte Sprachen	Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Kroatisch
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Barcode-Typ	Über Brady Workstation
Max. Etiketten / Tag	600 Etiketten der Größe 50,8 x 101,6 mm pro Tag, 300 größere Etiketten pro Tag. 8 Stunden/5 Tage
Farbdruck	Einfarbig
Stand-alone Druck	Peripheriegerät
Anschlussoptionen	USB
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	101,6
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300
Smart-Cell	Ja
Max. Etikettenbreite (mm)	107,95
Max. Druckbreite (mm)	101,60
Passende Materialien	Band für niedrige Temperaturen; Vinyl für den Innen- und Außenbereich; Polyester mit niedrigem Halogenidgehalt; magnetisches Material; metallisiertes Polyesterband; langnachleuchtendes Band; vorbedruckte GHS/CLP-Etiketten; Schilder mit vorgedruckter Kopfzeile; Etiketten für Drucktasten und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder); reflektierendes Band; wiederablösbares Vinyl; Anhänger; fälschungssicherer, metallisierter Polyester; reinigungsbeständige ToughWash Etiketten, Toughstripe Etiketten für Bodenmarkierungen
Display	Farb-Touchscreen
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter
Stromversorgung	AC-Adapter
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	230,60 x 241,60 x 304,80
Gewicht (kg)	5,30

## BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

Mit dem S3100 Schilder- und Etikettendrucker können Sie eine große Vielfalt an Schildern und Etiketten drucken, um die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu erhöhen. Sicherheitsschilder, Bodenmarkierungen, 5S- und Lean-Etiketten, Etiketten zur Kennzeichnung von Regalen, Türen, Treppen, Behältern, Schreibtischen und Stühlen sowie CLP-Etiketten zur Kennzeichnung von Chemikalien können mit dem S3100 bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb gedruckt werden.

- Die integrierten Funktionen sind intuitiv und leicht zu bedienen, so dass jeder Etiketten erstellen kann.
- Ideal für mehrere Anwender, zentralisierte Standorte und Lean-/5S-Initiativen geeignet.
- Die Kompatibilität mit den leistungsstarken Etiketten-Apps von Brady Workstation sorgt für noch mehr Vielseitigkeit.
- Leicht einsetzbare Farbbänder und Etiketten beschleunigen den Materialwechsel. Kein kompliziertes Einfädeln, Einrichten der Spindel, Sensoranpassung oder Kalibrierung.
- Sie können schneller mit dem Drucken beginnen und haben so mehr Zeit für andere Aufgaben.



Sehen Sie sich das Video zum S3100 Etikettendrucker unter [www.bradyeurope.com/S3100](http://www.bradyeurope.com/S3100) an.



### S3100-Sets

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
S3100-QY-UK-W-SFID	198575	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY UK mit BWS SFIDS
S3100-QY-UK-SFIDS	198576	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK mit BWS SFIDS
S3100-QY-EU-W-SFID	198577	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY EU mit BWS SFIDS
S3100-QY-EU-SFIDS	198578	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU mit BWS SFIDS
S3100-AZ-W-SFIDS	198579	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – AZERTY mit BWS SFIDS
S3100-AZ-SFIDS	198580	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY mit BWS SFIDS
S3100-CYR-W-SFIDS	198581	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – KYRILLISCH mit BWS SFIDS
S3100-QZ-W-SFIDS	198582	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTZ mit BWS SFIDS
S3100-QZ-SFIDS	198583	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ mit BWS SFIDS
S3100-W-SFIDS	198584	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY US mit BWS SFIDS
S3100-SFIDS	198585	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US mit BWS SFIDS

### S3100 Drucker

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
S3100-QZ-W	149118	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY UK
S3100-W	149121	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY US
S3100-AZ-W	149122	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – AZERTY
S3100-CYR-W	149123	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – KYRILLISCH
S3100-QY-EU-W	149127	S3100 Schilder- und Etikettendrucker mit WLAN – QWERTY EU
S3100	149120	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US
S3100-QY-EU	149126	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU
S3100-AZ	149517	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY
S3100-QZ	149519	S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ

### S3100-Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
B30-CCT	142116	Reinigungswerkzeug für Schneidvorrichtung für die Drucker BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 und i3300
B30-TROLLEY	120994	Tragetasche für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300
B30-WIPER	142114	Reinigungstücher für Medien, 5er-Packung, für die Drucker BBP30/S3000/BBP31/S3100/BBP33/i3300
B31-DC	142117	Staubschutzhülle
PCK-6	133251	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
Squeegee	036612	Rakel
Supplies Carrying Case	999834	Tragetasche für Zubehör



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. [WorkStation.BradyID.com/Free](http://WorkStation.BradyID.com/Free)



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohmarkierer mit der [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



## BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

## BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Mit den Druckermodellen von Brady's können Sie wirkungsvolle Schilder und Etiketten in beliebigen Farben und Formen erstellen. Jederzeit und direkt in Ihrem Betrieb - wann und wo immer Sie diese benötigen. Die Drucker zeichnen sich durch erstklassigen Mehrfarbdruck, vielseitige Funktionen zum Schneiden von Formen und eine äußerst hohe Druckgeschwindigkeit aus und werden schon bald zu Ihrem unverzichtbaren Begleiter werden.

### Drucker BBP35

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP35-QWERTY-US	143633	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US
BBP35-QWERTY-EU	143634	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU
BBP35-AZERTY	143635	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC
BBP35-QWERTY-UK	145996	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK
BBP35-AZ-SFIDS	198554	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-CYR-SFIDS	198555	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-QY-EU-SFIDS	198556	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-QY-UK-SFIDS	198557	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-QY-US-SFIDS	198558	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP35-QZ-SFIDS	198559	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

BBP35 Drucker, Netzkabel, Brady Workstation Basic Suite, USB-Kabel, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Schneider, Kurzanleitung.

### Drucker BBP37

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP37-QWERTY-US	143638	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US
BBP37-QWERTY-EU	143639	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU
BBP37-AZERTY	143640	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC
BBP37-QWERTY-UK	145995	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK
BBP37-AZ-SFIDS	198560	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-CYR-SFIDS	198561	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-QY-EU-SFIDS	198562	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-QY-UK-SFIDS	198563	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-QY-US-SFIDS	198564	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP37-QZ-SFIDS	198565	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

BBP37 Drucker, Netzkabel, Brady Workstation Basic Suite, USB-Kabel, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Schneider, Kurzanleitung.

### Mehrere Druckfarben

- Drucken Sie Schilder und Etiketten, die besser auffallen und sich besser einprägen lassen und daher wirksamer sind.
- Farbe spielt bei der Steigerung der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Produktivität eine wesentliche Rolle.

### Schneiden von Formen

- Der Drucker BBP37 ist mit einem revolutionären XY-Plotter/Schneider ausgestattet.
- Sie können Formen und Text ausschneiden oder das Material um den Text herum wegschneiden und so ganz individuelle Etiketten erstellen.

### Einfache Etikettenerstellung

- Die integrierten Funktionen sind intuitiv und leicht zu bedienen, so dass jeder Etiketten erstellen kann.
- Ideal für mehrere Anwender, zentralisierte Standorte und Lean-/5S-Initiativen geeignet.
- Die Kompatibilität mit den leistungsstarken Etiketten-Apps von Brady Workstation sorgt für noch mehr Vielseitigkeit.



Eine Vergleichsübersicht der Drucker befindet sich auf den **Seiten 6 und 7**

### Automatische Einrichtung der Etiketten

- Die Drucker lesen wichtige Informationen aus der Kassette und nehmen die Einrichtung dann automatisch vor, damit Sie sofort mit dem Drucken beginnen können.
- Keine Kalibrierung oder Verschwendung von Etiketten, keine Testetiketten zum Einstellen der Druckgeschwindigkeit und Brenntemperatur, kein umständliches Navigieren durch Bildschirme zur Auswahl eines Etiketts und keine Zeitverschwendung beim Einrichten der Etikettenmaße und der Textgröße.

### Materialwechsel in 20 Sekunden

- Leicht einsetzbare Farbbänder und Etiketten beschleunigen den Materialwechsel. Kein kompliziertes Einfädeln, Einrichten der Spindel, Sensoranpassung oder Kalibrierung.
- Sie können schneller mit dem Drucken beginnen und haben so mehr Zeit für andere Aufgaben.



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohmarkierer mit der [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



## Druckerspezifikationen

Druckerspezifikationen	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker
Beschreibung	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker
Unterstützte Sprachen	Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch	Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Software-Kompatibilität	Brady Workstation	Brady Workstation
Barcode-Typ	Code 39, Code 128 Auto, Interleaved 2 von 5; QR-Code; PDF417; mehr über Brady WorkStation	Code 39, Code 128 Auto, Interleaved 2 von 5; QR-Code; PDF417; mehr über Brady WorkStation
Max. Etiketten / Tag	Etwas 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.	Etwas 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.
Integrierte Symbole	664	664
Farbdruck	Mehrfarbig; Einfarbig	Mehrfarbig; Einfarbig
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Anschlussoptionen	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WLAN	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WLAN
Speicherkapazität	512 MB	512 MB
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	127	127
Drucktechnologie	Thermotransfer	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300	300
Schriftgröße (Punkt)	1,27 - 88,90 mm	1,27 - 88,90 mm
Max. Etikettenbreite (mm)	101,00	101,00
Max. Druckbreite (mm)	101,00	101,00
Passende Materialien	Vinyl für den Innen- und Außenbereich; Polyester mit niedrigem Halogenidgehalt; vorbedruckte GHS/CLP-Etiketten; Schilder mit vorgedruckter Kopfzeile; Anhänger; reinigungsbeständige ToughWash Etiketten; ToughStripe Bodenmarkierungsband; reflektierendes Band; langnacheuchtendes Band; magnetisches Material; wiederablösbares Vinyl; RTK-Chemieetiketten; Band für tiefe Temperaturen; Etiketten für Drucktasten und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder).	Vinyl für den Innen- und Außenbereich; Polyester mit niedrigem Halogenidgehalt; vorbedruckte GHS/CLP-Etiketten; Schilder mit vorgedruckter Kopfzeile; Anhänger; reinigungsbeständige ToughWash Etiketten; ToughStripe Bodenmarkierungsband; reflektierendes Band; langnacheuchtendes Band; magnetisches Material; wiederablösbares Vinyl; RTK-Chemieetiketten; Band für tiefe Temperaturen; Etiketten für Drucktasten und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder), Industriepapier, Polyester, Polyimid, Polyvinylfluorid und Tedlar-Etiketten.
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH
Display	Farb-Touchscreen	Farb-Touchscreen
Schneidvorrichtung	Auto-Cutter	XY-Cutter und Auto-Cutter
Stromversorgung	AC-Adapter	AC-Adapter
Breite x Höhe x Länge (mm)	480 x 360 x 280	480 x 360 x 280
Gewicht (kg)	16,50	16,50

## Zubehör S3000, S3100, BBP35 und BBP37

Drucker-Kompatibilität	Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
S3100	STYLUS PENS	142115	Touchscreen-Stifte (3 Stück/Pack)
S3100	B31-DC	142117	Staubschutzhülle
S3000; S3100	B30-TROLLEY	120994	Tragetasche für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300
S3000; S3100	B30-CCT	142116	Reinigungswerkzeug für Schneidvorrichtung für die Drucker BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 und i3300
S3100; BBP35; BBP37	NET-BT	142265	Netzwerkarte-Bluetooth
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI	142266	WiFi-Netzwerkarte
S3100; BBP35; BBP37	NET-LAN	142267	LAN-Netzwerkarte
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI-LAN	142268	WiFi/LAN-Netzwerkarte
S3000; S3100; BBP35; BBP37	PCK-6	133251	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
S3000; S3100; BBP35; BBP37	B30-WIPER	142114	Reinigungstücher für Medien, 5er-Packung
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Supplies Carrying Case	999834	Tragetasche für Zubehör
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Squeegee	036612	Rakel



Mehrfarbige Sicherheitsschilder



Rohrmarkierer




Sicherheitsetiketten für Maschinen



GHS/CLP-Etiketten



Sicherheitsanhänger




Bodenmarkierung



## Set mit Verbrauchsmaterialien für Safety Sign Slider

Bedrucken Sie diese stabilen Blanko-Tafeln zur Verwendung mit der flexiblen Safety Sign Slider-Kommunikationsplattform von Brady. Dieses Kit ist in zwei Versionen erhältlich: eine Version für die BBP30, BBP31, S3100, BBP35 und BBP37 Drucker und eine Version für den BBP85 Drucker.



Bestellbezeichnung	Beschreibung
B30-RIGID SIGN-KIT	Set für stabile Schilder und Tafeln für BBP3x Drucker

Dieses Set enthält je eines der folgenden Teile:

Bestellbezeichnung	Beschreibung	Farbe	Breite A (mm)	Höhe B (mm)	Länge B (m)	Etiketten pro Packung
B30-R10000	Farbband	Schwarz	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-BL	Farbband	Blau	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-GN	Farbband	Grün	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-RD	Farbband	Rot	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-YL	Farbband	Gelb	110,00	-	60,90	1
B30C-4000-7569-WT	Rolle(n)	Weiß	101,00	-	30,00	1
SLIDER BOARD-PVC-296x650mm-BLANK-4xA5	Schild	Weiß	296,00	650,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-148x210mm-BLANK	Schild	Weiß	148,00	210,00	-	1
SLIDER TITLE-PP-296x150mm-BLANK	Schild	Weiß	296,00	150,00	-	1

Kompatibel mit den BBP37, BBP35, BBP31, S3100 und BBP30 Druckern.



## Set mit CLP/GHS-Verbrauchsmaterialien

Kennzeichnen Sie Ihre Chemikalien gemäß den geltenden Vorschriften zur Klassifizierung und Kennzeichnung.



Bestellbezeichnung	Beschreibung
B30-CLP-KIT	Set mit vorgedruckten GHS/CLP-Chemieetiketten für BBP3x Drucker

Dieses Set enthält je eines der folgenden Teile:

Bestellbezeichnung	Beschreibung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Packung
B30-R10000	Farbband	110,00	-	60,90	1
B30-260-7569-CLP4B	 Etikett(en)	55,00	85,00	-	340
B30-261-7569-CLP4B	 Etikett(en)	75,00	110,00	-	270
B30-262-7569-CLP4B	 Etikett(en)	105,00	155,00	-	200

Kompatibel mit den BBP37, BBP35, BBP31, S3100 und BBP30 Druckern.

## Set mit Verbrauchsmaterialien für die Rohrkennzeichnung

Drucken Sie direkt vor Ort beständige Bänder zur Kennzeichnung Ihrer Rohre in Übereinstimmung mit maßgeblichen Gesetzen und Industriestandards.



### Bestellbezeichnung

B30-PM-KIT

### Beschreibung

Set für die Rohrkennzeichnung für BBP3x Drucker


Dieses Set enthält je eines der folgenden Teile:

Bestellbezeichnung	Beschreibung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B30-R10000	Farbband	Schwarz	110,00	60,90	1
B30-R10000-WT	Farbband	Weiß	110,00	60,90	1
B30C-4000-595-BL	Rolle(n)	Blau	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-BR	Rolle(n)	Braun	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-GN	Rolle(n)	Grün	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-PL	Rolle(n)	Violett	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-RD	Rolle(n)	Rot	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rolle(n)	Gelb	101,00	30,40	1

Kompatibel mit den BBP37, BBP35, BBP31, S3100 und BBP30 Druckern.

## Set mit Verbrauchsmaterialien für die allgemeine Sicherheitskennzeichnung

Mithilfe dieser Blanko-Etiketten können Sie schnell und einfach normenkonforme Gebots-, Verbots-, Warn- und Notfallschilder für Ihren Betrieb erstellen.



### Bestellbezeichnung

B30-SAFETY-KIT

### Beschreibung

Allgemeines Sicherheits-Set für BBP3x Drucker

Dieses Set enthält je eines der folgenden Teile:

Bestellbezeichnung	Beschreibung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B30-R10000	Farbband	Schwarz	110,00	60,90	1
B30-R10000-BL	Farbband	Blau	110,00	60,90	1
B30-R10000-GN	Farbband	Grün	110,00	60,90	1
B30-R10000-RD	Farbband	Rot	110,00	60,90	1
B30-R10000-YL	Farbband	Gelb	110,00	60,90	1
B30C-4000-595-WT	Rolle(n)	Weiß	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rolle(n)	Gelb	101,00	30,40	1

Kompatibel mit den BBP37, BBP35, BBP31, S3100 und BBP30 Druckern.




## B-595 Hochleistungsfähiges Vinylband für Innen- und Außenanwendungen

Für die allgemeine Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung: Unser bestes Vinylmaterial für die Industrie.

- Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen)
- Haftet an "schwierigen" Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe)



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-500-595-WT	Weiß	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-WT	Weiß	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-PL	Violett	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Violett	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Violett	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Violett	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BK	Schwarz	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Schwarz	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Schwarz	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Schwarz	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-RD	Rot	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-RD	Rot	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Rot	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Rot	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OC	Ocker	29,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-2250-595-OC	Ocker	57,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-OC	Ocker	101,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-500-595-GN	Grün	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GN	Grün	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GN	Grün	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-GN	Grün	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GY	Grau	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Grau	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Grau	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Grau	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GD	Gold	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Gold	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Gold	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Gold	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-YL	Gelb	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-YL	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-YL	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Gelb	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-YL	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BR	Braun	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Braun	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Braun	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Braun	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BL	Blau	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BL	Blau	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BL	Blau	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BL	Blau	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT




## B-569 Hochleistungs-Polyester

Für Kennzeichnungen auf Edelstahl und glatten Oberflächen.

- Geringer Halogenanteil zur Kennzeichnung von Rohren und Oberflächen aus Edelstahl
- Haftet sehr gut auf ganz glatten Oberflächen und eignet sich ideal zum Anbringen auf unelastischen Paneelen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-500-569-WT	Weiß	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-569-WT	Weiß	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PL	Violett	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Violett	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Violett	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Violett	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BK	Schwarz	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Schwarz	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Schwarz	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Schwarz	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-RD	Rot	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Rot	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Rot	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Rot	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PK	Rosa	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PK	Rosa	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Rosa	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Rosa	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OC	Ocker	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Ocker	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Ocker	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Ocker	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-SB	Himmelblau	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Himmelblau	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Himmelblau	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Himmelblau	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Hellblau	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Hellblau	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Hellblau	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Hellblau	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Grün	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-GN	Grün	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-GN	Grün	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-GN	Grün	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-GY	Grau	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Grau	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Grau	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Grau	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-YL	Gelb	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BR	Braun	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BR	Braun	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Braun	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Braun	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT





>>



## B-569 Hochleistungs-Polyester (Fortsetzung)

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-500-569-BL	Blau	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BL	Blau	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BL	Blau	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BL	Blau	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Beige	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Beige	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Beige	101,00	30,40	1	B30-R10000



## Premask-Applikationsband

- Mit dem Premask-Applikationsband lassen sich ausgeschnittene Buchstaben und Formen ganz einfach in gerader Linie anbringen.

Artikelnr.	Beschreibung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)
243242	Applikationsband - Transferband	100,00	50,00



## B-595 Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile

Zur sekundenschnellen Erstellung von Sicherheits- und Warnetiketten.



- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften"



Erstellen Sie Sicherheits- und Warnetiketten mit diesem Zubehör und den integrierten Vorlagen des BBP35/37-Druckers oder mit den Vorlagen der Workstation-Software.



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlene Farbband-Serien
⊗	B30-25-595-ANSIDA	<b>DANGER</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	<b>DANGER</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	<b>CAUTION</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	<b>CAUTION</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	<b>WARNING</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	<b>WARNING</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	300	B30-R10000



\*Textbereich unter Kopfzeile ist gelb. Textbereich unter allen anderen Zeichen ist weiß. Die farbigen B30-R10000 Bänder können auch mit diesen Teilen verwendet werden.


## B-595 Vorgedruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung

Für die schnelle Erstellung von NFPA- und Farbstreifen-Etiketten.

- 5 farbige Chemieetiketten können in einem Schritt gedruckt werden
- Das Material ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B30-263-595-NFPA		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	240	B30-R10000
▲	B30-263-595-CB		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-244-595-CB		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		29,00	82,50	300	B30-R10000




## B-551 Nicht klebende, vorgedruckt und gestanzte Sicherheitsanhänger

Vorgedruckt und gestanzt zur Zeitersparnis!

- Nicht klebende, halb feste Polyester-Anhänger
- Die Anhänger sind mit Loch und schrägen Ecken gestanzt
- Perforierung zwischen den einzelnen Anhängern
- Einknüpfsösen aus Kunststoff zur Verstärkung der Löcher erhältlich.  
Bestellnummer: 020596



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
☒	B30-255-551-ANSIDA		82,55	146,05	100	B30-R10000
☒	B30-255-551-OSHADA		82,55	146,05	100	B30-R10000
☒	B30-255-551-ANSICA		82,55	146,05	100	B30-R10000





## B-7569 Vordruckte CLP/GHS-Etiketten

Für den schnellen Druck von zweifarbigen Gefahrstoffetiketten in einem Schritt.

- Blanko-Etiketten mit vordruckten roten Rauten ermöglichen den Druck von zweifarbigen GHS/CLP-Etiketten in einem Schritt
- 4 Etikettengrößen, die den Vorlagen in der Brady Workstation CLP/GHS App entsprechen. [workstation.bradyd.com](http://workstation.bradyd.com)
- Das Vinylmaterial ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb




Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C		76,20	25,40	1000	B30-R10000



## Brady Workstation CLP/GHS Etiketten App

Gestalten und drucken Sie einfach GHS/CLP-Etiketten mithilfe der vordefinierten Beschreibungen von Chemikalien, Symbole und Signalwörter, die in der Brady Workstation GHS/CLP-Etiketten App enthalten sind.

Die GHS/CLP-Etiketten App der Brady Workstation ermöglicht es Anwendern, die Chemikalien nach Name oder CAS-Nummer auszuwählen. Die App füllt dann automatisch alle Pflichtfelder aus, um ein normenkonformes GHS/CLP-Etikett zu erstellen.



Entdecken sie die Brady Workstation  
[www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation)

## B-483/B-634 ToughStripe Bodenmarkierungsband mit Schutzlaminat


Ideal zur Kennzeichnung von Gängen, Wegen und Lagerplätzen

- Erstellen Sie individuelle Bodenmarkierungen in 3 einfachen Schritten selbst: Etikett drucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle B-483 Markierungsband und 1 Rolle B-634 Schutzlaminat.



Diese Materialien sind nur zur Verwendung mit den Brady BBP37 und BBP35 Druckern geeignet.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blau	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blau	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blau	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483YL-KT	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483YL-KT	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483YL-KT	Gelb	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483YL-KT	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483GN-KT	Grün	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483GN-KT	Grün	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483GN-KT	Grün	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rot	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rot	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rot	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483BK-KT	Schwarz	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BK-KT	Schwarz	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BK-KT	Schwarz	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483WT-KT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483WT-KT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483WT-KT	Weiß	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483WT-KT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R6000HF



### ToughStripe Bodenmarkierungsband – Klebkraft

#### Bodenarten

Kieselsand  
Aluminiumoxidsand  
Granatsand  
Grobes Epoxid  
Grobes Rautenblech

Feines Rautenblech  
Sechskant-Blech  
Feines Epoxid

Keramikfliese  
Linoleumbelag  
Meliertes Urethan  
Massives Urethan  
Beton



Geringe Klebkraft

Mittlere Klebkraft

Starke Klebkraft




## B-854 und B-855 Reinigungsbeständige ToughWash-Etiketten

Beständig gegen hohe Temperaturen, aggressive Chemikalien und zahlreiche Reinigungszyklen

- Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet
- Langfristige Beständigkeit und Lesbarkeit – auch bei äußerst aggressiven Reinigungsverfahren
- B-854 ist mit einer Metallerkennungsschicht ausgestattet, damit Fremdkörper in Lebensmitteln erkannt werden können



Diagramm	Bestellnummer		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF




## B-584 Reflektierendes Band

Für eine stark reflektierende Kennzeichnung, die hell zurückstrahlt, wenn sie von Licht erfasst wird.

- Ideal zur Kennzeichnung von Versorgungsmasten und Sockeln im Außenbereich, Ausrüstungen am Einsatzort und Ausrüstungen auf Dächern
- Empfohlen bei Witterungsbedingungen mit geringem Licht oder schlechtem Wetter



Diagramm	Bestellnummer	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-1125-584-YL	Gelb	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Gelb	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Gelb	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Orange, reflektierend	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Orange, reflektierend	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Orange, reflektierend	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-SL	Silber	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Silber	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Silber	101,60	15,20	1	B30-R10000




## Endlosbänder für die allgemeine Kennzeichnung

Ermöglicht eine effiziente Materialnutzung

- Die Materialien sind mit einem stark haftenden Klebstoff versehen und eignen sich für die verschiedensten Oberflächen und Komponenten.
- Gut zum Ausschneiden von Etiketten in individuellen Größen geeignet.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-4000-787	Weiß	101,00	18,29	1	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-486	Silber	101,00	35,10	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-432	Transparent	101,00	36,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-724	Bernsteinfarben	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-434	Silber	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-428	Silber	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-483	Weiß	101,00	39,60	1	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-489	Weiß	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-488	Weiß	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-727	Weiß	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-423	Weiß	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-437	Weiß	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-484	Weiß	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-424	Weiß	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300




## B-526 BradyGlo Langnachleuchtendes Band

Leuchtende Kennzeichnung im Dunkeln - bis zu 10 Stunden!

- Für Markierungen zur Richtungsanzeige und Evakuierung konzipiert
- Ideal für die Markierung von Notversorgungsabschaltungen, Feuerlöschern, Feuermelder und Steuerungen wichtiger Ausrüstungen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlene Farbband-Serien
∞	B30C-1125-526	Leuchtgrün	29,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Leuchtgrün	57,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Leuchtgrün	101,00	15,20	1	B30-R10000



## B-565 Metallisiertes Polyesterband für hohe Temperaturen

- B-565 Material hat eine höhere Beständigkeit gegen Temperaturen und ist nicht fälschungssicher
- Ideal für Typenschilder, Produktgarantieetiketten und Inventaretiketten





Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-1125-565-SL	Silber	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Silber	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Silber	101,00	30,40	1	B30-R10000




## B-595 und B-7569 Vorgestanzte Blanko-Etiketten

Für die allgemeine Kennzeichnung – einfaches Abziehen und Anbringen.

- Ideal für eine Vielzahl von Kennzeichnungsanwendungen
- 2 Größen passend für starre Anhänger
- Material für den Innen- und Außenbereich



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlene Farbband-Serien
▲	B30-242-7569-WT	Weiß	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Weiß	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Weiß	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Weiß	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Weiß	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Weiß	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Weiß	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Weiß	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Gelb	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Gelb	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Gelb	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Gelb	101,00	152,00	175	B30-R10000






## B-551 Nicht klebende Polyester-Anhänger

Anhänger für Sicherheitshinweise, Absperrungen und allgemeine Zwecke.

- Nicht klebende Polyester-Anhänger
- Lochzange separat erhältlich. Bestellnummer: 020591
- Ösen zum Einknüpfen optional erhältlich. Bestellnummer: 020596



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlene Farbband-Serien
∞	B30C-2500-551-WT	Weiß	64,00	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30-255-551-WT	Weiß	82,55	-	146,05	100	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Weiß	83,00	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Weiß	108,00	15,24	-	1	B30-R10000



## Farbige Kabelbinder aus Nylon

Die farbigen Kabelbinder ermöglichen farbkodierte Anwendungen.

Artikelnr.	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Verpackungseinheit
196283	Schwarz	3,60	200,00	100
196343	Rot	3,60	140,00	100
196351	Rot	3,60	200,00	100
196310	Natur	3,60	140,00	100
196311	Natur	3,60	200,00	100
196340	Grün	3,60	140,00	100
196350	Grün	3,60	200,00	100
196352	Gelb	3,50	200,00	100
196346	Gelb	3,60	140,00	100
196337	Blau	3,60	140,00	100
196349	Blau	3,60	200,00	100




## B-509 Bedruckbares magnetisches Band

Material lässt sich einfach und schnell entfernen und neu anbringen.

- Nicht klebendes magnetisches Material, das direkt bedruckt werden kann.
- Ideal für wiederverwendbare und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-2500-509-WT	Weiß	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Weiß	108,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-YL	Gelb	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Gelb	108,00	7,60	1	B30-R10000




## B-549 Polyester für kalte Temperaturen

Zur Kennzeichnung bei Temperaturen bis -40°C.

- Spezialklebeband, hält dauerhaft auf extrem kalten Oberflächen
- Ideal für Tiefkühlagerräume, Kühlschränke, Gefriergeräte und kurzfristige Verwendung im Außenbereich im Winter



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlene Farbband-Serien
∞	B30C-1125-549-WT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-YL	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R10000




## B-7569 Vinyl für Innen- und Außenanwendungen

Industrievinyl für die allgemeine Anwendung im Innen- und Außenbereich.

- Ein hochglänzendes, beständiges und flexibles Kennzeichnungsmaterial
- Es haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung
- Widersteht Temperaturen bis zu 75°C
- Kaum schrumpfendes Vinyl




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-500-7569-WT	Weiß	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-WT	Weiß	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-WT	Weiß	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Weiß	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Weiß	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BK	Schwarz	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BK	Schwarz	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BK	Schwarz	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BK	Schwarz	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-RD	Rot	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-RD	Rot	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-RD	Rot	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-RD	Rot	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-GN	Grün	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Grün	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Grün	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Grün	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Gelb	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-YL	Gelb	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-YL	Gelb	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Gelb	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-YL	Gelb	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Blau	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Blau	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Blau	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BL	Blau	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT



### Transferband ermöglicht das einfache Anbringen von ausgeschnittenen Formen und Texten.

1. Schneiden Sie Formen oder Text wie gewünscht aus, und entfernen Sie überschüssiges Material.
2. Bringen Sie das Transferband über den ausgeschnittenen Objekten an, und drücken Sie es fest.
3. Ziehen Sie das Transferband ab, wodurch die mit Klebstoff beschichtete Seite der Objekte freigelegt wird, die jetzt den gleichen Abstand haben.
4. Bringen Sie das Objekt an der gewünschten Stelle auf der Oberfläche an, und drücken Sie es fest.
5. Ziehen Sie das Transferband in einem scharfen Winkel zur Oberfläche ab.
6. Eignet sich auch perfekt für ausgeschnittenen Text auf stabilen Schildern auf Tafeln.






## B-581 Repositionierbares Vinyl

Für 5S- und Lean-Anwendungen.

- Stark haftender Kleber, lässt sich aber ohne Klebstoffrückstand ablösen
- Ideal für temporäre, entfernbare und repositionierbare Anwendungen wie 5S und LEAN-Kennzeichnungen.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettelänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-500-581-WT	Weiß	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-YL	Gelb	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R10000




## B-593 Typenschilder für Drucktasten

Kostengünstiger als Gravurschilder.

- Hochglanzetikett aus Polyester mit dickem Profil und äußerst hoher Klebkraft (Gesamtdicke = 0,65 mm)
- Hochleistungsfähige, kostengünstige Alternative zu Gravurschildern
- 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich
- Etikettenerstellung nach Bedarf: Etiketten werden in weniger als 4 Sekunden gedruckt
- 5 Größen: mit Lochdurchmesser 22,50 mm (mit und ohne Ausstanzung in Schlüssellochform) oder 30,50 mm (mit Ausstanzung mit Schlüssellochform)



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettelhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
☐	B30EP-167-593-WT	Weiß	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-WT	Weiß	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☐	B30EP-169-593-WT	Weiß	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☐	B30EP-168-593-WT	Weiß	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☐	B30EP-170-593-WT	Weiß	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
☐	B30EP-167-593-BK	Schwarz	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Schwarz	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☐	B30EP-169-593-BK	Schwarz	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☐	B30EP-168-593-BK	Schwarz	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☐	B30EP-170-593-BK	Schwarz	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☐	B30EP-167-593-RD	Rot	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-RD	Rot	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☐	B30EP-169-593-RD	Rot	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☐	B30EP-168-593-RD	Rot	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☐	B30EP-170-593-RD	Rot	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☐	B30EP-167-593-GN	Grün	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-GN	Grün	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☐	B30EP-169-593-GN	Grün	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☐	B30EP-168-593-GN	Grün	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☐	B30EP-170-593-GN	Grün	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☐	B30EP-167-593-YL	Gelb	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-YL	Gelb	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☐	B30EP-169-593-YL	Gelb	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☐	B30EP-168-593-YL	Gelb	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☐	B30EP-170-593-YL	Gelb	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF



## B-593 Typenschilder - Ersatz für Gravurschilder

Kostengünstiger als Gravurschilder.

- Hochglanzetikett aus Polyester mit dickem Profil und äußerst hoher Klebkraft (0,65 mm)
- Ideal zur Kennzeichnung von Schutzplatten in Schaltschrank und der Vorderseite von Gehäusen
- Etikettenerstellung nach Bedarf: Etiketten werden in weniger als 4 Sekunden gedruckt
- Text muss nicht aus Kostengründen abgekürzt werden, wie dies bei Gravuren der Fall ist
- 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich
- 6 Farben, 7 Größen in rechteckiger Form





Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B30EP-171-593-WT	Weiß	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-WT	Weiß	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-WT	Weiß	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-WT	Weiß	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-WT	Weiß	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-WT	Weiß	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-WT	Weiß	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-SL	Silber	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-SL	Silber	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-SL	Silber	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-SL	Silber	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-BK	Schwarz	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-BK	Schwarz	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-BK	Schwarz	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-BK	Schwarz	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-BK	Schwarz	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-BK	Schwarz	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-BK	Schwarz	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-RD	Rot	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Rot	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Rot	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Rot	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-GN	Grün	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Grün	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Grün	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Grün	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Grün	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Grün	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Grün	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-YL	Gelb	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-YL	Gelb	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-YL	Gelb	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Gelb	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Gelb	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Gelb	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-YL	Gelb	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF



## Farbbänder

“Drop & Click“-Druckbänder für schnellen und einfachen Austausch.

- Robuste, wischfeste Bänder für haltbaren gedruckten Text
- Der Druck hält über Jahre den Bedingungen im industriellen Umfeld und im Außenbereich stand
- Bänder in Kassetten, die sich mit einem “Klick” direkt in den Drucker einsetzen lassen
- Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe
- Falls das eingesetzte Band nicht für das verwendete Material geeignet ist, weist der Drucker den Benutzer darauf hin.



Alle Farbbänder mit mehreren Farbfeldern und Prozessfarben sind nur mit den Druckermodellen BBP35 und BBP37 kompatibel.

Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm) x Etikettenlänge B (m)
B30-R10000-BL	Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GN	Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-MA	Magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-OR	Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RD	Rot	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL**	Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL2**	Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R60000C***	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R6000HF	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R4300	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R6600	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R6200	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-WT	Weiß	110 mm x 60,90 m
B30-R4400-WT	Weiß	110 mm x 60,90 m
B30-R6700-WT	Weiß	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCYEL	Prozess Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCMAG	Prozess Magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCCY	Prozess Cyan	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-16*	Schwarz & Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-8*	Schwarz & Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-8*	Schwarz & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KB-8*	Schwarz & Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-8*	Schwarz & Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-8*	Schwarz & Rot	110 mm x 60,90 m

Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm) x Etikettenlänge B (m)
B30-R10000-KB-16*	Schwarz & Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-16*	Schwarz & Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-16*	Schwarz & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-16*	Schwarz & Rot	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RB-16*	Rot & Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GR-8*	Grün & Rot	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-16*	Schwarz, Rot, Blau, Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-16*	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYG-8*	Schwarz, Rot, Grün & Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-8*	Schwarz, Rot, Blau, Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRBO-8*	Schwarz, Rot, Orange, Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-8*	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-16*	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-8*	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	110 mm x 60,90 m

\* Farbbänder mit “-8” am Ende haben eine Farbfeldlänge von 200mm; 400mm bei “-16”

\*\* Verwenden Sie das Farbband B30-R10000\_YL, um gelb auf das weiße Material B-595 zu drucken. Um gelb auf andere Farben des Materials B-595 zu drucken, verwenden Sie das Farbband B30-R10000\_YL2

\*\*\* Schwarzes Hochleistungs-Farbband um B-595 ocker mit den BBP3x Druckern zu drucken

## Kompatibilität der Farbbänder und Materialien für S3000, S3100, BBP35 und BBP37

Brady Materialnummer	B30-R10000 Schwarz	B30-R10000-WT Weiß	B30-10000 Farben	B30-R10000-YL2** Gelb	B30-R4400-WT Weiß	B30-R60000C Schwarz	B30-R6000HF Schwarz
B-483/B-634					✓		✓
B-509	✓		✓				✓
B-526	✓		✓				✓
B-549	✓	✓	✓				✓
B-551	✓		✓				✓
B-569	✓	✓	✓				✓
B-581	✓	✓	✓				✓
B-584	✓		✓				✓
B-593					✓		✓
B-595	✓	✓	✓	✓		✓	✓
B-854							✓
B-855							✓
B-7569	✓		✓				✓

\*\* Zum Drucken in gelber Farbe auf weißem B-595 verwenden Sie B30-R10000-YL. Zum Drucken in gelber Farbe auf andersfarbigem B-595 verwenden Sie B30-R10000-YL2.

# S3000/S3100 auf einen Blick



Einschalttaste

Gehäuseabdeckung

Display  
(mit Touchscreen)

Etikettenausgabe

Medienabstreifer

Medienführungen

Etiketten-  
materialrolle


Schneider

Farbbandkassette

Druckkopftür

Stromanschluss  
und Stromschalter

USB-Anschlüsse



Gehäuseabdeckung

Standby-  
Taste

Display  
(mit Touchscreen)

Etikettenausgabe

Tastatur

Medienabstreifer

Medienführungen


Materialien

Schneider

Farbbandkassette

Stromanschluss  
und Stromschalter

USB-Anschluss und  
Ethernet-Anschluss



Sehen Sie sich die Anleitungsvideos auf dem YouTube-Kanal von Brady an.




# BBP35/BBP37 auf einen Blick



Sehen Sie sich die Anleitungsvideos auf dem YouTube-Kanal von Brady an.





## BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

- 44-45 BBP85 Schilder- und Etikettendrucker
- 45 BLS 2000 Laminiersystem & Laminierplatten
- 45 Set mit Verbrauchsmaterialien für Safety Sign Slider
- 46 B-595 Hochleistungsfähiges Vinylband für Innen- und Außenanwendungen
- 47 B-595 Vordruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung
- 47 B-595 Vordruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile
- 48 B-7569 Vinyl für Innen- und Außenanwendungen
- 48 B-7569 Vordruckte CLP/GHS-Etiketten
- 49 B-7569 Vordruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile
- 49 B-569 Hochleistungs-Polyester
- 50 B-584 Reflektierendes Band
- 50 B-526 BradyGlo Langnachleuchtendes Band
- 51 BBP85 Farbbänder
- 52 BBP85 auf einen Blick





## BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

Mit dem BBP85 Schilder- und Etikettendrucker können Sie mehrfarbige Etiketten mit einer Breite von 254 mm erstellen. Dank seiner äußerst intuitiven Benutzeroberfläche kann jedes Mitglied Ihres Teams diesen Drucker problemlos verwenden. Keine komplizierten, mühsamen Gestaltungen von Etiketten und keine Bestellungen und lange Wartezeiten mehr. Drucken Sie ganz bequem direkt vor Ort – in hoher Qualität, in mehreren Farben und mit einer Breite bis 254 mm.

### Große Leistung – wenig Aufwand.

Kundenspezifische Schilder und Etiketten in Übergröße lassen sich sofort erstellen. Dieser Drucker bietet ein äußerst schnelles und intuitives Betriebssystem, sodass jedes Teammitglied visuelle Kennzeichnungsmaterialien erstellen kann – praktisch ohne jede Schulung. Ideal für Umgebungen mit mehreren Benutzern, Lean/5S und Kaizen-Initiativen.

### Drucken von auffälligen, mehrfarbigen Materialien

Rücken Sie Ihre Informationen mit auffälligen, bunten Kennzeichnungsmaterialien in den Blickpunkt. Mit bis zu vier Farben können Sie professionell gestaltete, kundenspezifische Schilder, Etiketten und Warnhinweise drucken, die nicht zu übersehen sind.



- Auffällige, große Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm
- Bequemes Drucken direkt vor Ort – einfacher geht es nicht!
- Touchscreen mit einfacher Benutzeroberfläche für den Stand-alone-Modus oder Drucken über Ihren PC mit der MarkWare-Software
- Zeitsparende Etikettendesign-Apps zum Erstellen von Rohrmarkierern, Sicherheitsschildern, Informationsanspruchsetiketten und mehr
- USB-Anschluss zum Importieren von Dateien, Schriftarten und Grafiken



- Mehrfarbiger Thermotransferdruck mit hoher Beständigkeit
- Noch schnelleres Drucken von üblichen Schilderformaten mit vorgedruckten Schildern mit Kopfzeile
- Mehr Flexibilität mit den Brady Workstation Apps zur Etikettenerstellung
- Ethernet-Anschluss für einfaches Drucken über das Netzwerk



Mehrfarbige Schilder



Reflektierende Schilder



Langnacheuchtende Schilder



Rohrmarkierer



Kennzeichnung im Lager



Warnschilder

## Beste Materialien

Die Schilder- und Etikettenmaterialien von Brady sind hinsichtlich Haltbarkeit und Leistung branchenweit führend. Sie sind beständig gegen raue Bedingungen, haften auch auf schwierigen Oberflächen dauerhaft und sind langlebiger als andere auf dem Markt erhältliche Materialien. Mit dem BBP85 haben Sie die Wahl zwischen mehr als Hundert Materialien, darunter:



- Verschiedene für die Industrie geeignete Materialien mit einer Breite von 101,6 bis 254 mm.
- Spezialmaterialien, wie reflektierende und langnachleuchtende Bänder.
- Vordruckte Schilder mit Kopfzeile für CLP(GHS), Lichtbogen-Warnhinweise sowie ANSI/OSHA.

## BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP85-AM	132741	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTY US
BBP85-AZ-SFIDS	198566	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-CYR-SFIDS	198567	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-QY-EU-SFIDS	198568	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY, EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-QY-US-SFIDS	198569	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-QY-UK-SFIDS	198570	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-QZ-SFIDS	198571	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
BBP85-AZ	198689	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, AZERTY
BBP85-CYR	198690	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, KYRILLISCH
BBP85-QY-EU	198691	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTY EU
BBP85-QY-UK	198693	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTY UK
BBP85-QZ	198694	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTZ



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen.  
Workstation.BradyID.com/Free



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohmarkierer mit der WorkStation.BradyID.com/SFID

## BBP85-Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
Cleaning Pen	064692	Reinigungsstift
B85-DC	134001	BBP85 Staubschutz
STYLUS PENS	142115	Touchscreen-Stifte (3 Stück/Pack)
NET-BT	142265	Netzwerkarte-Bluetooth
NET-LAN	142267	LAN-Netzwerkarte
NET-WIFI-LAN	142268	WiFi/LAN-Netzwerkarte
Cleaning Kit	266116	Reinigungsset



## BLS 2000 Laminiersystem & Laminierplatten

Mit dem Brady BLS 2000-Laminierungssystem können gedruckte Schilder schnell und einfach auf Acryltafeln angebracht werden.

Dieses System ermöglicht die Erstellung von festen Schildern, die vor Umgebungseinflüssen wie Säure und Lösungsmitteln geschützt sind. So können Sie äußerst professionelle Schildtafeln erstellen, die an der erforderlichen Stelle angebracht oder aufgehängt werden können.

Artikelnr.	Beschreibung
013506	BLS 2000-Laminierungssystem
013400	Transparente, halbfeste Acryltafel - 152 x 101 mm
013401	Transparente, halbfeste Acryltafel - 203 x 203 mm
013403	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 177 mm
013402	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 254 mm
013404	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 355 mm
013405	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 760 mm



## Set mit Verbrauchsmaterialien für Safety Sign Slider

Bedrucken Sie diese stabilen Blanko-Tafeln zur Verwendung mit der flexiblen Safety Sign Slider-Kommunikationsplattform von Brady.



Bestellbezeichnung	Beschreibung
B85-RIGID SIGN-KIT	Set für stabile Schilder auf Tafeln für BBP85 Drucker

Dieses Set enthält je eines der folgenden Teile:

Bestellbezeichnung	Beschreibung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B85-R-158x60-BK	Farbband	Schwarz	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-RD	Farbband	Rot	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-BL	Farbband	Blau	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-GN	Farbband	Grün	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-YL	Farbband	Gelb	158,00	-	60,00	1
B85-150x15M-7569WT	Rolle(n)	Weiß	150,00	-	15,00	1
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Schild	Weiß	450,00	830,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Schild	Weiß	450,00	150,00	-	1

Kompatibel mit dem BBP85 Drucker.



## B-595 Hochleistungsfähiges Vinylband für Innen- und Außenanwendungen

Für die allgemeine Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung: Unser bestes Vinylmaterial für die Industrie.


- Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen)
- Haftet an "schwierigen" Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe)



### Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung:

5S-Etiketten, Rohrmarkierer, Sicherheits- und Warnetiketten, Etiketten für Geräte und Schalttafeln, Etiketten zur Warnung vor Lichtbogen und Chemikalien und vieles mehr!

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B85-100x15M-595-WT	Weiß	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-WT	Weiß	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-WT	Weiß	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-WT	Weiß	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-WT	Weiß	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-PL	Violett	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-PL	Violett	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-PL	Violett	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-PL	Violett	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-CL	Transparent	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BK	Schwarz	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BK	Schwarz	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BK	Schwarz	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BK	Schwarz	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-RD	Rot	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-RD	Rot	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-RD	Rot	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-RD	Rot	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-RD	Rot	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-OR	Orange	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GN	Grün	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GN	Grün	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-GN	Grün	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-GN	Grün	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GN	Grün	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GY	Grau	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GY	Grau	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GY	Grau	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GY	Grau	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GD	Gold	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GD	Gold	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GD	Gold	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GD	Gold	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-YL	Gelb	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-YL	Gelb	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-YL	Gelb	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-YL	Gelb	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-YL	Gelb	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BR	Dunkelbraun	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BR	Dunkelbraun	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BR	Dunkelbraun	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BR	Dunkelbraun	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-BL	Blau	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-BL	Blau	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-BL	Blau	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BL	Blau	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BL	Blau	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT



US-Patentnummern  
5,318,370;  
5,823,689;  
6,570,602.  
Weitere Patente  
angemeldet.

## B-595 Vorgedruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung

Für die schnelle Erstellung von NFPA- und Farbstreifen-Etiketten.

- 5 farbige Chemietiketten können in einem Schritt gedruckt werden
- Das Material ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK



## B-595 Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile

Zur sekundenschnellen Erstellung von Sicherheits- und Warnetiketten.

- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Die Etiketten erfüllen die Standards OSHA 1910.145 und ASME/ANSI Z535
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften"



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-ANSICA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-ANSICA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-ANSIDA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-ANSIDA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-ANSINO		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-ANSINO		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-ANSIWA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-ANSIWA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-OSHACA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-OSHACA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-OSHADA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-OSHADA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK



### Welches Material für welche Anwendung?

Weitere Informationen zum geeigneten Druckermaterial für verschiedene Anwendungen finden Sie in der Übersicht auf Seite 9.



## B-7569 Vinyl für Innen- und Außenanwendungen

Industrievinyl für die allgemeine Anwendung im Innen- und Außenbereich.

- Ein hochglänzendes, beständiges und flexibles Kennzeichnungsmaterial
- Es haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung
- Widersteht Temperaturen bis zu 75°C
- Kaum schrumpfendes Vinyl




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
∞	B85-100x15M-7569WT	Weiß	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569WT	Weiß	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569WT	Weiß	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569WT	Weiß	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BK	Schwarz	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BK	Schwarz	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569RD	Rot	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569RD	Rot	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569RD	Rot	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569GN	Grün	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569GN	Grün	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569GN	Grün	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569YL	Gelb	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569YL	Gelb	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569YL	Gelb	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569YL	Gelb	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BL	Blau	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569BL	Blau	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BL	Blau	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT



## B-7569 Vordruckte CLP (GHS)-Etiketten

Für den schnellen Druck von zweifarbigen Gefahrstoffetiketten in einem Schritt.

- Blanko-Etiketten mit vordruckten roten Rauten ermöglichen den Druck von zweifarbigen GHS/CLP-Etiketten in einem Schritt
- 3 Etikettengrößen mit vordruckten Rauten, die den Vorlagen in der CLP/GHS App von Brady Workstation entsprechen. Mehr Informationen finden Sie unter [www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)!
- Das Vinylmaterial ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb




Diagramm	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
□	B85-105x155-7569-CLP1	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP2	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP1	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP2	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK


## B-7569 Vordruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile

Zur sekundenschnellen Erstellung von Sicherheits- und Warnetiketten.

- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Die Etiketten erfüllen die Standards OSHA 1910.145 und ASME/ANSI Z535
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften"
- Hochglänzendes, beständiges und flexibles Kennzeichnungsmaterial
- Widersteht Temperaturen bis zu 75 °C und ist somit für die Anforderungen in der Industrie bestens geeignet
- Kaum schrumpfendes Vinyl



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Farbband	Software-Kompatibilität
	B85-254x356-7569-WT		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-YL		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-OSHACA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSICA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSIDA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSINO		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSIWA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-OSHADA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW




## B-569 Hochleistungs-Polyester

Für Kennzeichnungen auf Edelstahl und glatten Oberflächen.

- Geringer Halogenanteil zur Kennzeichnung von Rohren und Oberflächen aus Edelstahl
- Haftet sehr gut auf ganz glatten Oberflächen und eignet sich ideal zum Anbringen auf unelastischen Paneelen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B85-100x15M-569-YL	Gelb	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-YL	Gelb	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-YL	Gelb	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-YL	Gelb	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-LB	Hellblau	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-LB	Hellblau	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-LB	Hellblau	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-LB	Hellblau	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-OC	Ocker	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-OC	Ocker	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-OC	Ocker	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-OC	Ocker	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-PK	Rosa	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-CL	Transparent	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-100x15M-569-WT	Weiß	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-150x15M-569-WT	Weiß	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
	B85-178x15M-569-WT	Weiß	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
	B85-250x15M-569-WT	Weiß	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK






## B-584 Reflektierendes Band

Für eine stark reflektierende Kennzeichnung, die hell zurückstrahlt, wenn sie von Licht erfasst wird.

- Ideal zur Kennzeichnung von Versorgungsmasten und Sockeln im Außenbereich, Ausrüstungen am Einsatzort und Ausrüstungen auf Dächern
- Empfohlen bei Witterungsbedingungen mit geringem Licht oder schlechtem Wetter
- Reflexionsvermögen der Klasse 1 (Federal Specification L-S-300)



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Farbband
∞	B85-100x10M-584-YL	Gelb	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-YL	Gelb	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-YL	Gelb	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-OR	Orange	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-OR	Orange	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-OR	Orange	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-SV	Silber	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-SV	Silber	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-SV	Silber	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK






## B-526 BradyGlo Langnachleuchtendes Band

Leuchtende Kennzeichnung im Dunkeln - bis zu 10 Stunden!

- Für Markierungen zur Richtungsanzeige und Evakuierung konzipiert
- Ideal für die Markierung von Notversorgungsabschaltungen, Feuerlöschern, Feuermeldern und Steuerungen wichtiger Ausrüstungen
- Material der Klasse B nach PSPA-Leistungsklassifizierung



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Farbband
∞	B85-100x10M-526-GN	Leuchtgrün	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-526-GN	Leuchtgrün	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-526-GN	Leuchtgrün	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK



Verwenden Sie Leuchtband, um einen sicheren Weg zum Notausgang zu markieren.

Wenden Sie sich an Ihren Brady-Vertriebspartner, um mehr über die gesamte Palette der Markierungs- und Kennzeichnungsprodukte zu erfahren.

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an leistungsfähigen wischfesten Farbbändern (einfarbig und mehrfarbig), darunter Farbbänder mit Mehreren Farbfeldern. Diese Farbbänder verfügen über besondere "Speicherzellen, die Informationen an den BBP85 Schilder- und Etikettendrucker senden. Falls das eingesetzte Band nicht für das verwendete Material geeignet ist, weist der Drucker den Benutzer darauf hin.

## Einfarbige Farbbänder

Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B85-R-158x60-BL	Blau	158,00	60
B85-R-220x60-BL	Blau	220,00	60
B85-R-158x60-YL	Gelb	158,00	60
B85-R-220x60-YL	Gelb	220,00	60
B85-R-158x60-GN	Grün	158,00	60
B85-R-220x60-GN	Grün	220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta	158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta	220,00	60
B85-R-158x60-OR	Orange	158,00	60
B85-R-220x60-OR	Orange	220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rot	158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rot	220,00	60
B85-R-158x60-BK	Schwarz	158,00	60
B85-R-220x60-BK	Schwarz	220,00	60
B85-R-158x60-WT	Weiß	158,00	60
B85-R-220x60-WT	Weiß	220,00	60



## Zweifarbige Farbbänder mit verschiedenen Farbfeldern

Bestellbezeichnung	Farbe	Zusätzliche Informationen	Breite (mm)	Länge (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Schwarz & Blau	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Schwarz & Blau	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Schwarz & Gelb	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Schwarz & Gelb	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Schwarz auf Orange	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Schwarz auf Orange	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60



## Vierfarbige Farbbänder mit verschiedenen Farbfeldern

Bestellbezeichnung	Farbe	Zusätzliche Informationen	Breite (mm)	Länge (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-KRBG-380P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-KRBG-200P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-KRBG-380P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-KRBG-200P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-KROB-200P	Schwarz, Rot, Orange, Blau	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60



# BBP85 auf einen Blick



Sehen Sie sich die Anleitungsvideos auf dem YouTube-Kanal von Brady an.





## BradyJet J2000 und J5000 Farbetikettendrucker

- 54-55 BradyJet J2000 Farbetikettendrucker und Materialien
- 56-57 BradyJet J5000 Farbetikettendrucker und Materialien
- 58 Erstellen von stabilen Schildern in Vollfarbe mit dem BradyJet
- 58 Drucken Sie eigene Lockout-Prozeduren in Vollfarbe
- 59 Sorgen Sie mithilfe der neuen Schutzlamine für Haltbarkeit im Außenbereich!
- 59 Direkt vor Ort und in Farbe bedruckbare Anhänger





## BradyJet J2000 COLOUR LABEL PRINTER

Der BradyJet J2000 bedruckt beständige Schilder, Anhänger- und Etikettenmaterialien für den Innenbereich von Brady, die zuverlässig haften und selbst bei Exposition gegenüber Flüssigkeiten, Alkohol und Beleuchtung im Innenbereich lesbar bleiben. Sie warnen Mitarbeiter zuverlässig vor Gefahren oder informieren sie über die optimale Verwendung oder Wartung der Maschinen.

### Schilder, die die Auflagen erfüllen und auffallen

Mit über 16 Millionen Farbvariationen ermöglicht der BradyJet J2000 zahlreichen Branchen ihre eigenen, auffälligen Sicherheitsschilder, Anhänger, Rohrmarkierer und Lean-Anweisungsetiketten zu drucken, um die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu verbessern und zur gleichzeitig die regulatorischen Vorgaben zu Farbcodes zu erfüllen. Qualitätsbilder und Fotos können dank der hohen Druckauflösung von 4.800 dpi jedem Schild hinzugefügt werden.

### BradyJet J2000 Drucker

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
J2000-EU	150159	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – EU
J2000-EU-SFIDS	199968	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
J2000-UK	150157	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – UK
J2000-UK-SFIDS	199969	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
J2000	150162	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – US
J2000-US-SFIDS	199972	BradyJet J2000 Farbetikettendrucker – US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohrmarkierer mit der [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



### BradyJet J2000-Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
J20-CUTTER	150160	Ersatzklinge für Schneider für J2000
J20-PAD	150163	Ersatz-Tintenköpfe für J2000

### BradyJet J2000 Tinten

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
J20-CMY	150154	Tintenpatrone mit CMY-Pigmentfarbe für den J2000 Drucker



### Benutzerfreundlich

Dank seinen Abmessungen von 26,4 x 38,9 cm benötigt der BradyJet J2000 nur eine kleine Stellfläche und ist zudem sehr praktisch und bedienerfreundlich. Federbelastete Brady-Etikettenrollen können in weniger als 20 Sekunden gewechselt werden und dank der automatischen Etiketteneinrichtung ist der Drucker umgehend druckbereit. Und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 63,5 mm pro Sekunde können sogar farbcodierte Etiketten schnell bei Bedarf gedruckt werden.




Sicherheitskennzeichnung



CLP/GHS



Rohrkennzeichnung



Evakuierungspläne



Lean/5S




Anlagenkennzeichnungen



Druckerspezifikationen	
Druckauflösung (dpi)	Bis zu 4.800
Drucktechnologie	Inkjet
Farbdruck	Vollfarbe
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten
Max. Etikettenbreite (mm)	101,60
Max. Druckbreite (mm)	101,60
Max. Drucklänge (mm)	609,60
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	63,50
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Anschlussoptionen	USB
Höhe x Breite x Höhe (mm)	180 x 264 x 389
Gewicht (kg)	3,20
Betriebstemperatur	15°C - 32°C
Zulassung	USA: UL, FCC Klasse A; Kanada: cUL, IC/ISED; EU : CE, RoHS 2011/65/EU, 2014/35/EU, LVD, 2014/30/EU, RED 2014/53/EU; Australien/Neuseeland : RCM
Gewährleistung	1 Jahr


## J2000 SFID-Materialien

Diagramm	Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Verpackungseinheit
<b>Polyester für Inkjet-Drucker</b>							
∞	J20C-1125-2569	150021	Weiß	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2569	150031	Weiß	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2569	150009	Weiß	101,00	–	30 m	1
▲	J20-260-2569	150026	Weiß	55,00	85,00	–	340
▲	J20-261-2569	150003	Weiß	75,00	110,00	–	270
▲	J20-262-2569	150029	Weiß	105,00	155,00	–	200
<b>Polyester für Inkjet-Drucker mit Vinyl-Deckschicht</b>							
∞	J20C-2500-2551	150012	Weiß	64,00	–	15,24 m	1
∞	J20C-3250-2551	150008	Weiß	83,00	–	15,24 m	1
■	J20-255-2551	150030	Weiß	82,55	146,05	–	100
<b>Vinyl für Inkjet-Drucker</b>							
∞	J20C-1125-2595	150010	Weiß	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2595	150014	Weiß	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2595	150017	Weiß	101,00	–	30 m	1
▲	J20-260-2595	150013	Weiß	55,00	85,00	–	340
▲	J20-261-2595	150027	Weiß	75,00	110,00	–	270
▲	J20-262-2595	150032	Weiß	105,00	155,00	–	200



## J2000 CLP-Materialien

Diagramm	Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Verpackungseinheit
<b>Polypropylen für Inkjet-Drucker</b>							
∞	J20C-1125-7425J	150542	Weiß	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-7425J	150547	Weiß	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-7425J	150548	Weiß	101,00	–	30 m	1
▲	J20-18-7425J	150545	Weiß	76,20	25,40	–	1000
▲	J20-260-7425J	150543	Weiß	55,00	85,00	–	340
▲	J20-261-7425J	150541	Weiß	75,00	110,00	–	270
▲	J20-262-7425J	150544	Weiß	105,00	155,00	–	200
<b>Vinyl für Inkjet-Drucker</b>							
∞	J20C-1125-2595	150010	Weiß	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2595	150014	Weiß	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2595	150017	Weiß	101,00	–	30 m	1
▲	J20-18-2595	150546	Weiß	76,20	25,40	–	1000
▲	J20-260-2595	150013	Weiß	55,00	85,00	–	340
▲	J20-261-2595	150027	Weiß	75,00	110,00	–	270
▲	J20-262-2595	150032	Weiß	105,00	155,00	–	200



### Brady Workstation-Software-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Mithilfe von individuell gestalteten Schildern, Etiketten und Rohmarkierern können Sie Ihren Betrieb mit visuellen Kennzeichnungen versehen und so die Sicherheit und Compliance verbessern.

[Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)





## BradyJet J5000 COLOUR LABEL PRINTER

Der neue BradyJet J5000 Farbetikettendrucker ermöglicht es, Schilder und Etiketten für den Innenbereich direkt bei Bedarf in Vollfarbe zu erstellen. So können Sie wichtige Sicherheits- und Lean-Informationen genau dort anbringen, wo Mitarbeiter sie benötigen.

Mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker können farbige Etiketten und Schilder für Sicherheitsinformationen, Prozeduren, die Gebäudekennzeichnung und andere Zwecke schnell und einfach erstellt werden, um Arbeitsunfälle zu vermeiden und die Produktivität zu steigern.

### Drucker BrayJet J5000

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
J5000-US-SFIDS	198574	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker – US, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
J5000-UK-SFIDS	198573	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker – UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
J5000-EU-SFIDS	198572	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker – EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
J5000-EU	148792	BradyJet J5000-Farbetikettendrucker – EU
J5000-UK	148791	BradyJet J5000-Farbetikettendrucker – UK
J5000-US	148704	BradyJet J5000-Farbetikettendrucker – US



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. [WorkStation.BradyID.com/Free](http://WorkStation.BradyID.com/Free)



Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohmarkierer mit der [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

### Zubehör BrayJet J5000

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
J50-CUTTER	148768	BradyJet J5000 Ersatz-Schneideblatt
J50-PAD	148769	BradyJet J5000 Ersatz-Tintenköpfe
J50-PH	148770	BradyJet J5000 Ersatz-Druckkopf



### Druckerpatronen BrayJet J5000

Bestellbezeichnung	Farbe	Beschreibung
J50-CMYK	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Pigmentbasis - Multipack
J50-CY	Cyan	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Basis von cyanfarbigen Pigmenten
J50-MA	Magenta	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Basis von magentafarbenen Pigmenten
J50-YL	Gelb	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Basis von gelben Pigmenten
J50-BK	Schwarz	Tintenpatrone für den BradyJet J5000-Drucker auf Basis von schwarzen Pigmenten

### Weniger Arbeitsunfälle


Verwenden Sie den BradyJet J5000 Farbetikettendrucker, um Gefahrenquellen sofort mit der entsprechenden Kennzeichnung zu markieren; beispielsweise mit Sicherheitsschildern, CLP/GHS-Etiketten, Lockout/Tagout-Anhängern, Etiketten mit Warnungen zu Lichtbogenüberschlägen, visuellen Brandschutzkennzeichnungen und Etiketten zur Kennzeichnung von Gefahren, die von Maschinen ausgehen.



### Höhere Produktivität

Drucken Sie mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker Kennzeichnungen zu Standardarbeitsabläufen und Abfallentsorgungsregeln. Erstellen Sie Anleitungen zur Bedienung von Maschinen und bringen Sie sie direkt an den Maschinen an, um die Effizienz im Produktionsbereich zu erhöhen.

Kennzeichnen Sie Gänge und Wege, Gefahrenbereiche, Abteilungen und Lagerbereiche mit gut sichtbaren, farbkodierten Schildern, damit auch neue Mitarbeiter und Besucher sich schnell zurechtfinden. Kommunizieren Sie Informationen zu persönlichen Schutzausrüstungen, zum korrekten Verhalten im Falle eines Brandes und Evakuierungspläne.



Sicherheitskennzeichnung




CLP/GHS




Rohrkennzeichnung



Evakuierungspläne



Lean/5S



Anlagenkennzeichnungen


# Schnelles Drucken von beständigen Schildern und Etiketten in Vollfarbe

Mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker können Sicherheits- und Lean-Schilder, Logos und Bilder in Vollfarbe und Fotoqualität schnell und einfach auf beständigen Materialien gedruckt werden.

Druckerspezifikationen	
Druckauflösung (dpi)	Bis zu 4.800
Drucktechnologie	Inkjet
Farbdruck	Vollfarbe
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten
Max. Etikettenbreite (mm)	209,55
Max. Druckbreite (mm)	203,2
Max. Drucklänge (mm)	609,6
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	152,4
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Anschlussoptionen	USB, WLAN, Ethernet
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	259 x 495 x 521
Gewicht (kg)	20,4
Display	Farb-LCD
Betriebstemperatur	15°C-32°C
Zulassung	USA: UL, FCC Klasse A; Kanada: cUL, IC/ISED; EU: CE-Kennzeichnung; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU – EMC, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED; Australien/Neuseeland: RCM; Japan: MIC
Gewährleistung	1 Jahr

## Schnell

Schilder und Etiketten in Vollfarbe lassen sich in einem Durchgang mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 mm pro Sekunde bedrucken. Damit ist der BradyJet J5000 Farbetikettendrucker ein perfektes Peripheriegerät für alle Unternehmen, die eine Möglichkeit benötigen, um Sicherheitsschilder, Lean-Etiketten oder Rohrmarkierer für den Innenbereich in Vollfarbe und mit hoher Auflösung schnell und einfach zu erstellen.




## Beständig

Der BradyJet J5000 Farbetikettendrucker kann Schilder und Etiketten bedrucken, die aus den beständigen B-2595 Vinyl- und B-2569 Polyester-Materialien von Brady bestehen. Diese Etiketten sind mit einer Deckschicht versehen, die für ein besonders gutes Aussehen der Farben und Etiketten sorgt und den Aufdruck vor Verwischen und rauen Bedingungen schützt. Die Etiketten wurden getestet, um sicherzustellen, dass sie beständig gegen Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sind. Die Materialien sind für den BradyJet J5000 Farbetikettendrucker in einer Größe von 55,00 bis 203,20 mm.

## B-2595/B-2569 Für die Tintenstrahltechnologie geeigneter Polyester und Vinyl

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
<b>B-2569 Polyester für Inkjet-Drucker</b>						
∞	J50C-2250-2569	Weiß	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2569	Weiß	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2569	Weiß	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2569	Weiß	203	-	30	1
▲	J50-260-2569	Weiß	55	85	-	340
▲	J50-261-2569	Weiß	75	110	-	270
▲	J50-262-2569	Weiß	105	155	-	200
▲	J50-267-2569	Weiß	155	210	-	120
▲	J50-265-2569	Weiß	178	254	-	100
<b>B-2595 Vinyl für Inkjet-Drucker</b>						
∞	J50C-2250-2595	Weiß	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2595	Weiß	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2595	Weiß	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2595	Weiß	203	-	30	1
▲	J50-260-2595	Weiß	55	85	-	340
▲	J50-261-2595	Weiß	75	110	-	270
▲	J50-262-2595	Weiß	105	155	-	200
▲	J50-267-2595	Weiß	155	210	-	120
▲	J50-265-2595	Weiß	178	254	-	100



# Erstellen von stabilen Schildern in Vollfarbe mit dem BradyJet



Hinweise in Vollfarbe und mit hoher Auflösung eignen sich besonders gut, um Aufmerksamkeit zu erregen. So können Mitarbeiter durch Sicherheitsschilder vor potenziellen Gefahren gewarnt werden. Brady bietet nun zusätzlich zu dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker ein praktisches Set an, das die Vorteile von Hinweisen in Vollfarbe mit der besonders hohen Beständigkeit und Abriebfestigkeit von stabilen Schildern kombiniert.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
J5000-Rigid Kit	197200	Set für stabile Schilder auf Tafeln für den BradyJet J5000

Dieses Set enthält je eines der folgenden Teile:

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Verpackungseinheit
BLS2000 supplies - Clear Acrylic semi-rigid panel 203 mm x 203 mm	013401	Transparente, halbfeste Acryltafel - 203 x 203 mm	203,00	203,00	-	10
BLS2000 supplies - Clear Acrylic semi-rigid panel 254 mm x 177 mm	013403	Transparente, halbfeste Acryltafel 254 x 177 mm	254,00	177,00	-	10
BLS 2000 Laminating System	013506	BLS 2000-Laminierungssystem	-	-	-	1
J50-265-2595	148659	Vinyletiketten für den J5000-Drucker	178,00	254,00	-	100
J50C-8000-2595	148663	Vinyl-Endlosband für den J5000-Drucker	203,00	-	30	1

Kompatibel mit den BradyJet J5000 Druckern.

# Drucken Sie eigene Lockout-Prozeduren in Vollfarbe



Lockout/Tagout-Prozeduren können bei Wartungsarbeiten Leben retten, indem sie ausführliche Anleitungen zum Trennen der Energiezufuhr von Maschinen bieten. Diese Prozeduren sollten direkt an den jeweiligen Maschinen angebracht werden, um die Compliance zu gewährleisten. Dies lässt sich auf praktische Weise erreichen, indem die Prozeduren mit der App „Lockout-Verfahren“ von Brady Workstation gestaltet und dann mit dem BradyJet J5000 Etikettendrucker in Vollfarbe auf beständigen Materialien gedruckt werden.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
J5000-BWS-LOW-EU	197201	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker EU – mit Workstation-App „Lockout-Verfahren“ auf CD
J5000-BWS-LOW-UK	197202	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker UK – mit Workstation-App „Lockout-Verfahren“ auf CD
J5000-BWS-LOW-US	197203	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker US – mit Workstation-App „Lockout-Verfahren“ auf CD

Beinhaltet die Brady Workstation Basic Suite als Standard - <http://workstation.bradyid.com/>

# Sorgen Sie mithilfe der neuen Schutzlamine für Haltbarkeit im Außenbereich!

Mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker können Sie schnell und einfach farbige Schilder und Etiketten für den Innenbereich drucken. Wenn Sie diese vor Ort gedruckten, farbigen Schilder und Etiketten mit einem Schutzlaminat versehen, bieten sie auch bei der Nutzung im Außenbereich eine Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren, wodurch die Einsatzmöglichkeiten des Druckers beträchtlich erweitert werden. Das Schutzlaminat ist in 4 Größen erhältlich. Jedes Laminat ist 12 mm breiter als das entsprechende Etikettenmaterial und lässt sich daher äußerst einfach anbringen.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)
LAM-6000-910	149257	Schutzlaminat für den J5000 Drucker	165,00	36
LAM-4000-910	149258	Schutzlaminat für den J5000 Drucker	114,00	36
LAM-2250-910	149259	Schutzlaminat für den J5000 Drucker	70,00	36
LAM-8000-910	149260	Schutzlaminat für den J5000 Drucker	216,00	36

# Direkt vor Ort und in Farbe bedruckbare Anhänger

Beständige Anhänger, die mit dem BradyJet J5000 in Farbe und mit hoher Auflösung direkt vor Ort gedruckt werden können.

- Beständige Anhänger in Farbe können jetzt bei Bedarf direkt vor Ort gedruckt und für Lockout/Tagout oder andere unternehmensspezifische Prozeduren verwendet werden
- Die Anhänger aus dickem Polyester bieten eine sehr hohe Reißfestigkeit und sind mit einer Vinylschicht versehen, die sich optimal für den Farbdruck eignet
- Die Materialrollen mit je 100 Anhängern haben perforierte Kanten, sodass die bedruckten Anhänger einfach abgetrennt werden können
- Die Anhänger verfügen über ein vorgestanztes Loch, damit sie einfach an Kabelbindern oder Vorhängeschlössern angebracht werden können.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
J50-255-2551	149232	Vinylanhänger für den J5000-Drucker	82,55	146,05	100



## Etiketten mit Brady Workstation Apps gestalten

Brady Workstation bietet professionelle, intuitive Apps zum Gestalten von qualitativ hochwertigen Produkt- und Kabeletiketten sowie Sicherheitsschildern. Die Etikettengestaltung wird leichter, schneller und dank zentralisierter Updates besser anpassbar an neue Etikettennormen.

Laden Sie einfach Brady Workstation auf Ihren Desktop herunterladen und dann die gewünschten Apps hinzufügen: [www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)



# Etiketten mit Brady Workstation Apps gestalten

Brady Workstation bietet professionelle, intuitive Apps zum Gestalten von qualitativ hochwertigen Produkt- und Kabeletiketten sowie Sicherheitsschildern. Die Etikettengestaltung wird leichter, schneller und dank zentralisierter Updates besser anpassbar an neue Etikettennormen.

## Wählen Sie die Apps, die Sie benötigen

Wählen Sie einfach die gewünschte App aus, und laden Sie die 30-tägige Testversion herunter. Wenn Sie mit der App zufrieden sind, können Sie sie anschließend kaufen. Mit den erhältlichen Apps für die Kennzeichnung von Produkten und Kabeln und für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung können Sie:

- kundenspezifische Etiketten und Schilder gestalten und bearbeiten
- Etikettenvorlagen erstellen und Elemente sperren, um die Einheitlichkeit zu gewährleisten
- Textetiketten für Kabel erstellen
- die Etikettenerstellung automatisieren
- ganz einfach Daten importieren
- problemlos komplexe Etikettenserien einrichten
- einfach CLP-Chemieetiketten gestalten
- Lockout-Prozeduren, Anhänger und Etiketten für Energiequellen drucken
- Schilder für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung gestalten

## Brady Workstation-Software-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Mithilfe von individuell gestalteten Schildern, Etiketten und Rohrmarkierern können Sie Ihren Betrieb mit visuellen Kennzeichnungen versehen und so die Sicherheit und Compliance verbessern.

[Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)



## In mehreren Sprachen verfügbar

Die Apps von Brady Workstation sind in 20 Sprachen erhältlich, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Niederländisch. Wählen Sie Ihre Sprache vor dem Download im Dropdown-Menü aus.

## Wählen Sie die Apps, die Sie benötigen

Brady Workstation funktioniert nahtlos mit einer Reihe von Desktop-Druckern und tragbaren Druckern von Brady. Die hochwertigen Etikettendrucker von Brady bieten zudem eine bidirektionale Kommunikation mit Brady Workstation und informieren die Anwender, wenn Etikettenmaterialien zum Drucken spezifischer Etikettendesigns gewechselt werden müssen. Die Druckerkompatibilität wird in Brady Workstation für jede App einzeln angezeigt.



Laden Sie einfach Brady Workstation auf Ihren Desktop herunter und dann die gewünschten Apps hinzufügen: [www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)





# Wir gestalten & drucken für Sie

Nutzen Sie alle Vorteile einer flexiblen Lösung zum Drucken von Etiketten bei Bedarf und direkt vor Ort. Dazu müssen Sie lediglich eine standardmäßige oder kundenspezifische industrietaugliche Etikettenkassette oder Etikettenrolle in Ihren Etikettendrucker einlegen, das Etikett mit den Apps von Brady Workstation gestalten und es dann drucken und anbringen. Oder verbinden Sie Ihren Drucker mit Ihrem ERP-System und drucken und verwenden Sie Ihre Etiketten in Echtzeit. Wir bieten ein breites Angebot an Möglichkeiten mit einem einzigen Ziel: von Ihnen benötigte Etiketten oder Schilder in nur wenigen Sekunden zu erstellen.


## Drucken auf erhältlichen Etiketten

Wir bieten eine große Auswahl von zuverlässigen, industrietauglichen Etiketten in Kassetten oder auf Rollen, die Sie mit unseren Tischdruckern oder mobilen Etikettendruckern direkt in Ihrem Betrieb bzw. beim Außeneinsatz bedrucken können.



## Drucken von individuell gestalteten Etiketten

Möchten Sie die erhältlichen Standardetiketten an Ihre Anforderungen anpassen? Möchten Sie die Etiketten mit einem Vordruck versehen, damit Sie nur noch einen Barcode oder eine Seriennummer hinzufügen müssen, um die Etiketten schnell fertigzustellen? Benötigen Sie eine bestimmte Form oder Farbe? Wir können kundenspezifische Etiketten auf Rollen oder in Kassetten für Sie anfertigen, die Sie dann mit den folgenden Etikettendruckern in Ihrem Betrieb oder am Einsatzort bedrucken können.



### Kontaktieren Sie uns

Teilen Sie uns mit, welche Art von Etikett oder Schild Sie benötigen, und wir bieten Ihnen eine zuverlässige Kennzeichnungslösung an, die sich für anspruchsvolle industrielle Bedingungen eignet und in Ihrem Betrieb oder im Außeneinsatz gedruckt werden kann.





Diese Übersicht beinhaltet alle Brady-Materialien, die in diesem Katalog aufgelistet sind, einschließlich der wichtigsten Produktmerkmale, der Anwendungsgebiete und der Erfüllung von Normen und Richtlinien, sofern zutreffend. Ausführlichere Informationen zu den Materialeigenschaften und Leistungsmerkmalen finden Sie in den technischen Datenblättern unter [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

Brady Materialnr.	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-2551	Hochwertiger Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	60 °C	Bei den Brady B-2551 Anhängern für den Innenbereich handelt es sich um ein wasserbasiertes, stabiles und mattes Anhängerprodukt für die Verwendung in Rollenform auf dem BradyJet J5000 Etiketten-Farbdrucker. Die Compliance wird durch B-2551 gewährleistet, wenn Tagout- und Lockout-Anhänger gemäß den Standards gedruckt werden.	Entspricht OSHA 1910.145(f), sofern mit dem erforderlichen Signalwort und dem entsprechenden Haupttext bedruckt.
B-2569	Polyester für Inkjet-Drucker	Matt	Weiß	-40 °C	60 °C	B-2569 ist ein Polyester-Kennzeichnungsmaterial für den Innenbereich für Rohrmarkierer, Pfeilbänder, Lagerkennzeichnungen, Warnschilder, Sicherheitsschilder sowie Lichtbögen und „visuelle Arbeitsplätze“.	–
B-2595	Vinyl für Inkjet-Drucker	Matt	Weiß	-40 °C	60 °C	B-2595 ist ein Vinyl-Kennzeichnungsmaterial für den Innenbereich für Rohrmarkierer, Pfeilbänder, Lagerkennzeichnungen, Warnschilder, Sicherheitsschilder sowie Lichtbögen und „visuelle Arbeitsplätze“.	–
B-483/ B-634	Polyester mit Polyester-Schutzlaminat	Glänzend	Weiß	-18 °C	54 °C	Für Thermotransferdrucker geeignetes ToughStripe™ Bodenmarkierungsband aus Polyester mit äußerst hoher Klebkraft. Kann mit Hinweisen bedruckt und dann auf dem Boden angebracht werden. Die Bodenmarkierungsrolle wird mit einer separaten Rolle des B-634 Polyester-Schutzlaminats geliefert, um Ihre Hinweistexte zu schützen. Ideal zum Drucken von kundenspezifischen Bodenmarkierungen geeignet. Erhältlich in Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün, Blau und Schwarz.	–
B-509	Magnetischer Polyester		Weiß	-18 °C	70 °C	Polyester mit magnetischer Rückseite für temporäre, wiederverwendbare und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen	–
B-526	Phosphoreszierender Polyester	Glänzend	Leuchtgrün	-40 °C	60 °C	Das BradyGlo™ Laminat zeichnet sich durch hohe Leuchtkraft und beste Klebkraft aus und ist damit eine ideale Lösung zur Kennzeichnung von Fluchtwegen in dunklen Bereichen, beispielsweise in Treppenhäusern öffentlicher Gebäude. Weitere Anwendungsbereiche sind Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschgeräten sowie bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.	New York Local Law 26 RS 6-1 & 6-1A; City of New York, Department of Buildings MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7
B-530	Manipulationssicheres Vinyl		Weiß	-40 °C	90 °C	Das manipulationssichere Band von Brady wird bei Manipulationsversuchen in winzige Fragmente zerteilt.	–
B-549	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	100 °C	Flexibles, formbeständiges, kältebeständiges, druckempfindliches Klebeband für dauerhaften Einsatz. Das Klebeband kann bei Temperaturen von bis zu -23°C aufgebracht werden.	–

Brady Materialnr.	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-551	Polyester-Anhänger		Weiß	-40 °C	89 °C	Anhängermaterial zur Markierung von unmittelbarer Warnung vor potenziellen Gefahren.	Entspricht OSHA 1910.145(f), sofern mit dem erforderlichen Signalwort und dem entsprechenden Haupttext bedruckt.
B-569	Polyester		Grün	-40 °C	100 °C	Konzipiert zur Anbringung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie in der Zellstoff- und Papierindustrie.	–
B-581	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C	Nur zur Verwendung im Innenbereich, wenn ein häufiges Wiederablösen erforderlich ist	–
B-582	Phosphoreszierender Polyester	Glänzend	Langnachleuchtend	-40 °C	80 °C	Langnachleuchtendes Material. Es eignet sich besonders für Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Feuermeldern und Feuerlöschgeräten, bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.	ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752(18); ISO/CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27(61); DIN 67510 (Teile 1–4); OSHA 1910.37
B-584	Reflektierendes Band	Glänzend	Orange	-40 °C	70 °C	Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Auch in Silber und Gelb erhältlich.	–
B-593	Polyester	Glänzend	Weiß	-20 °C	100 °C	EPREP-Typenschilder (Engraved Panel REPlacement) dienen zur Patch-Panel-Kennzeichnung. Sie kennzeichnen externe Drucktasten, Schalter und interne Verbindungspunkte. Erhältlich auch in Schwarz, Grün, Rot, Silber und Gelb.	UL & cUL-Zulassung
B-595	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C	Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an „schwierigen“ Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). Erhältlich in vielen Farben.	BS 5609:1986, Abschnitte 2 und 3
B-7569	Vinyl	Glänzend	Weiß	-20 °C	75 °C	Verwendung für Rohrmarkierer, Pfeilbänder, Lagerkennzeichnungen, Bodenmarkierungen, Warningschilder, Sicherheitsschilder und Kennzeichnung von Gefahrstoffen.	BS 5609:1986, Abschnitte 2 und 3
B-7593	Polyester mit Polyethylenschaum-Laminat	Glänzend	Weiß, Gelb, Rot, Grün, Silber, Schwarz	-40 °C	100 °C	EPREP-Typenschilder (Engraved Panel REPlacement) dienen zur Patch-Panel-Kennzeichnung. Sie kennzeichnen externe Drucktasten, Schalter und interne Verbindungspunkte. Erhältlich auch in Schwarz, Grün, Rot, Silber und Gelb.	–
B-854	Polyester mit Metallerkennung	Matt	Weiß	-40 °C	110 °C	Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren, mit Metallerkennung. Auch in Gelb erhältlich.	–
B-855	Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	110 °C	Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren. Auch in Gelb erhältlich.	–

# Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-801-GE



Ihr Brady Fachhändler

## FÖLTING

TIBOR FÖLTING  
INDUSTRIEKENNZEICHNUNG  
ARBEITSSICHERHEIT

[service@foelting.com](mailto:service@foelting.com)  
[www.foelting.com](http://www.foelting.com)